Вариант 4

В папке с материалами к уроку находится папка проверочная_2. В ней нужно создать папку с названием в формате имя_фамилия_вариант. Указывается только номер варианта. Пример названия: иван_иванов_3. В эту папку нужно будет сохранить решения задач. Решение каждой задачи должно быть в отдельном файле, название файла соответствует номеру задачи. Расширения файлов - .py или .txt.

В результате структура директории должна быть, например, такой:

```
-Иван_Иванов_3-1.py-2.py-3.py-4.py
```

Просьба внимательно читать условие задачи и выводить только то, что требуется.

В решении можно использовать только стандартную библиотеку, без сторонних библиотек.



Задание 1

Требуется написать программу для решения следующей задачи:

- 134) (**А.Н. Носкин**) На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
 - 1) Строится двоичная запись числа N.
 - 2) К этой записи дописывается справа бит чётности: 0, если в двоичном коде числа N было чётное число единиц, и 1, если нечётное.
 - 3) К полученному результату дописывается ещё один бит чётности. Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R. Укажите максимальное число R, меньшее 125, которое может быть получено в результате работы этого алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной системе.

Вариант 4 1

Справка:

Есть удобный способ переводить число в двоичную СС (там нет ор в начале, как при использовании pin):

```
a = 10
format(a, 'b') # 1010
```

Задание 2

Требуется написать программу для решения следующей задачи:

162) Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах *v* и *w* обозначают цепочки цифр.

```
заменить (v, w) нашлось (v)
Дана программа для исполнителя Редактор:
НАЧАЛО
ПОКА нашлось (25) ИЛИ нашлось (355) ИЛИ нашлось (4555)
ЕСЛИ нашлось (25) ТО заменить (25, 3) КОНЕЦ ЕСЛИ
ЕСЛИ нашлось (355) ТО заменить (355, 4) КОНЕЦ ЕСЛИ
ЕСЛИ нашлось (4555) ТО заменить (4555, 2) КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
```

КОНЕЦ Какая строка получится в результате применения приведённой выше программы к строке, состоящей из цифры 3 и следующих за ней 57 цифр 5? В ответе запишите полученную строку.

Задание 3

Требуется написать программу для решения следующей задачи:

350) (**А. Богданов**) Операнды арифметического уравнения записаны в разных системах счисления. $3364x_{11} + x7946_{12} = 55x87_{14}$

В записи чисел переменной х обозначена неизвестная цифра. Определите наименьшее значение х, при котором данное уравнение обращается в тождество. В ответе укажите значение правой части уравнения в десятичной системе счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нужно.

Задание 4

Вариант 4 2

Требуется написать программу для решения следующей задачи:

5) Алгоритм вычисления функции F(n) задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 3$$
 при $n \le 1$
 $F(n) = F(n-1) + 2 \cdot F(n-2) - 5$, если $n > 1$

Чему равно значение функции F(22)?