

12주차 - 1차시 청소년 흡연, 음주

1. 청소년 흡연, 음주의 정의

1) 청소년 흡연의 정의

◆ 청소년 흡연

- 만 19세 미만의 나이에 흡연행위를 하는 것을 말함

◆ 청소년 음주

- 만 19세 미만의 나이에 음주행위를 하는 것을 말함

※ 청소년 흡연과 음주는 지위비행에 속함

2) 청소년 흡연, 음주의 실태

◆ 청소년 흡연

- 최근 들어 청소년 흡연율이 점차 감소하고 있는 것은 사실임
BUT, 여전히 우리나라 청소년의 흡연율은 세계 청소년들의 흡연율 대비 상대적으로 높은 실정임
- 2021년 청소년 남학생의 현재 흡연율이 여학생의 현재 흡연율보다 높은 수준으로 나타남

남학생	VS	여학생
6.0%		2.9%

- 연도별로 살펴보면 남학생의 현재 흡연율은 감소세가 주춤하는 경향을 보임
 - 2019년
 - ▶ 9.3%
 - 2020년
 - ▶ 6.0%
 - 2021년
 - ▶ 6.0%
- 여학생의 현재 흡연율은 2019년 대비 2020년에 감소한 것으로 나타났으나

2021년은 2020년 대비 증가율을 보임

- 2019년

▶ 3.8%

- 2020년

▶ 2.7%

- 2021년

▶ 2.9%

- 2021년 전체 청소년의 처음 흡연 경험 연령은 13.5세로 전년대비 0.1세 빨라짐
- 남학생의 경우 처음 흡연 경험 연령은 13.4세로 전년과 동일했으나, 여학생은 13.7세로 전년대비 0.2세 빨라진 것으로 나타남
- 매일 흡연 시작 연령의 경우, 남학생은 14.2세로 작년대비 0.1세 느려졌고 여학생은 작년과 동일하게 14.1세로 나타남

(출처) 청소년백서 2022

- 만 12~18세 청소년 1258명을 대상으로 소변 내 니코틴 농도를 조사함 → 청소년의 실제 흡연율이 설문 조사에 비해 2배 가까이 높은 것으로 파악됨
⇒ 여자 청소년의 흡연율 괴리가 남자 청소년보다 더 컸음

(출처) 서유빈(2023), 대한가정의학회지

◆ 청소년 음주 실태

- 그동안 한국 사회 특유의 관대한 음주문화의 영향 등으로 음주문제의 심각성에 대한 인식이 개선되지 않은 채 청소년들은 기성세대들의 잘못된 음주문화로 인해 건강하게 성장할 권리를 침해 받는 실정임
- 2021년 청소년의 현재 음주율은 전년대비 남학생은 증가하였으며, 여학생은 감소함

남학생	VS	여학생
12.4%		8.9%
전년대비 0.3% 증가		전년대비 0.2% 감소

- 전년대비 남학생과 여학생 모두 고등학교 1학년 시기의 현재 음주율이 다른 학년의 증가율 보다 높게 드러남
- 남학생

- ▶ 1.6%p 증가
- 여학생
 - ▶ 0.8%p 증가
- 고등학교 3학년 시기에는 다른 학년의 현재 음주율보다 큰 폭으로 감소함
- 남학생
 - ▶ - 1.3%p 감소
- 여학생
 - ▶ - 0.9%p 감소
- 2021년 청소년의 처음 음주 경험 연령은 전년 대비 남학생은 0.2세 빨라졌고, 여학생은 0.1세 빨라짐
- 남학생
 - ▶ 13.0세
- 여학생
 - ▶ 13.6세
- 전체 청소년 처음 음주 경험 연령은 전년대비 0.2세 빨라짐
- 위험음주율은 전반적으로 남학생이 여학생 대비 높은 수치로 드러남
- 2021년 위험 음주율은 2020년 대비 감소한 것으로 나타남
- 남학생

남학생
5.3%
전년대비 0.3%p 감소

VS

여학생
4.4%
전년대비 0.4%p 감소

(출처) 청소년백서 2022

2. 청소년 흡연, 음주의 원인과 영향

1) 청소년 흡연, 음주의 원인

- ◆ 호기심으로 시작함
- ◆ 친구나 선배가 권유함
- ◆ 스트레스로 인함

- ◆ 어른 세대에 대한 반항심
- ◆ 젊은 층의 멋이라고 생각함

2) 청소년 흡연, 음주의 영향

◆ 흡연의 영향

- 청소년기에 시작된 흡연은 건강에 심각한 폐해를 끼침
- 지속적이고 중독적인 흡연으로 발전될 가능성이 높음
- 14세 이전에 흡연을 시작한 사람은 14세 이후에 흡연을 시작한 사람보다 금연을 하는 것이 더 어렵다고 보고됨
- 청소년기의 신체적 건강을 위협할 뿐만 아니라 성인기에 각종 질환을 유발하여 신체적 건강도 위협할 수 있는 해로운 행위임
- 청소년이 담배를 피울 경우 → 폐와 기타 부위에서 암이 생길 수 있으며, 수명이 줄어들 수 있음
- 흡연은 우울, 스트레스 등 청소년기의 정신건강에 좋지 않은 영향을 미침
- 학교폭력 등 청소년들의 사회적 일탈행위에 영향을 미침
- 특히 청소년들은 흡연 후에 친구와의 싸움, 가족과의 마찰 및 각종 사고 등의 부정적인 경험 비율이 높아짐
- 담배의 니코틴은 뇌에서 신경전달 물질이 하는 활동에 영향을 미침

◆ 음주의 영향

- 14세 이전에 음주를 시작할 경우 → 성인기에 고위험 음주에 빠질 위험이 3배 정도 높아짐
- 고등학교 시절에 고위험 음주를 경험한 경우 → 대학생이 되어서 다시 고위험 음주자가 될 위험이 매우 높아지는 것으로 나타남
- 청소년기의 신체적 건강을 위협하고, 성인기의 신체적 건강에도 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있는 중요한 요인 중 하나임
- 청소년기의 잦은 음주는 정서적 자기형성에 장애를 가져와 자아존중감이 낮아지게 되며, '감정의 둔화'가 일어나 진실한 친구 관계 형성이 어려워져 소외되기도 함
- 청소년기의 음주는 청소년 비행행위 등 청소년들의 사회적 일탈행위에도 영향을 미칠 수 있음

- 청소년의 음주가 증가할수록 폭력행동의 증가를 이끌고 폭력행동이 증가할수록 음주가 늘어남
- 뇌가 좋지 않게 되고, 또한 지적 발달이 늦어질 수 있음
 - 이 경우, 뇌가 영원히 좋지 않게 될 수도 있음
- 알코올은 청소년에게 사망을 유발하는 요인이 될 수도 있음
 - 사고나 살인이나 자살을 유발할 수 있음
- 청소년이 알코올을 많이 사용하는 것은 다른 약물을 사용하는 계기로 작용하는 경우가 많음

3. 청소년 흡연, 음주의 예방과 보호

1) 청소년 흡연 예방과 보호

◆ 흡연예방

- 담배를 광고하는 방식에 대한 제약이 필요함
- 청소년 대상 흡연 예방교육을 지속 강화하고, 학교 현장의 예방교육 프로그램 공모전 등 통한 교육 우수사례 발굴 · 확산함
- 담배에 대한 청소년 대상 불법 판매 모니터링과 청소년 대상 유해약물 예방교육을 시행함
- 편의점산업협회 등 관련 업계와의 정례 회의를 개최함
- 지자체 BIS(버스안내정보시스템)를 활용한 홍보사업을 추진함
- 보건복지부, 교육부, 문화체육관광부, 기획재정부, 과학기술정보통신부, 경찰청, 방송통신 위원회와 지방자치단체에서 청소년 흡연예방을 위한 정책을 수립하여 대응함

(출처) 청소년백서 2022

◆ 치료 프로그램

- 한국건강증진개발원의 흡연 학생 대상 금연프로그램 지원 및 학교 밖 청소년 대상 찾아가는 금연지원 서비스 운영
- 한국건강증진개발원의 END교육

◆ 청소년 흡연 예방 및 금연 길잡이



(출처) 한국건강증진개발원 금연 포스터

Q 흡연학생을 어떻게 도울까요?

- 금연을 위한 정보와 도움을 얻으려면 금연담당교사나 금연상담전화 등 전문 상담사에게 연락함
 - ▶ 금연상담전화(1544-9030, 031-932-9685)
 - ▶ 한국건강증진개발원
 - ▶ 국가금연지원센터
 - ▶ 금연두드림 홈페이지에서 보건소 금연 클리닉, 지역금연지원센터 검색
- 학교흡연예방사업 자료 보물섬
 - ▶ 한국건강증진개발원
 - ▶ 국가금연지원센터 「금연 두드림」
 - ▶ 금연길라잡이
 - ▶ 교육부 학생건강정보센터
 - ▶ 청소년건강행태온라인조사
 - ▶ 온라인 맞춤 금연상담, 금연친구
- 담배 없는 학교를 위한 가이드라인 10
 - ① 가이드라인
 - ▶ 모든 학교가 흡연예방 교칙을 마련하고 금연 환경을 조성해야 합니다.
 - ② 가이드라인

- ▶ 전 구성원이 교내흡연예방에 있어서 자신의 역할을 인지하고 있어야 합니다.

③ 가이드라인

- ▶ 흡연예방교육은 학생의 눈높이에 맞게 창의적인 방식으로 제공해야 합니다.

④ 가이드라인

- ▶ 흡연예방교육은 성패는 선생님의 전문성과 애정에 달려 있습니다.

⑤ 가이드라인

- ▶ 학생의 흡연은 가장 우선적으로 다루어 져야 할 응급사안입니다.

⑥ 가이드라인

- ▶ 니코틴 중독의 진행을 막으려면, 첫 시도 단계에서의 중재가 매우 중요합니다.

⑦ 가이드라인

- ▶ 징벌적 대책은 No, 전문기관의 도움을 적극적으로 활용하세요.

⑧ 가이드라인

- ▶ 효과적인 흡연예방교육을 위해 부모와 가족의 협조는 필수적입니다.

⑨ 가이드라인

- ▶ 가용 가능한 학교 밖 전문기관에 대한 리스트를 확보하고 원활한 협조체계를 구축해야 합니다.

⑩ 가이드라인

- ▶ 급변하는 환경에 맞게 흡연예방 및 금연사업은 지속적으로 평가, 유지, 보완되어야 합니다.

◆ 관계부처의 청소년 정책 주요 내용

관계부처	추진과제
여성 가족부	● 청소년 대상 담배 불법판매 모니터링 강화 유통 및 종사자 교육 ● 시·군·구 및 청소년 유해환경 환경감시단과 협력하여 신분증 확인 및 캠페인 전개 ● 청소년 대상 흡연예방교육 및 다양한 홍보 시행(여름 휴가철, 수능 전·후 등 계기별)

	● 「제1차 청소년보호종합대책(2013-2015)」 추진 ● 「제2차 청소년보호종합대책(2016-2018)」 추진 ● 「제3차 청소년보호종합대책(2019-2021)」 추진 ● 「제4차 청소년보호종합대책(2022-2024)」 추진
보건복지부	● 「국민건강증진법」 제정 · 운영 ● 보건소 금연상담 및 금연치료 프로그램 (금연교실, 금연지도사 교육, 보건소 금연클리닉, 금연상담 등) 제공 ● 매스미디어 홍보 (언론매체, 인터넷, 금연 월간지, 스티커 등)
교육부	● 흡연 실태에 대한 주기적 파악 ● 전국 초 · 중 · 고등학교 대상 흡연 · 음주예방교육 시행 (금연학교 운영) ● 학생건강정보센터를 통한 유해약물에 대한 정보 제공
문화체육관광부	● 청소년 관람가 영화 속의 흡연 장면 노출 문제 개선 (영상물등급 분류소위원회 운영규정 보완)
기획재정부	● 「담배사업법」 제정 · 운영
과학기술정보통신부	● 인터넷상의 청소년 유해약물 유통 규제 방안 (인터넷상의 청소년 유해약물 유통 심의 강화 및 기준 보완)
경찰청	● 백화점, 대형마트, 편의점, 슈퍼 등 단속 강화
방송통신위원회	● TV방송 3사(KBS, MBC, SBS)의 드라마 흡연 장면 노출 문제 개선
지방자치단체	● 담배판매 업소 특별계도 및 단속

(출처) 여성가족부 (2022)

2) 청소년 음주 예방과 보호

◆ 음주예방

- 청소년들에게 술 광고 노출을 제한할 수 있는 방안 마련이 필요함
- 유통경로에 대한 모니터링 및 단속을 강화함
- 지역사회를 대상으로 한 종합적인 청소년 음주 예방교육과 프로그램이 필요함
- 청소년 음주예방 교육 콘텐츠를 제작 및 확산시킴

- 주류협회, 주류 관련 유통업체 등에 청소년신분증 확인 교육 동영상 매뉴얼을 개발 · 보급함
- 청소년들이 직접 참여하는 청소년 흡연 · 음주예방 UCC공모전을 시행함
- 청소년 음주예방을 위해 연중 다양한 홍보활동을 추진함
(예) · 하계휴가지 청소년 흡연 · 음주예방 캠페인
 - 애니메이션 제작 홍보
 - 학교 스쿨터치 및 아파트 엘리베이터 모니터 광고
 - 흡연 · 음주예방 카드뉴스 온라인 홍보

◆ 관계부처의 청소년 음주예방 정책 주요 내용

관계부처	대책 추진과제
여성가족부	● 시 · 군 · 구 및 청소년 유해환경감시단과 협력하여 신분증확인 등 캠페인 전개 ● 청소년 대상 음주예방교육 및 다양한 홍보 시행 (방학, 수능 전 · 후 등 계기별) ● 「제1차 청소년보호종합대책(2013-2015)」 추진 ● 「제2차 청소년보호종합대책(2016-2018)」 추진 ● 「제3차 청소년보호종합대책(2019-2021)」 추진 ● 「제4차 청소년보호종합대책(2022-2024)」 추진
보건복지부	● 음주폐해 감소 및 예방을 위한 국민의식 제고 ● 생애집단별 교육 및 홍보 (학생과 비행청소년, 또래 지도자와 교사, 주류 판매업자 대상 교육) ● 정신건강검진사업을 통한 조기발견과 음주폐해 예방 (학교와 연계해 방과후 예방프로그램 개발과 보급, 중학생과 초등학생까지 적용) ● 주류 판매자의 자정노력 강화 (클린판매점 선정 및 운영) ● 절주 상담실 운영 ● 알코올 상담센터를 통한 지역협력체계 구축
교육부	● 학생들의 음주율 증가 및 저연령화 문제 관련 - 학교 학생의 체계적 음주예방교육 (정규수업, 학교장 재량 시간 활용) - 학생 음주예방교육을 위한 지도능력 배양과 인식 제고 - 전문지도자 과정 운영