

법무부	● 위기청소년(소년원)들의 음주율 증가 문제 관련 : 갱생프로그램에 최소한의 음주예방교육 반영
문화체육 관광부	● 청소년 관람가 영화 속의 음주 장면 노출 문제 개선 : 영상물등급 분류소위원회 운영규정 보완
과학기술 정보 통신부	● 인터넷상의 청소년 유해 주류 유통물 규제 방안 : 인터넷 상의 주류 유통물 심의 강화 및 기준보완
대검찰청	● 청소년 관련 범죄 수사 시 ‘피의자 원표’에 음주 여부 조사항목 신설
경찰청	● 백화점, 대형마트, 편의점, 슈퍼 등 단속 강화
방송통신 위원회	● TV방송 3사(KBS, MBC, SBS)의 드라마 음주 장면 노출 문제 개선
지방 자치단체	● 주류판매 업소 특별계도 단속

(출처) 여성가족부 (2022), 한국청소년정책연구원(2012), 청소년 흡연 · 음주 실태와 정책적
대응방안

◆ 알콜중독치료 프로그램

- 한국건강증진개발원의 금주교육
- 국립중앙청소년디딤센터의 알코올, 약물, 도박 등중독문제 예방·치료를 위한
힐링캠프
 - 2022년 10월 알코올, 약물, 도박 등 중독문제 예방 · 치료를 위한 11박
12일 힐링캠프를 개최하여 중독문제에 대한 자기조절능력을 향상시키는
치유과정을 제공함

12주차 - 2차시 청소년 약물 중독

1. 청소년 약물의 개념과 실태

1) 청소년 약물의 개념과 유형

◆ 청소년과 약물

- 청소년은 판단하는 능력이 부족한 경우가 많음
- 또래의 영향을 크게 받는 경우가 많으며 자신의 삶에서 새로운 것을 시도해 보는 경우가 많음
- 청소년은 약물의 위험한 측면을 심각하게 생각하지 않고 약물을 사용할 수 있음
- 약물은 청소년이 신체적 · 정서적 · 지적으로 건강하게 발달하는 데 매우 부정적으로 영향을 미치는 경우가 많음

◆ 약물

- 의학적으로 볼 경우, 약물은 고통을 줄이거나 질병 및 기타 의학적 상태를 치료하고 예방하기 위해 특별하게 만들어진 물질을 말함
- 사용하는 사람의 기분, 인식, 신체가 하는 역할, 의식에 영향을 미침
- 사용하는 사람에게 해로울 수 있기 때문에, 잘못 사용될 가능성이 있음

◆ 약물오용(Drug Misuse)

- 약물을 잘못 사용하는 것을 말함
- 마약류대책협의회
 - 의도적은 아니지만 적절한 용도로 약물을 사용하지 못하고 잘못 사용하여 피해를 보는 것을 말함

◆ 약물남용(Drug Abuse)

- 미국 정신과학회
 - 의학적으로 크게 어려움을 겪는 식으로 약물에 잘못 적응하는 것을 말함
 - ▶ 다른 사람과의 관계가 매우 나빠짐
 - ▶ 약물을 사용하는 사람의 건강이 나빠짐
 - ▶ 사회가 위험해지는 결과가 나타나는 상황에서 약물을 일상적으로 사용하거나 너무 많이 사용함
- 마약류대책협의회
 - 약물을 의도적으로 다른 목적을 위해 사용하는 것을 말함

◆ 약물의존(Drug Dependence)

- 향정신성 물질에 신체적 · 심리적으로 중독된 것을 말함
- 미국 정신과학회에서 발간한 자료에 따르면, 약물의존은 다음과 같은 증상이

12개월 사이에 세 가지 이상이 나타나는 것을 말함

- ① 내성(Tolerance)
- ② 금단 증상(Withdrawal)
- ③ 약물을 더 많이 사용하거나 더 오랜 기간 동안 사용하고 있음
- ④ 약물을 덜 사용하기를 계속 바라고 있거나, 또는 약물사용을 통제하기를 계속 바라고 있거나, 또는 이런 노력이 성공하지 못하고 있음
- ⑤ 약물을 구하는 데 시간을 많이 보내고 있고, 약물을 사용하는 데 시간을 많이 보내고 있고, 약물을 사용하다가 회복하려고 시간을 많이 보내고 있음
- ⑥ 약물을 사용하기 때문에, 중요한 사회 활동, 직업과 관련된 활동, 여가 활동을 하지 못하고 있거나, 또는 이런 활동을 줄이고 있음
- ⑦ 약물이 심각한 신체적 문제나 심리적 문제를 유발한다는 점을 알고 있음에도 불구하고, 약물을 계속해서 사용하고 있음

◆ 약물중독(Drug Addiction)

- 가장 넓게 볼 경우, 약물중독은 특정한 약물을 크게 원하는 것을 말함
- 약물중독은 약물이 건강에 해롭게 영향을 미침에도 불구하고, 충동적이거나 통제하지 못하면서 약물을 구해서 사용하는 질병을 말함
- 약물중독은 약물을 많이 사용한 탓에 신체적으로 약물에 의존하는 시기를 거친 후에 나타나는 것이라고 정의할 수 있음

2) 청소년 약물의 실태

◆ 청소년 마약범죄의 마약류별 현황 (2012 - 2021)

- 최근 10년간 전체 마약류 사범과 청소년 마약류 사범은 모두 증가하고 있음
- 특히, 청소년 마약류 사범은 10년 전 대비 1,084.2% 증가함
⇒ 전체 마약류 사범의 증가폭(78.4%)과 비교해 훨씬 더 큰 것으로 나타남
- 2021년 청소년 마약류 범죄의 종류를 살펴보면, 마약이 43.6%로 가장 높은 비율을 차지하고 있음
- 그 다음은 향정신성의약품(42.7%), 대마(13.8%)의 순으로 나타나, 향정신성 의약품 비중이 상당히 높았던 이전과는 다른 양상을 보임

	전체	청소년 마약류 사범		청소년 마약류 종류별 (단위 : 명, (%))			
		인원	비율	합계	항정신성 의약품	대마	마약
2012	9.225	38	0.4	38 (100.0)	26 (68.4)	12 (31.6)	-
2013	9.764	58	0.6	58 (100.0)	39 (67.2)	39 (67.2)	2 (3.4)
2014	9.742	102	1.0	102 (100.0)	48 (47.1)	48 (47.1)	-
2015	11.916	128	1.1	128 (100.0)	78 (60.9)	78 (60.9)	-
2016	14.214	121	0.9	121 (100.0)	91 (75.2)	28 (23.1)	2 (1.7)
2017	14.123	119	0.8	119 (100.0)	70 (58.8)	49 (41.2)	-
2018	12.613	143	1.1	143 (100.0)	105 (73.4)	36 (25.2)	2 (1.4)
2019	16.044	239	1.5	239 (100.0)	167 (69.9)	69 (28.9)	3 (1.2)
2020	18.050	313	1.7	313 (100.0)	196 (62.6)	78 (24.9)	39 (12.5)
2021	16.513	450	2.7	450 (100.0)	192 (42.7)	62 (13.8)	196 (43.6)

주 : 마약류 통계에서 청소년 연령기준은 '19세 이하'를 기준으로 하고있음.

(출처) 대검찰청(2023!2022). 마약류 범죄백서

◆ 남용되는 약물의 형태

- 알코올, 담배, 카페인
- 처방을 받아 구하는 약
- 여러 가지 흡입제 : 페인트, 에어로졸
- 진정제(Depressant) : 알코올, 안정제
- 흥분제(Stimulant) : 카페인, 코카인
- 최면제(Narcotic) : 아편, 헤로인, 모르핀
- 환각제(Hallucinogen) : 엑스타시
- 마리화나(Marijuana),

- 아나볼릭 스테로이드(Anabolic Steroid)

2. 청소년 약물의 원인과 영향

1) 청소년 약물의 원인

◆ 개인적 원인

- 호기심을 가지기 때문임
- 친구가 시도해 보라고 요구하기 때문임
- 스트레스를 받기 때문임
- 정서적으로 어려움을 겪기 때문임
- 어떤 것에서 벗어나기를 원하기 때문임
- 청소년기에는 또래의 영향력이 크기 때문임
- 청소년은 어른 세대에 반항하는 경향이 있기 때문임
- 청소년은 자신에게 상처를 주었다고 생각하는 사람에게 앙갚음을 하려고 하기 때문임
- 자신이 크게 가치가 있다고 생각하지 않을 수 있기 때문임

2) 약물사용이 청소년에게 미치는 영향

◆ 일반적 영향

- 청소년이 약물을 남용하는 것은 인지 및 행동과 관련된 영역에 장기적으로 영향을 미칠 수 있음
- 청소년이 약물을 사용하는 것은 청소년이 다른 위험한 행동에 더 자주 관여하게 하는 식으로 영향을 미칠 수 있음
- 청소년이 약물을 사용하는 것은 성인이 되었을 때에 건강문제를 유발할 수 있음
⇒ 청소년이 약물을 사용하는 것은 청소년의 건강과 복리에 크게 부정적으로 영향을 미칠 수 있음
- 다른 사람들과의 관계에서 어려움을 겪고 있음
- 마약은 청소년에게 우울을 유발할 수 있음

◆ 약물을 사용하는 시기에 따른 영향

- 청소년이 약물을 더 이른 시기에 사용하면 할수록 악영향이 커짐
 - 약물을 계속해서 사용함
 - 성인이 되어 약물을 사용하는 것과 관련된 문제를 겪음

3) 청소년 약물남용의 가능성을 보여 주는 상황

◆ 일반적 상황

- 성적이 나빠짐
- 눈에 핏발이 서 있음
- 아무런 이유 없이 웃고 있음
- 활동에 관심을 가지지 않음
- 위생 상태가 좋지 않음
- 눈을 마주치는 것을 피함
- 자주 배고파함
- 어떤 행동을 숨기고 있음
- 보통 때와는 다르게 피곤해 함
- 집에 들어오도록 되어 있는 시간을 지키지 않음

4) 대중매체의 영향

◆ 일반적 상황

- 연예인들의 약물 중독 관련 뉴스, 드라마에서 보여지는 약물 중독 장면을 보고 호기심을 느낌

3. 약물 중독 예방과 지원대책

1) 약물사용 청소년에 대한 부모의 개입

◆ 약물사용을 인정하는 경우

- 청소년 자녀가 약물에 대해 이야기를 하게 하는 것은 자녀가 약물을 한번만 사용한 것인지를 파악하거나 또는 약물을 사용한 것이 문제가 되고

있는지를 파악하는 데 중요함

- 부모는 자신이 청소년 자녀의 현재와 미래에 대해 매우 관심을 가지고 있다는 점을 설명할 필요가 있음
 - 부모의 지지와 사랑을 받고 있다고 느끼는 청소년은 그렇지 않은 청소년에 비해서 긍정적인 신호를 보일 가능성이 더 큼
 - ▶ 약물을 사용해 보는 것을 멈춤
 - ▶ 약물중독이 되었을 경우에 도움을 청함

◆ 약물사용을 부정하는 경우

- 부모는 자신이 청소년 자녀에게 관심을 가지고 있으며, 청소년 자녀를 도와주기를 원한다는 점을 확신시켜 줄 필요가 있음
- 청소년 자녀는 약물을 사용하고 있다는 점을 계속 부정하지만, 부모는 이것을 거짓이라고 판단할 경우 → 가정에서 약물 검사를 하거나 전문가의 도움을 받아서 청소년 자녀가 약물과 관련해 문제가 있는지 파악할 수 있음

2) 청소년 약물문제에 대한 일반적 보호 방안

① 예방 측면에의 주목

- 청소년이 약물을 잘못 사용하는 것을 파악해서 이에 대해 예방할 경우, 약물과 관련된 문제가 시작되기 전에 문제를 막을 수 있게 됨

② 부모의 관심

- 부모는 청소년 자녀와 약물의 위험성에 대해서 자주 대화할 필요가 있음
- 처방 받은 약도 위험하다는 점을 청소년 자녀에게 이야기 해 줄 필요가 있음

③ 이른 개입

- 청소년이 약물을 처음으로 사용하는 나이를 늦추는 데 주목하는 예방 프로그램을 이른 시기에 적극적으로 실시할 필요가 있음

④ 교육 프로그램의 실시

- 약물을 잘못 사용하는 것은 문제를 해결하는 것이 아니라, 문제를 더 악화시키는 것이라는 점을 교육할 필요가 있음

⑤ 재발 방지

- 약물남용은 재발되는 경우가 많으므로 약물을 남용하는 청소년은 치료를

지속적으로 받아야 하는 경우가 많음

3) 약물 예방 지원대책

◆ 약물 중독 예방 기관

- 유해약물 유통 차단 및 오남용 예방 강화 (식약처, 경찰청, 여성가족부, 교육부, 지자체, 복지부)
- 온 오프라인을 통한 청소년 대상 유해약물 판매 단속 : 온라인 기반 청소년 대상 마약류 담배 주류 등 불법 판매 모니터링 및 단속 강화
 - ▶ 소셜 미디어 등 온라인 상 판매 · 유통 모니터링 확대
 - ▶ 오프라인 주류 담배 판매 사업주 등 대상 청소년 보호를 위한 단속 · 계도 활동 지속 실시
- 청소년의 마약류 노출 차단 및 예방 교육 홍보 강화 - 마약류 의약품의 오남용 가능성이 높은 의료기관 집중 점검 - 학교 안팎 청소년 대상 마약류 예방교육 실시
- 「마약류 예방 분과 협의체」 구성 · 운영(‘22.11~, 식약처 · 여가부 · 교육부 등)을 통해 학교 안팎 청소년 대상 마약류 예방교육 · 홍보 활성화를 위한 협업방안 등 논의

◆ 예방 교육 프로그램

- ‘국립중앙청소년디딤센터’는 2022년 10월에는 알코올, 약물, 도박 등 중독문제 예방 · 치료를 위한 11박 12일 힐링캠프를 개최하여 중독문제에 대한 자기조절능력을 향상시키는 치유과정을 제공하였음