

및 성교육이 확대 실시되어야 함

13주차 - 2차시 청소년 임신문제

1. 청소년 임신의 이해

1) 청소년 임신의 정의

◆ 청소년 임신의 문제점

- 임신과 출산은 여성의 몸에서 이루어지는 생식과정이기 때문에 예상치 못한 임신, 낙태, 출산 등의 경험은 10대 여학생들에게 심각한 문제가 될 수 있음
- 청소년 개인은 임신과 함께 학업 지속의 어려움을 직면하게 됨
⇒ 출산과 학업 중단 사이에서 중대한 결정을 해야 하는 상황에 놓이게 됨
- 낙태는 원치 않았던 임신에 대해 청소년들이 가장 많이 택하는 방법임
- 미혼모는 임신과 관련된 모든 문제를 스스로 처리해야 하기 때문에 또 다른 문제를 야기함

2) 청소년 임신의 실태

◆ 청소년 임신의 현황

- 많은 청소년의 경우, 계획하지 않거나 원하지 않는 상태에서 임신과 출산을 하고 있음
- 청소년이 임신하는 사례는 전 세계적으로 나타나고 있음
- 산업이 발달한 국가들 중에서 미국은 청소년이 임신하는 사례가 많은 국가에 속함
- 서울YMCA(2005)조사에서는 응답 청소년의 16%가 성관계 경험이 있었으며, 남학생이 여학생보다 2배 이상 높게 나타남
- 질병관리본부 전국 청소년 건강행태 조사(2019)에서는 성경험이 있는

- 청소년 중 41.3%는 피임을 하지 않은 것으로 나타남
- 중학생은 고교생보다 성경험 횟수는 적은 것으로 나타남
- BUT, 임신 경험은 2배가 많았으며, 70-80%는 낙태함

1칸 띄어쓰기(12pt)

3) 청소년 임신을 유발하는 요인

- ◆ 청소년 임신을 유발하는 일반적 요인
 - 아동기와 청소년기에 크게 어려움을 겪은 적이 있음
 - 청소년기에 임신한 가족구성원이 있음
 - 청소년이 행동하거나 집중하는 데 어려움을 겪고 있음
 - 같이 사는 가족이 안정되어 있지 않음
 - 청소년의 교육 수준이 낮음
- ◆ 청소년 임신을 유발하는 수준별 요인
 - 개인 수준에서 가장 크게 영향을 미치는 요인
 - 청소년이 성적 활동에 대해 가지는 믿음과 태도
 - 또래 수준에서 가장 크게 영향을 미치는 요인
 - 임신하는 것과 피임도구를 사용하는 것과 관련해 또래가 가지는 태도와 행동
 - 가족 수준에서 가장 크게 영향을 미치는 요인
 - 성과 피임에 대해 가족구성원들끼리 서로 이야기를 나누는 정도
- ◆ 피임도구의 사용 및 성행위의 강요와 관련된 요인
 - 성에 대해 잘 알지 못함
 - 성교육을 제대로 받지 못함
 - 피임도구가 없음
 - 피임도구를 사용할 경우에 나타날 수 있는 부작용을 두려워함
 - 피임도구를 올바르게 사용하는 법을 알지 못함

1칸 띄어쓰기(12pt)

4) 청소년 임신의 가능성을 보여주는 상황

- ◆ 임신을 의심할 만한 증상
 - 생리를 하지 않거나 또는 생리의 양이 매우 적음

- 유방을 만지면 아픔
- 메스꺼움
- 토함
- 어지러움
- 기운이 없음
- 몸무게가 늘고 있음
- 피곤함
- 배가 부풀어 있음

5) 청소년 임신이 미치는 영향

◆ 임신한 여성 청소년에게 미치는 영향

① 신체적 영역에서의 영향

- 일반적인 성인 여성에 비해 임신과 관련된 고혈압과 이에 따른 합병증을 겪을 가능성이 더 큼
- 임신과 관련된 고혈압은 청소년 엄마의 공팔에 부정적으로 영향을 미칠 수 있음
- 안전하지 않게 낙태할 가능성이 큼
- 임신한 청소년의 생명을 앗아 갈 수도 있음

② 교육적 · 경제적 영역에서의 영향

- 학교를 중간에 그만두거나 더 높은 수준의 학교에 다니지 않아서 교육 수준이 낮아질 수 있음
- 유급 일자리에 일하는데 필요한 기술을 제대로 배우기 어려울 수 있음
 - ▶ 유급 일자리에 일할 기회가 더 적어질 수 있음
- 미래에 청소년이 빈곤 상태에서 살거나 경제적으로 취약한 상태에서 살게 될 가능성이 커지게 됨

③ 사회적 · 정서적 영역에서의 영향

- 부모와 또래와 지역사회 주민의 경우 결혼하지 않은 상태에서 임신한 청소년을 좋지 않게 보거나 교류하기를 꺼려할 수 있음
- 청소년의 사회생활에 부정적으로 영향을 미치게 되고 이런 상황은 다시 청소년의 정서에 부정적으로 영향을 미치는 악순환이 반복될 수 있음

④ 출산한 자녀에게 미치는 영향

- 예정된 날짜보다 더 일찍 태어날 가능성 있음
 - 일반 아이에 비해 태어날 때의 몸무게가 더 적을 가능성 있음
 - 10대 엄마가 낳은 자녀는 발달문제와 행동문제를 겪을 가능성이 큰 것으로 알려져 있음
 - 출산한 청소년은 빈곤 상태에서 살 가능성이 커지게 되고, 이에 따라 다음 세대도 빈곤 상태에서 살게 될 가능성이 커지게 됨
- ⇒ 청소년의 임신과 출산 때문에, 빈곤이 세대 사이에 반복될 가능성이 커지게 됨

⑤ 태어난 자녀의 아버지에게 미치는 영향

- 청소년기에 아버지가 될 경우 자녀의 아버지는 두려워할 가능성이 크고 삶이 크게 변할 수밖에 없음
 - 자녀의 아버지가 되는 청소년도 학교를 계속 다니고 생활을 유지하는 것과 관련해 어려움을 겪음
- ⇒ 현재 삶과 미래 삶에 부정적으로 영향을 미칠 가능성이 큼

⑥ 사회와 국가에 미치는 영향

- 청소년이 임신할 경우 사회와 국가도 크게 비용을 부담하는 상황에 놓일 수 있음
- (예) · 의료 서비스와 관련된 비용
· 아동복지 서비스와 관련된 비용 등

2. 청소년 임신의 보호요인과 예방

1) 청소년 임신의 보호요인

◆ 가정에서의 요인

- 청소년과 가족이 사회적 · 경제적으로 취약한 상태에 놓이지 않게 함
- 가족구성원과 지지하는 관계를 형성함
- 가정에서부터 올바른 성관념과 가치관을 갖도록 도움

◆ 사회에서의 요인

- 성교육 프로그램에서는 학생들을 위해 항목별 교육을 진행하고 있음
(예) · 인간의 이차적인 성적 특징
 - 인간의 생식
 - 성행위
 - 건강한 성생활
 - 이성과의 정서적 관계
 - 성과 관련된 권리와 책임
 - 피임
 - 성적 행동의 기타 측면
- 성교육 프로그램은 청소년이 원치 않는 임신을 하지 않도록 하는 데 크게 도움을 주고 있음
- 따라서 청소년과 관련된 전문가와 기관은 성교육 프로그램을 정기적으로 실시하는 데 적극적으로 관여할 필요가 있음
- 의도하지 않은 임신을 할 가능성이 있는 청소년은 피임도구를 사용하도록 함
- 청소년이 안전하지 않게 낙태하는 사례를 줄이도록 함
- 임신한 청소년이 출산 당시와 출산 전후에 전문적 서비스를 더 많이 받도록 함
- 청소년이 학업을 포기하지 않도록 도움
- 임신 및 출산과 관련된 전문적 서비스의 제공하여 임신한 청소년이 출산할 때 까지 건강을 잘 유지하도록 전문적 서비스를 받게 해 줄 필요가 있음
- 임신한 청소년이 알코올이나 니코틴이나 기타 약물에 중독되었다고 판단될 경우 → 약물을 끊는 데 도움을 주는 상담 프로그램과 치료 프로그램을 이용하는 것에 대해 의사나 전문가와 상담할 필요가 있음

2) 청소년 임신의 예방과 보호

◆ 올바른 성인식

- 처음으로 성행위를 시작하는 시기를 늦춤
- 피임도구를 적절하게 사용할 수 있도록 도움을 줌
- 여러 가지 성병에 걸리지 않게 하는 데에도 크게 도움을 주고 있음

- 첫 번째 임신을 늦춤
- 이미 출산한 청소년이 또 다시 임신하는 것을 늦춤

◆ 생명 존중 교육

- 책임질 수 있는 나이에 성관계를 맺어야 함을 자각하게 함

3) 청소년 임신의 파악과 청소년 임신에 대한 개입

◆ 청소년 임신의 파악

- 청소년이 성행위를 한 후에 생리를 정기적으로 하지 않을 경우 → 청소년은 임신하였다고 볼 수 있음
 - 청소년이 성행위를 한 후에 생리의 양이 매우 적을 경우 → 청소년은 임신하였을 수 있음
- ⇒ 임신하고 나서 처음의 몇 주 동안은 생리를 매우 적게 할 수도 있기 때문임

◆ 어려운 상황을 맞이할 때의 조치

- 임신한 청소년이 임신 중에 어려운 상황을 겪을 때에는 전문가의 도움을 받을 필요가 있음

(예) · 의사

- 청소년지도사
- 사회복지사
- 보건교사
- 상담사 등

◆ 태어날 아이에 대한 개입 방안

- 낙태(유산)하는 방안
 - 임신을 의학적으로 종료시키는 방안
- 태어날 아이를 입양시키는 방안
 - 출산한 후에 아이를 키우는 권리를 다른 사람에게 법적으로 넘기는 것
- 출산한 후에 청소년 자신이 아이를 키우는 방안
 - 출산한 후에 아이를 청소년 자신이 직접 양육하는 것

※ 아이를 어떻게 할 것인지에 대한 방안을 결정하는 데에는 임신한 여성 청소년 뿐만 아니라 태어날 아이의 아버지 · 임신 청소년의 가족구성원도

관여하는 것이 바람직함