

③ 이른 개입과 꾸준한 치료

- 우울에 대해서는 빨리 개입하는 것이 중요함
- 우울은 재발되는 특성을 지니고 있으므로 전문가의 최종 판단이 내려질 때까지는 꾸준히 치료받게 할 필요가 있음

◆ 구체적 방안

① 전문가와 관련된 방안

- 청소년 우울을 일찍 파악해야 함
- 청소년 우울을 치료하는데 적극적으로 대처해야 함
- 필요할 경우 청소년을 정신건강 전문가에게 의뢰해야 함

② 부모와 관련된 방안

- 부모는 청소년 자녀의 자살 가능성이나 청소년 자녀의 안전에 대해서도 관심을 가질 필요가 있음
- 부모는 청소년과 관련된 의사나 정신건강 전문가와 상담할 필요가 있음

③ 친구와 관련된 방안

- 친구는 청소년의 상황을 이해하고 공감해 줌
⇒ 정서적으로 안정된 상태를 유지하는 데 도움을 줄 수 있음
- 학교나 기타 기관은 모든 청소년에게 우울에 대해 교육함
⇒ 자신의 친구가 우울 증상을 보일 경우에 도와주게 할 필요가 있음

9주차 - 2차시	청소년 자살과 자해
-----------	------------

1. 청소년의 자살과 자해 관련된 용어의 정의

1) 청소년자살의 정의

◆ 세계보건기구 (WHO)

- 자살행위로 인하여 죽음을 초래하는 경우로, 죽음의 의도와 동기를 인식하면서 자신에게 손상을 입히는 행위를 말함

◆ 외국의 영어사전

- 자신의 삶을 자발적이고 의도적으로 끝내는 행위를 말함

◆ 미국 전국사회복지사협회 사전

- 의도적으로 자신을 죽이는 행위를 말함

※ 청소년 자살은 청소년이 일부러 자기의 목숨을 스스로 끊는 행위를 말함

2) 자살과 관련된 용어의 정의

◆ 자살 생각

- 자신의 생명을 끊으려는 의도가 있는지 여부에 상관없이 자살을 생각하는 것

◆ 자살 시도

- 자신의 생명을 끊으려는 의도를 가지고 스스로 해를 끼치는 행위를 하는 것

◆ 자살 행동

- 죽음을 유발할 수 있는 행위를 행하는 것

3) 자해의 정의

◆ 자해


- 어느 정도의 자살의도를 가지고 그 동기를 인지하면서 자기 자신에게 가한 상해를 말함

2. 청소년 자살의 실태와 자살의 가능성을 보여주는 상황

1) 청소년 자살의 실태

◆ 청소년 주요 사망 원인

- 선진국과 우리나라에서 자살은 청소년의 주요한 사망 원인으로 알려져 있음



(출처) 통계청(2022), 사망원인통계

2) 청소년 자살의 가능성을 보여 주는 상황

◆ 청소년 자살의 가능성을 보여주는 증상

- 먹는 습관과 잠자는 습관이 변하고 있음
- 일상 활동에 대해 관심을 가지고 있지 않음
- 친구나 가족구성원과 어울리지 않음
- 억압된 감정을 무의식적으로 행동으로 옮기고 있거나, 또는 가출하고 있음
- 알코올이나 기타 약물을 자주 사용하고 있음
- 자신의 외모에 대해 신경을 쓰지 않고 있음
- 위험한 일을 쓸데없이 하고 있음
- 죽는 것에 대해 과도하게 관심을 가지고 있음
- 정서적 스트레스 때문에 생긴 것으로 보이는 신체적 어려움을 더 겪고 있음
(예) 배가 아픈 것, 머리가 아픈 것, 심하게 피로한 것 등
- 학교나 공부에 대해 관심을 가지고 있지 않음
- 따분하다고 느끼고 있음
- 집중하는 데 어려움을 겪고 있음
- 누가 자신을 칭찬해도 이에 대해 반응하지 않음

3. 청소년 자살의 특징과 개입

1) 청소년 자살의 특징

◆ 일반적 특징

- 자살을 시도한 청소년은 스트레스를 더 많이 경험하는 경향이 있음
- 전 연령대에서 정신건강 문제를 경험하는 비율이 높은 가운데 자살에 영향을 미치는 주요 스트레스 요인과 자살 경고 신호는 연령대별로 다른 양상을 보임

※ 특히 청년은 정신과적 문제, 중장년은 경제적 문제, 노인은 신체질병 문제로 인한 자살이 타 연령보다 높음

- 청소년의 자살에는 우울증, 불안장애와 같은 개인적 요인과 함께 학교폭력, 왕따, 학업 스트레스 등과 같이 학령기에 경험하는 부정적 문제들이 복합적으로 영향을 미침

- 청소년은 자살하기 전에 자살을 시도하는 경우가 성인보다 훨씬 더 많은 것으로 알려져 있음

BUT, 청소년은 충동적으로 자살을 시도하거나, 또는 도움을 요청하는 신호로서 자살을 시도하는 경우가 많음

- 청소년이 자살하려는 생각이 들 때에 도움을 청하지 않음
 - 비밀이 유지될 것인지를 걱정하고 오명이 따라 다닐 것을 걱정하기 때문임
- 자살사망자 대부분은 *사망 전 언어 · 행동 · 정서 상태의 변화를 통해 자살 징후를 드러내는 경고신호를 보냄

*사망 전 언어 · 행동 · 정서 상태

■ 죽고 싶다는 표현 빈도 증가, 주변 정리, 우울 · 불안 증세 등

- 청소년의 자살은 청장년 또는 노인의 자살과 다르게 대부분 사전 계획 없이 충동적으로 시도된다는 특성을 보임
- 동반 자살이나 유명 연예인의 자살 보도에 따른 모방 자살과 같은 피암시성이 강함
- 완전한 자살을 목적으로 치사도가 높은 수단을 통하여 자살을 시도함

◆ 성별에 따른 특징

- 여성 청소년에 비해서, 남성 청소년은 자살을 시도해서 실제로 사망하는 비율이 더 높은 것으로 알려져 있음

BUT, 남성 청소년에 비해서, 여성 청소년은 자살을 시도하는 비율이 더 높은 것으로 알려져 있음

⇒ 여성 청소년은 사망할 가능성이 더 적은 방법을 선택하는 경향과 관련되고 있음

2) 청소년 자살의 개입

◆ 자살 생각의 개입

- 자살 생각 파악 방법
 - 직접 질문함
 - 설문지에 체크함
 - 자살 생각에 대한 질문은 우울에 대해 물어보는 질문들의 중간 부분이나 끝 부분에서 하는 것이 좋음
 - 고려할 점
 - 청소년을 부모와 따로 면담할 필요가 있음
 - 청소년 자살과 관련하여 부모와 기타 사람으로 부터도 정보를 얻을 필요가 있음
 - 청소년의 신체적 · 정신적 건강과 관련해서는 비밀을 보장해 줄 필요가 있음
- BUT, 자신을 해칠 가능성이 있는 청소년과 관련해서는, 비밀을 보장해 주는 것보다는 안전을 더 우선적으로 고려할 필요가 있음

◆ 자살 시도의 개입

- ① 자살을 시도하였을 경우.
 - 생명을 위협하는 건강문제가 없는지를 알기 위해서 신체를 전체적으로 검사함 → 안정된 상태를 유지할 때까지 정신건강에 대해 검사하고 치료함
- ② 치료
 - 개인 대상의 경우 개인 심리치료, 약물치료를 진행하기도 함
 - 가족 대상의 경우 가족 상담을 진행하기도 함

- 의료시설에서 치료의 경우 상담 및 약물치료, 입원 등의 치료를 진행하기도 함

◆ 청소년 자살의 보호 방안

① 일반적 방안

- 사회와 국가의 적극적 관심 확대
- 청소년 자살에 대해 보호해 주는 요인 증대
- 보호요인
 - ▶ 가족구성원들이 서로 지지해 주고 있고, 가족의 유대가 강함
 - ▶ 친구가 지지해 주고 있고, 친구들과끼리 친한 관계를 형성하고 있음
 - ▶ 학교에서 관계가 좋음
 - ▶ 학교와 지역사회가 서로 잘 교류하고 있음
 - ▶ 자살을 꺼리게 하고 건전한 생활을 하도록 권장하는 문화나 종교적 신념을 가지고 있음
 - ▶ 상황에 잘 적응하는 기술과, 문제를 해결하는 기술을 가지고 있음
 - ▶ 삶에 만족하는 정도가 높고, 자신을 가치 있는 존재라고 생각하며 목표 의식이 뚜렷함
 - ▶ 효과적인 의료 자원과 정신건강 자원을 쉽게 이용할 수 있음

① 구체적 방안

- 정신건강 프로그램과 관련된 방안
 - ▶ 자기 애정을 키우는 프로그램 실시
 - ▶ 우울과 불안을 줄이는 프로그램 실시
- 부모와 관련된 방안
 - ▶ 자살 가능성을 보여주는 상황 숙지
 - ▶ 청소년 자녀 및 그 친구들과 교류
 - ▶ 위험한 도구는 보이지 않는 곳에 보관
 - ▶ 청소년 자녀가 정신건강 및 약물 문제를 겪을 경우 적극적 도움 요청
- 친구와 관련된 방안
 - ▶ 전문가의 도움 받도록 권장
 - ▶ 친구와 함께 동행하여 전문가의 도움을 받음
 - ▶ 친구의 상태에 대해 믿을만한 성인에게 의논

- 기타 방안
 - ▶ 학교 환경 개선
 - ▶ 도움을 요청하는 기회 확대
 - ▶ 자살할 가능성을 보여주는 상황에 대한 교육 실시
 - ▶ 대중 매체의 보도 지침 규정

4. 청소년자살예방 지원 법과 정책

1) 자살예방 지원법

- ① 자살예방정책 수립 및 시행에 관한 의무 및 책임 규정
 - 자살예방정책이 사전예방대책과 사회문화적 인식 개선에 중점을 두고 수립되어 한다는 기본방향과 함께 국가와 지방자치단체의 자살예방정책 수립 및 시행에 관한 협조 의무, 그와 관련된 각 단계별 정책을 수립 및 시행해야 한다는 책임을 규정하고 있음
- ② 자살예방정책 수립 및 시행
 - 국가 및 지방자치단체는 자살예방 지원법에 근거하여 5년마다 자살예방 기본계획 및 연도별 시행계획을 수립 및 시행하고, 자살예방정책위원회는 자살예방정책의 중요한 사항을 심의해야 함
 - 자살 관련 실태조사를 실시해야 하며, 자살통계를 체계적으로 관리하여 자살예방센터 설치 및 운영 등과 같은 자살예방 대책을 마련해야 함
- ③ 국가 및 지방자치단체의 생명존중문화사업 실시 의무화
 - 국가 및 지방자치단체가 생명존중문화 사업을 실시할 것을 의무화하고 있음
 - 매년 9월 10일을 자살예방의 날로 정하는 한편 자살유발정보 예방체계 구축 및 운영에 관한 의무를 명시하는 조항 또한 포함하고 있음
 - 언론이 자살보도 권고 기준을 준수하기 위한 협조 노력 또한 명시하고 있음

2) 자살예방 지원정책

- ◆ 자살예방기본계획
 - 제5차 자살예방기본계획(2023~2027)이 시행되고 있음

◆ 제5차 자살예방기본계획(2023~2027) 중 청소년 관련 내용

- (아동 · 청소년 유족 대상 서비스 구축) 부모 · 형제와 사별한 아동 · 청소년의 일상 회복을 위한 긴급지원 및 보호자 양육지원 강화('23)
 - 아동 · 청소년 특화 심리정서지원* · 학업지원 (교재비 · 온라인 수강권 등 제공) · 긴급주거지원
 - *아동 · 청소년기에 상실을 경험한 동료지원 활동가
상담 연계, 프로그램 등 지원
 - 남은 부모 또는 보호자를 위한 양육지원 프로그램 개발
- (학교폭력피해자) 학교폭력 피해자는 위센터(238개소), 청소년상담복지센터(240개소), 가족센터(211개소), 정신건강복지센터(261개소)를 통해 피해학생 및 보호자 대상 가족관계 개선 등을 위한 상담, 정신건강서비스 제공 / 교육부, 여성가족부, 보건복지부
- (아동 · 청소년) 위기청소년 조기 발굴하여 청소년 특화 심리 지원
 - 청소년 자살 · 자해에 특화된 고위기 집중 심리클리닉 운영 전국 확대 (240개 청소년상담복지센터) 및 임상심리사 배치(17개 시도센터) / 여성가족부
 - 온 · 오프라인 찾아가는 상담서비스 확대하여 위기청소년 조기발굴('23) / 여성가족부
 - 아동 · 청소년 기관 이용 청소년 대상 위기진단 실시, 청소년상담복지센터의 인근 학교 지원 통해 상담서비스 강화('23) / 여성가족부
- (초 · 중 · 고등학생) 학생 발달단계에 맞는 자살예방 및 생명존중 인식교육 의무화 및 학교 기반 자살위기자 조기 발굴 및 관리강화('23) / 교육부
 - 각급 학교대상 생명존중인식교육 의무화로 꾸준한 교육을 통해 정신건강에 대한 인식 제고
 - 초등학교 1 · 4학년, 중 · 고등학교 1학년 대상 국가차원의 '학생정서 · 행동특성검사'* 지속 시행, 미 실시 학년용 추가 검사 도구 개발 추진('23)
 - *성격특성, 주의력결핍과잉행동장애, 우울, 불안, 학교 폭력피해, 자살위기 등 주요정서 및 행동특성 전반 검사
 - 검사결과 도움이 필요한 학생에 대한 전문기관* 연계 상담, 정신건강

전문가 학교 방문 지원, 필요시 의료기관 치료 등을 통해 학생 자살 예방

*위센터, 정신건강복지센터, 청소년상담복지센터, 병·의원 등

▶ 위기학생·보호자가 경제적 이유로 상담·치료를 기피·지연하지

않도록 진료·치료비 지원 확대*

*('22) 치료비 지원(특교 7.53억원) → ('23) 진료·치료비
지원(특교 90억원)

• (청년) 청년특화 정신건강서비스 제공 및 정신건강복지센터와 연계 강화

- 우울·불안 등 겪는 청년에 마음건강지원* 실시 및 온라인 신청 도입,
정신건강복지센터(청년마음건강센터)와 연계 강화('23)

*코로나19 우울감, 취업 애로 등으로 심리적 어려움을 겪고
있는 청년층(자립지원청년 우선지원)의 마음 건강 회복을
위해 전문상담 서비스 제공('22. 15,000명)

- 학대 및 학교폭력 노출 청년의 자살 위험성·정신건강 파악을 위한
실태조사 실시

※ 자살사망자 중 41.3%가 성장기 외상사건을 경험했으며, 그중 44.1%가
어린시절의 학대 경험(2021 심리부검 면담 결과보고서)

- 자립준비청년의 경우 자립지원전담기관*과 정신건강복지센터(자살예방센터)
간 연계 강화로 고위험군 발굴 및 정신건강서비스 제공('23)

*전국 17개 시·도 운영, 개인별 자립상황 모니터링 및
맞춤형 사례관리 제공

◆ 7차 청소년 정책 기본계획 중 자살 관련 내용

• 고위기 청소년 조기 발굴 특화서비스 제공 (여성가족부, 교육부)

- 고위기 청소년 조기 발굴을 위해 시설 이용 청소년 및 학교 학생 등 대상
위기 진단을 실시하고 신속한 연계 강화

▶ 청소년쉼터 등 시설 이용 청소년을 대상으로 심리측정 조사* 및 위기
진단** 등 실시

*정서불안, 우울증 등 문제행동 평가를 통해 고위기 청소년
조기 발견

**청소년시설에서 사용하고 있는 「위기 스크리닝 척도」
활용(자살, 학교폭력, 가정 폭력, 아동학대, 가출 등 6가지

영역, 13문항으로 구성)

- ▶ 고위기 청소년 조기 발굴을 위해 시설 이용 청소년 및 학교 학생 등 대상 위기 진단을 실시하고 신속한 연계 강화
 - 초 중 고 학생을 대상으로 정서 행동특성 검사를 실시하고, 선별된 위기 학생에 대해 전문기관 (청소년상담복지센터, 위(Wee)센터 등) 연계
- ▶ 고위기 특화 전문 지원을 위해 전국 청소년상담복지센터 내 고위기 집중 심리클리닉* 운영 및 시 도 센터 내 임상심리사 신규배치
 - *('21~'22년) 시범운영, ('23년) 전국 센터에 운영 모형 안내 및 운영(집중 사례관리 및 효과성 측정)
- ▶ 고위기 청소년 조기 발굴 특화서비스 제공(여성가족부, 교육부)
 - 유관 전문기관 연계 등을 통해 청소년 심리외상 지원* 추진

*법적 근거 마련 등 검토