

- ▶ 충동이나 목적은 같고 대상만 바뀜
(예) 자식을 못 가진 사람이 애완동물에 집착하는 것
 - ⑨ 퇴행(Regression)
 - ▶ 어려움을 피하려고 발달의 초기 단계로 돌아가는 방법임
(예) 어린아이가 새로 태어난 동생에게 쏟아지는 관심을 자신에게로 돌리기 위해 어린아이의 행동을 보이는 경우
 - ⑩ 동일시(Identification)
 - ▶ 투사와 반대로 자신의 불안이나 부족감을 피하기 위해 타인의 바람직한 점을 끌어들이는 방법임
(예) 자식이 출세에 성취감을 느끼는 부모의 경우
 - Freud의 성격구조
 - 원초아(Id) : 생물학적 구성요소
 - 자아(Ego) : 심리적 구성요소
 - 초자아(Super ego) : 사회적 구성요소
- ⇒ 세 가지 모두 전체적으로 기능을 하며, 세 가지 구성요소 중 어느 것이 통제력을 더 많이 가지느냐에 따라 인간 행동의 특성이 결정됨

6주차 - 2차시 정신분석 상담이론 2

1. 정신분석의 성격이론(2)

1) 추구하는 기본 상담 방향

◆ 무의식의 의식화

- 무의식 속 강박, 욕구, 억압, 갈등 등을 의식의 영역으로 끌어냄
 - ⇒ · 심리적 증상의 문제들을 해결함
 - 무의식적 감정을 인식하게 하여 현재에 영향을 미치지 못하도록 함
- ※ 단순히 무의식적 충동이 있음을 깨닫는 것이 아니라 이성적으로 인식하고

다룰 수 있는 힘을 키우는 것임

2. 정신분석의 상담기법

1) 기본 상담기법

◆ 정신분석 상담의 목표

- 내담자의 무의식에 숨겨져 있는 충동, 갈등, 욕구, 감정 등을 의식 수준으로 끌어냄
⇒ 심리적 문제를 해결하고자 함
- 상담자의 역할
 - 내담자가 과거의 경험, 감정들을 거리낌 없이 솔직하게 드러낼 수 있도록 도움
 - 자유연상, 꿈 분석, 해석 등의 기법을 이용함

2) 주요 상담기법

자유연상	꿈 분석	해석
------	------	----

◆ 자유연상

- 자유연상
 - 특정한 대상, 자극, 상황과 관련해서 마음속에 순간적으로 떠오르는 생각, 감정, 기억들을 그대로 말하는 방법임
- 내담자
 - ① 긴 의자에 편안하게 누워서 떠오르는 모든 것을 말함
 - ② 무의식에 잠재되어 있던 사건이나 경험들을 의식하는 과정을 경험함
 - ▶ 무의식의 의식화 과정에서 저항을 경험할 수 있음
 - 저항 : 죄책감이나 처벌에 대한 두려움 때문에 기억을 떠올리지 않으려고 함
- 상담자
 - 내담자가 보이는 저항의 의미를 적절하게 이해하고 해석함

⇒ 내담자가 저항을 잘 해결하고 자신의 무의식을 통찰할 수 있도록 도와야 함

- Freud의 자유연상 기법 예시



(출처) 최종분석(1992) 中

◆ 꿈 분석

- 자유연상과 꿈 분석의 비교
 - 자유연상
 - ▶ 무의식을 통찰하지만, 자아를 보호하려는 방어기제가 강하게 작용하기 때문에 무의식에 접근하기 쉽지 않음
 - 꿈 분석
 - ▶ 수면 중에는 자아의 방어기제가 약해져 무의식의 충동, 욕구, 상처 등이 의식의 표면으로 쉽게 떠오름
- Freud
 - 무의식적 욕망과 충동들이 꿈을 통해 가장 쉽게 표출되기 때문에 ‘꿈’을 ‘무의식에 이르는 왕도’라고 함
- 특징
 - 꿈은 자아가 용납할 수 없는 충동적 요구들을 위장된 형태나 상징적인 형태로 표현됨 → 상담자는 현재몽의 상징적 의미를 분석함으로써 현재몽 속에 감추어진 잠재몽의 내용을 밝힘 → 무의식적 욕망과 갈등을 찾을 수 있음
- Freud가 정신분석을 진행할 때 사용한 의자



(출처) <http://wzpaideia.tistory.com/search/freud>

◆ 해석

• 해석

- 상담자가 꿈의 내용, 자유연상의 내용, 저항, 전이 등이 의미하는 것을 이해할 수 있도록 내담자에게 설명하는 것을 말함
⇒ 상담자의 해석을 통해 내담자는 무의식에 억압하고 있던 충동과 소망, 분노, 상처 등을 의식하게 됨

• 전이

- 내담자가 과거의 중요한 인물에 대한 감정을 무의식적으로 상담자에게 투사시키는 것임

• 전이에 대한 해석의 기능

- ① 내담자가 자신의 잠재된 갈등과 감정을 인식하도록 도움
- ② 어린 시절의 정서적 갈등을 해결하는 중요한 방법임
⇒ 상담자는 편견을 갖지 않고 객관적인 자세를 취해야 함