

12주차 - 1차시 청소년수련활동 및 시설의 안전

1. 청소년수련활동 신고제

1) 개념

청소년수련활동 신고제
• 19세 미만의 청소년을 대상으로 하는 청소년수련활동의 실시 계획을 신고하도록 하고, 신고 수리된 내용을 공개하여 국민이 정보를 활용할 수 있도록 하는 제도

2) 추진배경

- ◆ ‘국토대장정’과 같이 활동 과정에서 사고 우려가 높은 청소년수련활동 등에 대한 안전사고 예방을 위한 조치 마련 요구가 증대됨
- ◆ 청소년들이 대규모로 숙식하거나 장거리로 이동하는 청소년체험활동의 경우 여러 안전사고가 발생할 가능성이 높으므로, 참가자들에 대한 사전 안전교육과 안전관리 계획 등 최소한의 안전기준 확보를 위한 제도가 요구됨
- ◆ 이에 ‘이동·숙박형 청소년활동 사전신고제’를 시행함 (2013.5.28.개정, 2013.11.29.시행)
- ◆ 이후 사설 해병대 체험캠프에 참여했던 학생들이 목숨을 잃는 사고가 발생하는 등 청소년들의 체험활동 참여시 안전관리에 대한 사회적 경각심이 높아져 현행 청소년 체험활동 관리에 대한 제도개선을 요구함
- ◆ 위험한 수련활동은 인증을 의무화하며, 수행능력이 미흡한 자에 대해 수련활동 위탁을 제한하는 등 안전사고를 미연에 방지하여 청소년들이 안심하고 마음껏 수련활동에 적극 참여해 역량을 개발할 수 있는 환경 조성의 필요성이 증대됨
- ◆ 이에 ‘숙박형 등 청소년수련활동 계획의 신고’로 개정함 (2014.1.21.개정, 2014.7.22.시행)

3) 신고대상 등

◆ 신고주체

- 프로그램을 기획하고, 참가자를 모집하여 청소년수련활동을 주최 · 운영하려는 자
 - 청소년활동진흥법의 지도·감독을 받는 시설기관 (청소년수련시설, 청소년활동진흥원, 청소년활동진흥센터 등)
 - 법률에 따른 비영리 법인 또는 단체가 아닌 경우

◆ 신고 수리 주체

- 수련활동 주최자 소재지 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장
 - 신고 기한 : 참가자 모집 14일 전
 - 신고 대상 참가자 연령 : 19세 미만의 청소년

◆ 신고대상 범위

- 숙박 : 이동숙박형, 고정숙박형 등 숙박하는 수련활동
- 비숙박 : 청소년 참가인원이 150명 이상이거나 위험도가 높은 청소년수련활동

◆ 신고 후 고지사항

- 인증받은 수련활동 여부
- 안전관리 기준 충족 여부
- 보험의 가입과 종류 약관 내용

2. 청소년수련시설의 시설 및 안전기준

1) 청소년수련시설의 시설기준

◆ 청소년수련시설 설치허가 요건 및 시설기준

청소년활동진흥법 제12조 1항 • 청소년수련시설의 허가 요건 - 시설기준·안전기준 및 운영기준에의 적합성 - 해당 시설의 설치·운영에 필요한 자금 조달 능력 - 시설의 설치에 필요한 부동산 소유 또는 사용 권한 여부 - 그 밖에 여성가족부령의 기준 등
청소년활동진흥법 제17조 • 청소년수련시설은 청소년이 다양한 활동을 통하여 기량과 품성을 함양하는데 적합한 시설·설비를 갖추어야 함 • 청소년수련시설의 종류별 시설기준에 관하여 필요한 사항은 여성가족부령으로 정함 • 청소년수련시설의 시설기준은 공통기준과 개별기준으로 구성되어 있음
청소년활동진흥법 제19조 • 수련시설의 운영기준 - 수련시설의 운영대표자는 그 종사자에 대하여 연1회 이상 수련시설의 운영·안전·위생 등에 관한 교육을 실시하여야 함 - 수련시설의 운영대표자는 제1항에 따라 교육을 실시한 후 그 결과를 여성가족부장관 및 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하여야 함 - 수련시설의 청소년수련거리 운영, 생활지도, 시설의 관리 및 운영, 종사자교육 등 운영기준은 수련시설 종류별로 여성가족부령으로 정함

◆ 청소년수련시설의 공통기준

- 일반 기준 : 입지, 구조, 설치기준, 관리시설, 기타시설, 금지시설
- 단위시설·설비기준 : 실내집회장, 야외집회장, 체육활동장 등

◆ 청소년수련시설의 개별기준 유형 분류

청소년 수련관	면적, 실내집회장, 체육활동장, 자치활동실, 특성화수련활동장, 상담실, 휴게실, 위생시설, 지도자실, 기타설비, 수용정원
청소년 문화의 집	활동시설, 휴게시설, 위생시설, 기타시설, 수용정원
청소년 수련원	생활관, 식당, 실내집회장, 야외집회장, 체육활동장, 수련의 숲, 강의실, 특성화수련활동장, 지도자실, 휴게실, 비상설비, 기타시설, 숙박정원
청소년 야영장	야영지, 야외집회장, 대피시설, 체육활동장, 비상설비, 야영정원
청소년 특화시설	활동시설, 휴게실, 지도자실, 냉·난방시설, 비상설비, 기타시설, 수용정원
유스호스텔	숙박실, 대화·정보실, 자가취사장, 휴게실, 지도자실, 난방시설, 비상설비, 기타시설, 숙박정원

2) 청소년수련시설의 공통기준

◆ 일반기준

- 입지
 - 청소년의 건전한 정서함양에 적합한 장소로서 입지조건

청소년수련관, 청소년문화의 집, 청소년특화시설
• 일상생활권, 도심지 근교 및 그 밖의 지역 중 수련활동 실시에 적합한 곳으로서 청소년이 이용하기에 편리한 지역이어야 함

청소년수련원, 청소년야영장
• 자연경관이 수려한 지역, 국립·도립·군립공원, 그 밖의 지역 중 자연과 더불어 행하는 수련활동 실시에 적합한 곳으로서 청소년이 이용하기에 편리한 지역이어야 함

유스호스텔
• 명승고적지, 역사유적지 부근 및 그 밖의 지역 중 청소년이 여행활동 시 이용하기에 편리한 지역이어야 함

- 구조
 - 시설 및 기구·설비 등은 청소년이 이용하기에 편리한 구조로 하여야 하며 장애인을 위한 배려를 해야 함
 - 수용정원에 적합한 면적과 구조로 해야 함
- 설치기준
 - 주변환경을 자연친화적으로 보존·활용해야 함
 - 시설의 종류별로 개별기준에 정한 시설·설비를 설치하되, 설치기준은 개별기준에서 정한 경우를 제외하고는 “나·단위시설·설비기준”에 따름
 - 법 제33조 제2항 각 호의 영업을 하기 위한 시설을 설치하는 경우 이 기준에서 정한 것 외에 해당 법령에서 정한 기준에 따라야 함

폐교시설 등 기존시설을 활용한 수련시설의 경우
• 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제28조에 따라 등록된 안전진단전문기관으로 하여금 안전점검을 실시함 • 안전점검을 실시한 결과 시설물의 재해 및 재난예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 같은 법 제2조 제6호의 정밀안전진단을 실시함

- 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년야영장, 청소년특화시설 및 유스호스텔은 전용시설로만 설치해야 함
- 다만, 청소년수련활동과 연계할 수 있는 시설로서 「문화예술진흥법」 제2조 제3호의 문화시설 및 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제2조 제1호의

체육시설과는 복합시설로 설치할 수 있음

- 관리시설
 - 관리실·사무실·안내시설 등 시설물의 관리·운영에 필요한 시설·설비를 수련시설의 종류에 따라 설치하여야 함
- 기타시설
 - 입지여건·특성·자연환경 등에 따라 해당 수련시설의 개별기준에서 정하지 않았더라도 다른 종류의 수련시설의 개별기준에서 정한 시설·설비 등을 설치할 수 있음
- 금지시설
 - 동일 건물 또는 해당 시설에 청소년보호법 제2조 제5호에 따른 청소년 유해업소가 있어서는 안됨
 - 설치예정지역으로부터 직선거리 50미터 이내에는 유흥주점 등 청소년이 이용하기에 적합하지 않은 시설이 있어서는 안됨

◆ 단위시설·설비기준

- 실내집회장
 - 강당·회의실 등으로서 개별기준에서 정한 집회장 수용인원이 150명 이하인 경우 150제곱미터, 150명을 초과하는 경우에는 초과하는 1명마다 0.8제곱미터를 더한 면적 이상의 면적이어야 하며, 그 면적의 합계가 800제곱미터를 초과하는 경우에는 800제곱미터로 할 수 있음
 - 2개 이상의 강의실 사이에 이동식 칸막이를 설치하여 강당으로 사용할 수 있는 구조로 한 경우 실내집회장으로 볼 수 있음(개별기준에서 실내집회장을 두도록 정하지 않은 경우에 한정함)
- 야외집회장
 - 무대, 확장설비 등 집회 활동에 필요한 기구·설비를 갖추어야 함
 - 운동장에 야외집회장으로 이용할 수 있는 기구·설비를 갖춘 경우에는 야외집회장으로 볼 수 있음
 - 해당 집회장에 수용할 인원이 150명 이하인 경우
 - ▶ 200제곱미터, 150명을 초과하는 경우에는 초과하는 1명마다 0.7제곱미터를 더한 면적 이상의 면적이어야 함
 - ▶ 면적의 합계가 2,000제곱미터를 초과하는 경우에는 2,000제곱미터로 할

수 있음

• 체육활동장

- 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설* 및 이에 해당하지 않지만 청소년의 체육활동에 이용할 수 있는 시설을 말함

* 골프장업·골프연습장업·스키장업·자동차경주장업·무도학원업 및 무도장업용 체육시설은 제외함

- 체육활동장의 설치기준

- ▶ 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」을 준용함
- ▶ 같은 법에서 정하지 않은 사항은 해당 종목별 경기단체가 정하는 시설관계 공인 규정 등을 준용함
- ▶ 관람석 등은 설치하지 않을 수 있음

• 수련의 숲

- 자연림 또는 인공적으로 조성한 숲지대로서 그 안에 야외탁자·장(長)의자·예술조형물·그늘집 등의 조경시설물과 휴게소 등을 설치하여 휴식 및 명상 등을 할 수 있도록 한 것을 말함
- 자연체험장을 숲지대에 설치한 경우로서 그 숲지대에 조경시설물 등을 설치한 경우에는 수련의 숲으로 볼 수 있음

• 특성화 수련활동장

- 문화적 감성 함양 활동장

- ▶ 문화적 감성을 개발하고 정서를 순화하며 문화에 대한 이해를 증진시키고 취미활동 등의 함양을 위한 활동에 필요한 활동장을 말함
- ▶ 극장·공연장·음악감상실·전시장 그 밖에 이와 유사한 것을 말함

- 과학 및 정보화 능력 함양 활동장

- ▶ 창조적 능력·탐구심·정보화 능력·미래과학능력 등을 함양하기 위한 활동에 필요한 활동장을 말함
- ▶ 컴퓨터실, 과학실습·자연관찰·천체관측시설, 요리실습시설, 어류·조수사육장 그 밖에 이와 유사한 것을 말함

- 봉사과 협력정신 함양 활동장

- ▶ 인간존중의 정신 및 심성을 개발하고 정의감·상부상조정신 등을 배양하기 위한 활동에 필요한 활동장을 말함

- ▶ 자원봉사정보 및 활용센터, 자원봉사체험 연계 네트워크 그 밖에 이와 유사한 것을 말함
 - 모험심과 개척정신 함양 활동장
 - ▶ 신체의 강건함·용기·인내심·탐험정신·도전의식·진취성 등을 키울 수 있는 활동에 필요한 활동장을 말함
 - ▶ 탐험시설, 수상·해양·항공훈련시설, 영농시설, 산악자전거장, 개척물 설치훈련장, 암벽등반시설 그 밖에 이와 유사한 것을 말함
 - 전문적 직업 능력 함양 활동장
 - ▶ 직업 전문성, 현실적응능력 등을 배양하고 직업관 등을 확립하기 위한 활동에 필요한 활동장을 말함
 - ▶ 취업정보센터, 직업교육용 시설 그 밖에 이와 유사한 것을 말함
 - 국제감각 함양 활동장
 - ▶ 세계문화의 이해와 외국의 교류체험 및 한민족의 정체성 등을 고양하기 위한 활동에 필요한 활동장을 말함
 - ▶ 국제교류관(국제회의실·접견실·회의실·친선교류실 등), 학습·정보관(청소년교육정보센터 등), 어학실습실 그 밖에 이와 유사한 것을 말함
 - 타 특성화 활동장
 - ▶ 규정한 분야 외 환경의식 함양 등 특성화된 수련활동을 실시할 수 있는 활동장을 말함
- (예) 문화적 감성 함양 활동장, 과학 및 정보화 능력 함양 활동장, 봉사와 협력정신 함양 활동장, 모험심과 개척정신 함양 활동장, 전문적 직업 능력 함양 활동장, 국제감각 함양 활동장
- 자치활동실
 - 동아리활동·분임토의 등에 이용되는 시설로서 의자·탁자 등을 갖추어야 함
 - 강의실
 - 1실당 면적은 50제곱미터 이상이어야 함
 - 칠판·교탁·책상·걸상 등과 그 밖에 필요한 기구·설비를 갖추어야 함
 - 책상면과 흑판면의 조도가 150럭스 이상이어야 함

- 생활관(유스호스텔의 숙박실 포함)
 - 숙박실은 숙박정원 1인당 2.4제곱미터 이상이어야 함
 - 중학생 또는 초등학생의 경우 생활관 또는 숙박실의 전체 숙박정원의 100분의 10(중학생) 또는 100분의 20(초등학생)을 추가한 인원을 해당 수련시설의 숙박정원으로 할 수 있음
 - 채광과 통풍이 양호하여야 하며 지하실 등에 설치되어서는 안됨
 - 생활관의 형태를 소규모로 분산 설치할 경우 청소년지도자용 숙박실을 청소년용 숙박실 근처에 배치하여야 함
 - 가족실을 설치하고자 하는 경우 둘 이상으로 구획된 침실과 거실, 주방 등을 갖춘 형식으로 할 수 있으며, 거실을 갖춘 경우에는 거실면적 중 100분의 30에 해당하는 면적을 숙박실의 면적으로 봄
 - 숙박실이 있는 층마다 공동으로 이용할 수 있는 화장실·샤워장·세면장을 설치하여야 함
 - 생활관을 소규모로 분산 설치하는 경우에는 가까운 거리마다 설치하여야 함
 - 단, 해당 층의 숙박실 전체에 화장실 등이 설치된 경우에는 설치하지 않을 수 있음
 - 공동 세탁실을 갖추어야 함
 - 단, 세면장·샤워장 등을 세탁실로도 사용할 수 있는 구조 및 면적으로 한 경우에는 세탁실을 별도로 갖추지 않을 수 있음
 - 난방설비를 갖추어야 함
- 야영지
 - 야영정원 1인당 20제곱미터 이상이어야 함
 - 자가취사장·화장실 및 세면장을 갖추어야 함
 - 단, 야영지 주변에 그와 같은 시설이 있는 경우에는 설치하지 않을 수 있음
 - 평지 또는 환경사 지역으로서 절벽·급류 등 위험한 장소의 인근에 설치되어서는 안됨
 - 범람·해일 등 재해의 우려가 없는 지역이어야 함
 - 배수가 잘 이루어져야 함
 - 자연배수가 되지 않는 지반일 경우 배수로 또는 덮은 도랑 등을 설치하여

인공적으로 배수가 이루어지도록 하여야 함

- 식당

- 배식을 하는 식당 또는 집단 급식소로서 급식 인원 1인당 1제곱미터 이상의 면적이어야 함
- 급식인원에 알맞은 조리기구·배식설비·식탁·의자 등의 기구·설비를 갖추어야 함

- 자가취사장

- 배기가 잘되는 구조로 하여야 하며, 화재 등을 예방할 수 있도록 소화장비를 갖추어야 함
- 급수·배수설비, 개수설비, 오물처리설비 등을 갖추어야 함
- 옥외에 설치하는 경우 비바람을 막을 수 있는 구조로 이용에 불편이 없도록 가까운 장소에 설치하여야 함
- 유스호스텔의 경우 취사설비(가스레인지 또는 전열취사기구 등과 조리대 및 개수대를 말함)와 식탁·의자 및 개별 취사용구·부식 등을 보관할 수 있는 보관대를 구비하여야 함

- 위생시설

- 화장실은 수세식 또는 이에 준하는 방식으로 설치하여야 함
- 이용이 편리한 위치에 남녀를 구분하여 설치하여야 함
- 취사 및 음용에 공급되는 물은 상수도를 사용하는 경우를 제외하고는 관할 보건소에서 보건위생상 해가 없다고 증명한 것이어야 함

- 지도자실

- 청소년지도자들이 수련활동지도 등을 위한 준비실로 사용하는 실내공간으로 의자·탁자 등 필요한 기구·설비를 갖추어야 함

- 상담실

- 내부의 장식·설비 등은 안락함이 느껴지도록 설치하여야 함
- 응접세트 또는 의자·탁자 등을 갖추어야 함
- 다수의 상담이 동시에 가능하도록 설치하는 경우에 있어서는 칸막이 등을 설치하여야 함

- 양호실

- 간단한 구급약품의 비치나 상병자에 대한 응급처치 등을 할 수 있도록

- 약품보관함·침대·침구 등을 갖추어야 함
- 관리실·사무실 등에 병설하여 설치할 수 있음(개별기준에서 특별히 정하지 아니한 경우에 한정함)
- 휴게실
 - 이용자들의 휴식을 위한 공간으로 의자 및 탁자를 갖추어야 함
 - 공유면적에 의자 및 탁자를 배치하여 휴식장소로 이용할 경우 휴게실로 볼 수 있음(개별기준에서 정하지 않은 경우에 한정함)
- 물품보관실
 - 물품보관시설을 설치하거나 물품보관함을 비치하여야 함
- 방송설비
 - 해당 수련시설에서 안내방송 등을 할 수 있는 설비를 말함
 - 주된 장치는 별도의 방송실에 설치하거나 관리실 등에 병설할 수 있음

3) 청소년수련시설의 안전기준

◆ 청소년수련시설 안전점검표

- 안전관리체계 및 교육

구분	항목별	점검사항		
		적합	부적합	지적 사항
안전관리 체계 및 교육	운영대표자의 책임 아래 자체점검을 실시하고 있는지 (점검결과 기록유지) 여부			
	수련시설에 입교 시 수련시설에서 안전사고 예방방법 및 교육기간 동안 지켜야 할 사항 등에 대하여 안전교육을 실시하는지 여부			
	분야별 안전관리 책임자 지정·운영 여부			
	유사시 신속대응을 위한 비상 구조구난 체제 구축과 계획수립 및 이와 관련한 직원 교육의 실시 여부			
	시설 이용방법, 이용 시 유의사항 및 비상시의 대피경로 등을 각 실별 이용자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시하고 있는지 여부			

• 토목부분

구분	항목별	점검사항		
		적합	부적합	지적 사항
진입로	수련시설은 비상시 소방차, 구급차 등의 접근이 용이한 진입로를 확보하고 있는가?			
옹벽, 석축 및 담장	옹벽, 석축 및 담장 등의 붕괴 위험은 없는가?			
	옹벽 및 담장 기초부분에 침하된 부분이있는가?			
	옹벽 부분에 배부름 현상이 있는가?			
경사면	경사면의 붕괴 위험은 없는가?			
	경사면의 토사유출 우려는 없는가?			
배수로	배수로 덮개의 설치상태는 견고한가?			
	배수로의 덮개에는 발, 구두 굽(하이힐 등) 등이 빠질 수 있는 틈새가 있는가?			

• 건축부분

구분	항목별	점검사항		
		적합	부적합	지적 사항
구조	모든 건축물의 내·외벽에 균열은 없는가?			
	옥상 부분에 돌출된 파라펫(Parapet) 및 난간의 설치상태는 견고한가?			
	난간의 간격은 적절한가?			
	불법으로 증·개축한 시설은 아닌가?			
	처마 및 모서리 부분의 균열이나 낙하위험은 없는가?			
	천정, 벽체 및 바닥의 누수는 없는가?			

주 출입구	주출입구는 장애인의 출입이 용이한 구조로 설치되어 있는가?			
	주출입구의 중앙 및 양측에 손가락보호대가 설치되어 있는가?			
현관 및 로비	각종 안내표시판이 적절하게 게시되어 있는가?			
	안내 데스크는 장애인을 고려한 구조로 설치되어 있는가?			
	안내 데스크 모서리 등은 충돌 시 부상을 예방·완화할 수 있는 마감재를 사용하고 있는가?			
복도	복도는 통행, 피난 및 방향전환 등을 하기에 적절한 구조로 되어 있는가?			
	바닥은 턱, 요철 등으로 인한 높낮이 차이 때문에 통행 중 쉽게 넘어지거나, 미끄러지지 않는가?			
	바닥 마감재는 미끄럽지 않고 평탄하게 설치되어 있는가?			
	피난유도등, 피난유도표지 등은 사람들이 쉽게 인지할 수 있도록 설치되어 있는가?			
	복도에 통행 및 피난을 방해할 수 있는 장애물(의자, 자판기, 공중전화 등) 및 돌출물(못, 철물)이 있지 않은가?			
계단	중정형 계단의 경우 추락방지를 위한 그물망이 설치되어 있는가?			
	추락방지용 그물망의 지지상태(철물고정, 철물의 녹슨 정도, 그물의 하중상태)는 양호한가?			
	계단에 통행 및 피난에 방해가 될 수 있는 장애물이 있지 않은가?			
	각 디딤판의 끝부분에는 미끄럼을 방지할 수 있는 미끄럼방지장치가 설치되어 있는가?			
생활관	소방법에 적합하게 하강기 등 피난시설을 준비하고 있는가?			
	피난이 용이한 구조로 되어 있는가(창문에 안전손잡이 설치유무 등)?			

	침구류 등의 위생상태는 양호한가?			
	각 실내 전반적인 청소상태는 양호한가?			
화장실	바닥은 넘어짐이나 미끄럼 등을 방지할 수 있는 재질로 설치되어 있는가?			
	화장실에 설치된 전기설비에는 보호 덮개가 설치되어 있는가?			
양호실	비상구급약은 마련되어 있는가?			
	상주인원(양호교사, 간호사 등)에 의한 관리가 이루어지고 있는가?			
	상주인원 부재 시 비상연락이 가능한 연락망은 게시되어 있는가?			
엘리 베이터 또는 에스컬 레이터	정기적인 보수점검이 체계적으로 이루어지고 있는가?			
	적재중량, 비상시 연락이 가능한 벨 등 각종 안전장치의 작동상태는 양호한가?			
실내 수영장	수심표시 등 안전표시판은 적절히 부착되어 있는가?			
	풀장에 설치된 각종 난간, 계단 및 사다리 등의 고정상태는 양호한가?			
	풀장 내·외부의 바닥은 미끄럼방지를 위한 재질로 설계되어 있는가?			
모험 시설 및 옥외 구조물	모험시설 상호 간 일정한 이격거리를 유지하고 있는가?			
	시설 및 구조물의 설치상태나 안전망의 설치상태 등은 양호한가?			
	모험시설에 설치된 난간의 높이는 적정한가?			
	안전수칙 및 위험경고 표시가 부착되어 있는가?			
	활동에 필요한 보호장비를 충분히 확보하고 있는가?			
	안전요원, 그 밖의 수련시설 관리자의 적절한 교육 및			

	관리가 이루어지고 있는가?			
기계, 전기 및 가스	전기안전관리자의 책임 아래 전기시설을 적절히 관리하고 있는가?			
	보일러를 포함한 냉·난방기기는 관련법규에 따라 검사를 받고 있는가?			
	가스시설의 누설 체크는 관련법규에 따라 실시하고 있는가?			
소방	소화기의 위치가 표시되어 있는가?			
	소화기의 충전량은 적정한가?			
	소화전 수압 호스의 연결 상태는 양호한가?			
	스프링쿨러 배관 및 밸브는 정상적으로 작동하는가?			
	유도등은 정상적으로 작동하는가?			
	자동화재탐지설비의 감지기는 정상적으로 작동하는가?			
	사용하고 있는 전원이 차단될 경우 비상전원은 정상적으로 작동하는가?			
	하강기 및 피난사다리의 설치상태는 양호한가?			
	위험물 저장시설에는 외부인이 출입할 수 없도록 통제하고 있는가?			
	위험물 저장시설의 차광 및 환기상태는 양호한가?			
	화기시설과 가연성 물질 사이에 안전거리를 확보하고 있는가?			