

Documento Técnico
Consulta de CUI de Contribuyentes
Forcon Guatemala
Factura Electrónica

Contenido

1.	Introducción	3
2.	Consulta de CUIs de Contribuyentes (ID Receptor)	4
3.	Historial de cambios.....	6

1. Introducción

El presente documento describe la información necesaria para realizar la comunicación entre los diferentes sistemas informáticos. Los servicios descritos en este documento, funcionan en un **ambiente de pruebas** que ha sido diseñado exclusivamente para nuestros clientes.

Una vez el emisor ha confirmado el resultado de las pruebas que realizó, se procederá con la migración al ambiente productivo, por lo que deberá solicitar vía correo electrónico a su agente de soporte, los datos de producción (URL, Usuario, Contraseña)


2. Consulta de CUIs de Contribuyentes (ID Receptor)

Este servicio le permite al Emisor obtener de manera inmediata, el nombre completo que el Receptor tiene consignado en RENAP, además de validar si el CUI que ingresó es válido y si la persona falleció.

La solicitud debe realizarse por medio del método **GET**, hacia la URL siguiente:
<https://pruebasfel.eforcon.com/apicucontribuyente/receptor/Consulta>

Para poder acceder a este servicio, se requiere un método de autenticación tipo: **Basic Auth**.

1. Usuario: **El que le fue creado, caso contrario, solicitarlo con su agente de soporte**
2. Contraseña: **La que le fue asignada, caso contrario, contar a su agente de soporte**




The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <https://pruebasfel.eforcon.com/apicucontribuyente/receptor/Consulta?CUI=2150785460101>
- Authorization Tab:** Selected. It shows "Basic Auth" as the type. A warning message states: "Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in a colla about variables".
- Fields:** Username is set to "2". Password is masked with dots. There is a "Show Password" checkbox.
- Other Tabs:** Params, Headers (8), Body, Pre-request Script, Tests, Settings.

La forma de agregar los parámetros para realizar la consulta, es concatenando a la URL principal, la etiqueta: **CUI** con su respectivo valor.

La solicitud debe realizarse por medio del método **GET**, hacia la URL siguiente:
<https://pruebasfel.eforcon.com/apicucontribuyente/receptor/Consulta?CUI=2150785460101>



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <https://pruebasfel.eforcon.com/apicucontribuyente/receptor/Consulta?CUI=2150785460101>
- Body Tab:** Selected. It shows "none" as the content type.
- Other Tabs:** Params, Authorization, Headers (8), Pre-request Script, Tests, Settings.

Si hay datos para el establecimiento ingresado, la respuesta tendrá el formato siguiente:

Body Cookies Headers (9) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ↕

```
1  {
2    "StatusCode": "OK",
3    "Resultado": true,
4    "Descripcion": "Datos consultados exitosamente!",
5    "CUI": "20101",
6    "Nombre": "CARLOS", "CORDOVA",
7    "Fallecido": false
8  }
```

Si no hay datos para el establecimiento ingresado, la respuesta tendrá el formato siguiente:

Body Cookies Headers (9) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ↕

```
1  {
2    "StatusCode": "BadRequest",
3    "Resultado": false,
4    "Descripcion": "No se pudo realizar la consulta, o el CUI no es válido"
5  }
```

3. Historial de cambios

Versión	Fecha de Actualización	Ajustes efectuados al documento
1.1	2023 – 01 – 10	Creación del documento