GENERALITAT VALENCIANA ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CC BY NC ND

PRÁCTICA 2.3: SOLUCIÓN INSTALAR Y CONFIGURAR MYSQL EN UBUNTU

Implantación de Aplicaciones Web (IAW)

CFGS ASIR

Mara Vañó Alonso

Curso 2024-2025

Índice

Índice 2
PRÁCTICA 2.3: SOLUCIÓN INSTALAR Y CONFIGURAR MYSQL EN UBUNTU 3

PRÁCTICA 2.3: SOLUCIÓN INSTALAR Y CONFIGURAR MYSQL EN UBUNTU

Parte 1: Instalación de MySQL

1. **Abrir la Terminal:**
    - En Ubuntu, busca "Terminal" en el menú de aplicaciones o usa Ctrl + Alt + T.
2. **Actualizar los Repositorios:**
    - Es recomendable asegurarse de que los repositorios de paquetes estén actualizados

        sudo apt update
3. **Instalar MySQL:**
    - Ejecuta el siguiente comando para instalar el servidor MySQL:

        sudo apt install mysql-server -y
    - La opción -y permite la instalación sin pedir confirmación.
4. **Verificar la Instalación:**
    - Durante la instalación, MySQL se configurará automáticamente. Para comprobar que la instalación fue exitosa, verifica el estado del servicio:

        sudo systemctl status mysql
    - Deberías ver que el estado es "active (running)". Si no está activo, puedes iniciar el servicio con:

        sudo systemctl start mysql

Parte 2: Asegurar la Instalación

5. **Ejecutar el Script de Seguridad:**

    - Para asegurar la instalación de MySQL, ejecuta:

        sudo mysql_secure_installation

    - Este script te guiará a través de varias configuraciones de seguridad, tales como:

        - Establecer una contraseña para el usuario root.
        - Eliminar usuarios anónimos.
        - Deshabilitar el inicio de sesión remoto para el usuario root.
        - Eliminar la base de datos de prueba.
        - Recargar las tablas de privilegios.

    - Sigue las instrucciones en pantalla y responde a las preguntas según tus necesidades (se recomienda seguir las opciones predeterminadas para mayor seguridad).

Parte 3: Comprobación y Documentación

6. **Comprobar el Estado de MySQL:**

    - Ejecuta nuevamente el siguiente comando para verificar que el servicio esté activo:

        sudo systemctl status mysql

7. **Documentar la Configuración:**

   - Anota lo siguiente en tu documento:

     - **Configuración del Usuario Root:**

       - Nombre de usuario: root

       - Contraseña: (la que estableciste durante mysql_secure_installation)

     - **Creación de una Base de Datos:**

       - Conéctate a MySQL usando:

         mysql -u root -p

       - Introduce la contraseña que configuraste.

       - Crea una base de datos (por ejemplo, para una tienda en línea):

         CREATE DATABASE tienda;

       - Salir de MySQL con:

         EXIT;

Parte 4: Pruebas de Conexión

8. **Probar la Conexión a MySQL:**

   - Abre la terminal y ejecuta el siguiente comando para conectar al servidor MySQL:

     mysql -u root -p

- Introduce la contraseña cuando se te solicite. Si te conecta exitosamente, verás el prompt de MySQL.

9. **Verificar la Base de Datos:**

   - Una vez dentro de MySQL, puedes verificar que la base de datos se haya creado correctamente:

     SHOW DATABASES;

   - Deberías ver tienda en la lista de bases de datos.