SANITIZER: address

```
static void test_overflow_heap(void){
int *numeros = calloc(10, sizeof(int));

if (numeros == NULL){
        perror("calloc");
        return;
}

for (int i = 0 ; i < 10 ; i++){
        numeros[i] = i+1;
}
printf("\nAcceso al elemento 12: %d", numeros[11]);
free(numeros);
}
```

Intentamos leer 4 bytes después de los 40 bytes reservados:
0x50400000003c is located 4 bytes after 40-byte region [0x504000000010,0x504000000038)

Este era el rango de array: 0x504000000010,0x504000000038

thread T0: El error ocurrió en el hilo principal.

Interpretación de la línea:
=>0x504000000000: fa fa **00 00 00 00 00**[fa]fa fa fa fa fa fa fa
Las celdas marcadas como fa no son accesibles.
Los 5 valores a 00, 5 x 8 bytes son los 40 bytes reservados

Address Sanitizer detecto el acceso indebido y corto la ejecución.
==13649==ABORTING

Dentro de la linea donde está el array:

Shadow:	fa	fa	00	00	00	00	00	[fa]
Aplicación:	8 B	8 B	8 B	8 B	8 B	8 B	8 B	8 B
Estado:	inval.	inval.	válido	válido	válido	válido	válido	inval.

Los dos primeros fa son 2 bytes: 8+8 = 16 Base16 es 10, por eso el array empieza en 0x504000000010

numeros[0] -> 0x504000000010
numeros[1] -> 0x504000000014
numeros[2] -> 0x504000000018
numeros[3] -> 0x50400000001C
numeros[4] -> 0x504000000020
numeros[5] -> 0x504000000024
numeros[6] -> 0x504000000028
numeros[7] -> 0x50400000002C
numeros[8] -> 0x504000000030
numeros[9] -> 0x504000000034
No pinta los bytes del array, son bytes shadow, la parte final es una leyenda