
PRACTICAS BOOTSTRAP 5

1) GRID: Diseño adaptable a diferentes dispositivos Utilizar etiquetas: header, section (main / aside), section (para 3 cols azules) y footer Definir una hoja de estilos adicional.



Cuando se reduce el tamaño pasan todas a 12 cols



Los textos escribir en el editor Lorem y control+espacio


2) Crear un formulario responsive:



Tamaño mediano



Tamaño Pequeño




3) Galería de imágenes de 2 x 2, al reducir el tamaño se quedan todas las fotos en una columna. Utilizar la carpeta img de la carpeta de las prácticas (tenemos 3 fotos a colocar en un grid de 2 x 2). Incluir las imágenes en una etiqueta figure, colocar un caption debajo de cada imagen, redondear esquinas suavemente y añadir el borde decorativo de la imagen. Implementarlo de forma responsive.





4) Diseñar el siguiente portafolio a partir de la carpeta img2:



Al reducir el tamaño recolocamos las imágenes. No sólo en reorganizar las columnas si no también la posición que ocupan en el contenedor. Al reducir hay que reordenar las fotos con otra ordenación. Utilizar para ello las reglas de CSS llamada **media queries**. Ejemplo:

@media screen and (max-width: 640px) { ← Azul para resoluciones < 640 px .menu { background: blue; } } @media screen and (min-width: 640px) and (max-width: 1280px) { ← Rojo para resoluciones entre 640 px y 1280 px .menu { background: red; } @media screen and (min-width: 1280px) { ← Verde para resoluciones mayores de 1280 px .menu { background: green; }

Utilizar los tamaños que utiliza Bootstrap. Para seleccionar los elementos que se encuentran dentro del contenedor de imágenes podemos utilizar:


.contenedor-imagen:nth-child(1){ order:3;}

}

El primer hijo del contenedor de la clase .contenedor-imagen le cambiamos la propiedad order.



5) Práctica: desarrollar el siguiente **DashBoard** adaptable. Ocupa el 100% del navegador.



Trabajar con las fuentes de Google Fonts.

Seleccionar los tipos de letra: Open Sans y Tomoro.

Para Open Sans, seleccionar: Regular 400, Bold 700

Para Roboto: Light 300, Regular 400, Medium 500

Copiar los estilos en el index antes de las CSS de Bootstrap.

Para los iconos entrar en Bootstrap icons: https://icons.getbootstrap.com/

Buscar los siguientes iconos: coger iconos con fondo sólido.

Copiar el icono de Bootstrap y pegar en SVG dentro de un enlace en la barra nav

• Inicio, buscar house: house-door-fill

Entradas, buscar: text fill: file-earmark-text-fill

Usuario, buscar: users: people-fill

• Configuración, buscar: gear: gear fill

Salir, buscar: exit, box-arrow-right

Utilizar media queries para:


Hasta 1200px (lg) de resolución:

- colocar la barra lateral con min-width auto,
- el logo de la barra lateral y los iconos svg quitarlos.

Hasta 576px (sm) de resolución:

- colocar la barra lateral con un min-height: auto;

Vista Adaptable:



Al seguir reduciendo:



La parte central col-7 y el lateral derecha col-5. Se puede meter la clase widget porque hay títulos, separadores, etc. Con el mismo estilo.

Para el botón del formulario buscar el icono: pencil → pencil-fill


En la parte de los comentarios, los botones de aprobar, etc. Llevan los siguientes iconos:

- botón aprobar: buscar: check → check-lg


- botón eliminar: buscar: trash → trash-fill

- botón bloquear : buscar: close → x-lg

La parte de los comentarios también se ajusta al reducir la pantalla.




6) Carousel: Se trata de añadir este componente a la práctica del portafolio. Se coloca por encima de las fotos (en el header). Esquinas superiores con esquinas redondeadas. Las imágenes están en la carpeta img: carousel1 ... carousel3



Si se dimensiona pasaremos a esta vista:




7) Para las ventanas modales. Al hacer click en una de las imágenes del portafolio hay que abrir una ventana modal con la imagen ampliada. Añadir un estilo para mostrarla con 1000px. Veremos algo así:



Hay añadir código JavaScript. En este caso necesitamos añadir eventos al contenedor de la imagen. Seleccionamos los 7 contenedores con querySelectorAll(), también tenemos que capturar la imagen de la ventana modal. Utilizar un forEach para recorrer la colección de contenedores de imagen y tenemos que seleccionar el elemento img dentro de cada contenedor (querySelector) para copiar la ruta a la ventana modal. Añadir un nuevo fichero de JS al proyecto y colocarlo debajo del JS de Bootstrap.


8) Para el componente progress-bar añadir otra fila al portafolios con el siguiente contenido (se coloca debajo de la galería de fotos):



9) Completar el portafolio con el formulario y los iconos de las redes sociales.



10) Los iconos de las redes sociales.



Proyecto Red Social:

11) Implementar el siguiente header que se divide en 3 partes:

a. Icono de Bootstrap + barra de búsqueda : col-2

b. Iconos centrales: col-6

c. Iconos de la derecha: col-2

Utilizar en la CSS variables:


```
:root {
    --texto: rbga(255,255,255,.3);
    --blanco: #fff;
    --input: #3a3b3c;
    --input-hover: #eb4d4e;
    --activo: #2d88ff;
    --gris-claro: #b0b3b8;
    --fondo-contenido: #242526;
}
```

Y luego para referenciarlas en una propiedad:

color: var(--blanco);

Vista del header:

El header es fijo, utilizar la clase fixed-top



12) a