

Docker Desktop

Antonio Espín Herranz

Introducción

- Contenedores
- Imágenes
- Volúmenes

- Opciones de configuración (tuerca superior)
 - Aparecerá WSL2 activado

- ? Troubleshoot
 - Resolución de problemas
 - Reiniciar Docker
 - Obtener soporte, etc.

En cmd

- Una vez que está arrancado, podemos ir a una consola y probar el comando:
- **docker version**

```
C:\Users\Anton>docker version
```

```
Client:
```


```
Version:           27.5.1  
API version:       1.47  
Go version:        go1.22.11  
Git commit:        9f9e405  
Built:             Wed Jan 22 13:41:44 2025  
OS/Arch:           windows/amd64  
Context:           desktop-linux
```

```
Server: Docker Desktop 4.38.0 (181591)
```

```
Engine:  
Version:           27.5.1  
API version:       1.47 (minimum version 1.24)  
Go version:        go1.22.11  
Git commit:        4c9b3b0  
Built:             Wed Jan 22 13:41:17 2025  
OS/Arch:           linux/amd64  
Experimental:      false  
containerd:
```

Desde la barra de tareas


- Añade un icono en la barra de tareas que podemos ir directamente a Docker Desktop



Con el botón derecho
Podemos acceder a las distintas opciones
Del mismo Docker desktop

Y me informa si está o no arrancado el servicio.

Cambiar directorio de docker



- Se puede cambiar el directorio de Docker.
- En las opciones de configuración
- Aplicar cambios y se reinicia