BUENAS PRACTICAS PARA CSS

```css
html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: 0;
  outline: 0;
  font-size: 100%;
  vertical-align: baseline;
  background: transparent;
}
body {
  line-height: 1;
}
ol, ul {
  list-style: none;
}
blockquote, q {
  quotes: none;
}
blockquote:before, blockquote:after,
```

```css
q:before, q:after {
  content: '';
  content: none;
}


/* No olvides definir estilos para focus */
:focus {
  outline: 0;
}


/* No olvides resaltar de alguna manera el texto insertado/borrado */
ins {
  text-decoration: none;
}
del {
  text-decoration: line-through;
}


/* En el código HTML es necesario añadir cellspacing="0" */
table {
  border-collapse: collapse;
  border-spacing: 0;
}
```