Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 1562 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 29 พค 66 จาก 41 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.36 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.59 กลุ่มอายุที่พบ มากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.18 %) 25-34 ปี (16.77 %) 35-44 ปี (13.70 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 73.6 พม่าร้อย ละ 22.7 อื่นๆร้อยละ 3.6 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 29.8 รับจ้างร้อยละ 22.9 เกษตร

ร้อยละ 22.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (63 ราย), 25-34 ปี (55 ราย), 35-44 ปี (52 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 10-14 ปี (1 ราย), 7-9 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (274 ราย), 25-34 ปี (174 ราย), 10-14 ปี (138 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (44 ราย),
 25-34 ปี (33 ราย), 45-54 ปี (31 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร □0 □0.01-10 **□**>10-50

		2566	
150 Cases 100 Land 10	1125456789202238		11111111111111111111111111111111111111
North	Central	 Northeast 	South

Number of Malaria cases by week of onset and region.

ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อย
		ละ
PF : Plasmodium	28	1.8
falciparum	20	1.0
PV : Plasmodium	850	54.4
vivax	000	54.4
PM : Plasmodium	24	1.5
malariae	24	
Unknown	660	42.3

[©] Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health