



d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 3880 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 26 สค 66 จาก 57 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 5.86 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.56 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.22 %) 25-34 ปี (17.09 %) 35-44 ปี (14.02 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 74.1 พม่าร้อยละ 20.9 อื่นๆร้อยละ 4.8 กัมพูชาร้อยละ 0.1 ลาวร้อยละ 0.1 อาชีพร้อยละ 27.9 นักเรียนร้อยละ 25.7 เกษตรกรร้อยละ 22.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (259 ราย), 25-34 ปี (215 ราย), 35-44 ปี (202 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (6 ราย), 15-24 ปี (4 ราย), 55-64 ปี (2 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (580 ราย), 25-34 ปี (376 ราย), 10-14 ปี (274 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (75 ราย), 45-54 ปี (69 ราย), 25-34 ปี (66 ราย),



| อัตราต่อแสนประชากร | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 0.01-10 | <input type="checkbox"/> >10-50 |
| <input type="checkbox"/> >50-100 | <input type="checkbox"/> >100-500 | <input type="checkbox"/> >500 |
| ชนิดของเชื้อ/สาร | จำนวน | ร้อยละ |
| PF : Plasmodium falciparum | 69 | 1.8 |
| PV : Plasmodium vivax | 2274 | 58.6 |
| PM : Plasmodium malariae | 39 | 1.0 |
| Mixed type | 6 | 0.2 |
| Unknown | 1492 | 38.5 |