

D.H.F.

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 24442 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 2 ตค 66 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 36.94 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 26 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.94 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.08 %) 25-34 ปี (18.39 %) 10-14 ปี (17.24 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.9 พม่าร้อยละ 2.0 อื่นๆร้อยละ 1.2 กัมพูชาร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 41.1 รับจ้างร้อยละ 24.9 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 14.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2223 ราย), 25-34 ปี (1787 ราย), 10-14 ปี (1270 ราย),
- ภาคตะวันออก/เฉิงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1418 ราย), 10-14 ปี (1313 ราย), 25-34 ปี (615 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1159 ราย), 15-24 ปี (974 ราย), 35-44 ปี (751 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1515 ราย), 10-14 ปี (1089 ราย), 25-34 ปี (935 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F. cases by week of onset and region.
2566

