

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 3717 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 เมย 66 จาก 75 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 5.62 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.91 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.35 %) 25-34 ปี (18.38 %) 10-14 ปี (16.90 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.4 อื่น ๆ ร้อยละ 2.4 พม่าร้อยละ 1.6 ลาวร้อยละ 0.2 กัมพูชาร้อยละ 0.2 จีนฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ หักเรียนร้อยละ 40.0 รับจ้างร้อยละ 21.9 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 20.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (483 ราย), 25-34 ปี (406 ราย), 10-14 ปี (295 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (70 ราย), 10-14 ปี (54 ราย), 25-34 ปี (31 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (80 ราย), 15-24 ปี (54 ราย), 35-44 ปี (46 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (298 ราย), 10-14 ปี (237 ราย), 25-34 ปี (166 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F. cases by week of onset and region.
2566

