

d50666


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 2140 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 12 มีค 66 จาก 71 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.23 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.90 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.67 %) 25-34 ปี (18.04 %) 10-14 ปี (16.21 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.3 อื่น ๆ ร้อยละ 3.0 พม่าร้อยละ 1.9 ลาวร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.3 จีนฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 38.7 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 22.4 รับจ้างร้อยละ 21.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน
อุตรดิตถ์ นครพนม อำนาจเจริญ บึงกาฬ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (322 ราย), 25-34 ปี (271 ราย), 10-14 ปี (191 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (26 ราย), 10-14 ปี (17 ราย), 25-34 ปี (14 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (36 ราย), 35-44 ปี (30 ราย), 15-24 ปี (29 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (151 ราย), 10-14 ปี (116 ราย), 25-34 ปี (65 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F. cases by week of onset and region.
2566

