## Malaria

## d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 4477 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 7 ตค 66 จาก 58 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.77 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.55 กลุ่มอายุที่พบมาก ที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.85 %) 25-34 ปี (16.93 %) 35-44 ปี (13.76 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 74.0 พม่าร้อยละ 20.1 อื่นๆร้อยละ 5.7 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 27.8 รับจ้างร้อยละ 25.7 เกษตร


ร้อยละ 22.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (297 ราย), 25-34 ปี (248 ราย), 35-44 ปี (232 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
  25-34 ปี (12 ราย), 15-24 ปี (5 ราย), 55-64 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (649 ราย), 25-34 ปี (419 ราย), 10-14 ปี (305 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (89 ราย),
  45-54 ปี (80 ราย), 25-34 ปี (79 ราย),



This plug-in isn't supported



ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อย
		ລະ
PF : Plasmodium	75	1.7
falciparum	, 0	
PV : Plasmodium	2657	59 3
vivax	2007	00.0
PM : Plasmodium	44	1.0
malariae	77	1.0
Mixed type	6	0.1
Unknown	1695	37.9

 $<sup>\</sup>ensuremath{\texttt{©}}$  Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health