Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 4643 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 10 พย 66 จาก 60 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.02 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศ ชายต่อเพศหญิง 1: 0.55 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.00 %) 25-34 ปี (17.19 %) 35-44 ปี (13.57 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 72.8 พม่าร้อยละ 21.5 อื่นๆร้อยละ 5.5 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน


ร้อยละ 27.9 รับจ้างร้อยละ 25.7 เกษตรร้อยละ 22.1

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (307 ราย), 25-34 ปี (261 ราย), 35-44 ปี (236 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 25-34 ปี (13 ราย), 15-24 ปี (7 ราย), 55-64 ปี
 (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (672 ราย), 25-34 ปี (438 ราย), 10-14 ปี (312 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (94 ราย),
 45-54 ปี (88 ราย), 25-34 ปี (86 ราย),



This plug-in isn't supported



		2566	
2000 Long long long long long long long long l	1128456789202234	THE SECTION ASSESSED TO THE SECTION ASSESSED.	123456789 61 2 3 Week
North	Central	Northeast	South

Number of Malaria cases by week of onset and region.

ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อย ละ
PF : Plasmodium	76	1.6
PV : Plasmodium vivax	2732	58.8
PM : Plasmodium malariae	43	0.9
Mixed type	6	0.1
Unknown	1786	38.5