Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 1908 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 12 มิย 66 จาก 44 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.88 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.57 กลุ่มอายุที่พบ มากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.32 %) 25-34 ปี (17.14 %) 35-44 ปี (13.10 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 72.6 พม่าร้อย ละ 23.8 อื่นๆร้อยละ 3.5 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 29.8 รับจ้างร้อยละ 22.4 เกษตร

ร้อยละ 22.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (82 ราย), 25-34 ปี (76 ราย), 35-44 ปี (59 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 15-24 ปี (2 ราย), 10-14 ปี (1 ราย), 7-9 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (350 ราย), 25-34 ปี (209 ราย), 10-14 ปี (164 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (55 ราย),
 25-34 ปี (42 ราย), 45-54 ปี (40 ราย),




This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

□0 □0.01-10 **□**>10-50

→ >50-100
→ >100-500
→ >500

Number of Malaria cases by week of onset and region.



ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อย
		ละ
PF : Plasmodium falciparum	29	1.5
PV : Plasmodium vivax	1068	56.0
PM : Plasmodium malariae	23	1.2
Mixed type	1	0.1
Unknown	787	41.2