

Malaria



d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 4767 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 16 พย 66 จาก 61 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.20 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.55 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.10 %) 25-34 ปี (17.12 %) 35-44 ปี (13.66 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 73.0 พม่าร้อยละ 21.5 อื่นๆร้อยละ 5.4 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 28.0 รับจ้างร้อยละ 25.7 เกษตรร้อยละ 21.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (315 ราย), 25-34 ปี (263 ราย), 35-44 ปี (243 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (13 ราย), 15-24 ปี (6 ราย), 55-64 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (698 ราย), 25-34 ปี (453 ราย), 10-14 ปี (320 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (95 ราย), 45-54 ปี (88 ราย), 25-34 ปี (87 ราย),



| อัตราต่อแสนประชากร | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 0.01-10 | <input type="checkbox"/> >10-50 |
| <input type="checkbox"/> >50-100 | <input type="checkbox"/> >100-500 | <input type="checkbox"/> >500 |
| ชนิดของเชื้อ/สาร | จำนวน | ร้อยละ |
| PF : Plasmodium falciparum | 77 | 1.6 |
| PV : Plasmodium vivax | 2806 | 58.9 |
| PM : Plasmodium malariae | 44 | 0.9 |
| Mixed type | 6 | 0.1 |
| Unknown | 1834 | 38.5 |