ร้อยละ 21.4

## Malaria

## d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 2174 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 18 มิย 66 จาก 45 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.29 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.58 กลุ่มอายุที่พบ มากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.43 %) 25-34 ปี (16.65 %) 35-44 ปี (13.66 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 74.6 พม่าร้อย ละ 21.7 อื่นๆร้อยละ 3.6 ลาวร้อยละ 0.0 กัมพูชาร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 30.1 รับจ้างร้อยละ 22.9 เกษตร

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (107 ราย), 25-34 ปี (87 ราย), 35-44 ปี (81 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
   15-24 ปี (3 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), 10-14 ปี
   (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (391 ราย), 25-34 ปี (231 ราย), 10-14 ปี (178 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (57 ราย),
   25-34 ปี (43 ราย), 45-54 ปี (42 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร □ 0 □ 0.01-10 ■>10-50

→ >50-100 
→ >100-500 
→ >500

## Number of Malaria cases by week of onset and region. 2566 2

| ชนิดของเชื้อ/สาร | จำนวน | ร้อย |
|------------------|-------|------|
|                  |       | ละ   |
| PF : Plasmodium  | 34    | 16   |
| falciparum       | 34    | 1.0  |
| PV : Plasmodium  | 1286  | E0 2 |
| vivax            | 1200  | 39.2 |
| PM : Plasmodium  | 25    | 12   |
| malariae         | 25    | 1.2  |
| Mixed type       | 1     | 0.0  |
| Unknown          | 828   | 38.1 |