ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 381 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 กพ 66 จาก 31 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.58 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.57 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.31 %) 25-34 ปี (16.27 %) 35-44 ปี (15.75 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 72.7 พม่าร้อยละ 21.5 อื่น ๆร้อยละ 5.5 จีน/ฮ่องกง/ได้หวันร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 27.3 รับจ้างร้อยละ 23.4 เกษตรร้อยละ 21.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (19 ราย), 35-44 ปี (15 ราย), 25-34 ปี (11 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (1 ราย), 7-9 ปี (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (55 ราย), 25-34 ปี (44 ราย), 10-14 ปี (30 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (19 ราย), 15-24
 ปี (11 ราย), 55-64 ปี (9 ราย),



อดว เดอแขพกวรธ เบร						
□ 0	□ 0.01-10 ■>10-	-50				
<u></u> >50-100 <mark></mark> >100-500						

	Number of Mal		by week of onse 2566	t and region.
of cases	40			
Number	1234 56789 01284	5678920238	25229 03333 0 539 0	14.54567898133
				Week
	– North –	Central	Northeast	South

ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อย ละ
PF : Plasmodium falciparum	3	0.8
PV : Plasmodium vivax	208	54.6
PM : Plasmodium malariae	6	1.6
Mixed type	2	0.5
Unknown	162	42.5

© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health