

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 2937 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 4 เมย 66 จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.44 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.88 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.79 %) 25-34 ปี (18.96 %) 10-14 ปี (16.55 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.8 อื่น ๆ ร้อยละ 2.8 พม่าร้อยละ 1.7 กัมพูชาร้อยละ 0.3 ลาวร้อยละ 0.2 จีนฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 38.8 รับจ้างร้อยละ 22.1 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 21.6


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน
อุตรดิตถ์ บึงกาฬ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (424 ราย), 25-34 ปี (362 ราย), 10-14 ปี (249 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (41 ราย), 10-14 ปี (34 ราย), 25-34 ปี (23 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (54 ราย), 15-24 ปี (43 ราย), 35-44 ปี (34 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (220 ราย), 10-14 ปี (172 ราย), 25-34 ปี (118 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F. cases by week of onset and region.
2566

