

D.H.F.

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 4151 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 8 พค 66 จาก 75 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.27 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.90 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.01 %) 25-34 ปี (18.24 %) 10-14 ปี (16.96 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.6 อื่นๆร้อยละ 2.4 พม่าร้อยละ 1.4 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 40.3 รับจ้างร้อยละ 22.2 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 19.8


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (517 ราย), 25-34 ปี (441 ราย), 10-14 ปี (318 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (91 ราย), 10-14 ปี (66 ราย), 25-34 ปี (39 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (93 ราย), 15-24 ปี (71 ราย), 35-44 ปี (55 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (359 ราย), 10-14 ปี (269 ราย), 25-34 ปี (184 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F. cases by week of onset and region.
2566

