Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 4501 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 ตค 66 จาก 60 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.80 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.55 กลุ่มอายุที่พบ มากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.97 %) 25-34 ปี (17.00 %) 35-44 ปี (13.71 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 79.0 พม่าร้อย ละ 20.7 อื่นๆร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 27.8 รับจ้างร้อยละ 25.8 เกษตร

ร้อยละ 22.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (303 ราย), 25-34 ปี (251 ราย), 35-44 ปี (232 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 25-34 ปี (13 ราย), 15-24 ปี (6 ราย), 55-64 ปี
 (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (652 ราย), 25-34 ปี (419 ราย), 10-14 ปี (304 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (89 ราย),
 25-34 ปี (82 ราย), 45-54 ปี (81 ราย),



This plug-in isn't supported

ING	iliber of Mai		2566	onset and	region.
Number of cases 150	157 P+111 4 56789 01284	156289202228	100 ESTATE OF THE PARTY OF THE	275-24-1	5789612 3 Week
_	North –	Central	Northe	ast –	South

Number of Malaria cases by week of onset and region

ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อย	
1 19/1 19 0 0 1 1 1 9		ละ	
PF : Plasmodium falciparum	75	1.7	
PV : Plasmodium	2658	59 1	
vivax	2000	55.1	
PM : Plasmodium	43	1.0	
malariae			
Mixed type	6	0.1	
Unknown	1719	38.2	

 $[\]ensuremath{\texttt{©}}$ Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health