

Malaria

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 304 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 11 กพ 66 จาก 25 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.46 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.58 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.37 %) 25-34 ปี (16.45 %) 35-44 ปี (14.80 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 74.0 พม่าร้อยละ 19.1 อื่นๆร้อยละ 6.3 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.7 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 28.0 รับจ้างร้อยละ 23.4 เกษตรร้อยละ 19.1

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (13 ราย), 35-44 ปี (10 ราย), 25-34 ปี (8 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (46 ราย), 25-34 ปี (36 ราย), 10-14 ปี (22 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (14 ราย), 15-24 ปี (9 ราย), 45-54 ปี (7 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0 □ 0.01-10 □ >10-50
 □ >50-100 □ >100-500 □ >500



ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน ร้อยละ	
PF : Plasmodium falciparum	2	0.7
PV : Plasmodium vivax	160	52.6
PM : Plasmodium malariae	3	1.0
Mixed type	1	0.3
Unknown	138	45.4