Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 4839 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 2 ธค 66 จาก 61 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.31 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศ ชายต่อเพศหญิง 1: 0.55 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.15 %) 25-34 ปี (16.97 %) 35-44 ปี (13.68 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 72.9 พม่าร้อยละ 21.6 อื่นๆร้อยละ 5.3 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน


ร้อยละ 27.9 รับจ้างร้อยละ 25.6 เกษตรร้อยละ 21.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (314 ราย), 25-34 ปี (262 ราย), 35-44 ปี (243 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 25-34 ปี (13 ราย), 15-24 ปี (6 ราย), 55-64 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (717 ราย), 25-34 ปี (457 ราย), 10-14 ปี (331 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (96 ราย),
 45-54 ปี (89 ราย), 25-34 ปี (89 ราย),



This plug-in isn't supported



		2566	
200 Family Cases 150 Fa	111111111111111111111111111111111111111	000000000000000000000000000000000000000	1234567896183 Week
North	Central	Northeast	South

Number of Malaria cases by week of onset and region.

หนิดของเพื้อ/สาร	จำนวน	ร้อย
		ละ
PF : Plasmodium falciparum	76	1.6
PV : Plasmodium vivax	2844	58.8
PM : Plasmodium malariae	48	1.0
Mixed type	6	0.1
Unknown	1865	38.5

[©] Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health