Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 3171 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 กค 66 จาก 56 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.79 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.57 กลุ่มอายุที่พบ มากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.84 %) 25-34 ปี (16.46 %) 35-44 ปี (13.72 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 73.3 พม่าร้อย ละ 21.8 อื่นๆร้อยละ 4.7 กัมพูชาร้อยละ 0.1 ลาวร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 29.0 รับจ้างร้อยละ 24.7 เกษตร

ร้อยละ 21.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (203 ราย), 25-34 ปี (155 ราย), 35-44 ปี (150 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 15-24 ปี (3 ราย), 25-34 ปี (3 ราย), 55-64 ปี
 (2 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (507 ราย), 25-34 ปี (310 ราย), 10-14 ปี (239 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (69 ราย),
 45-54 ปี (58 ราย), 25-34 ปี (54 ราย),




This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0□ 0.01-10□ >10-50□ >50-100□ >100-500□ >500

Number of Malaria cases by week of onset and region. 2566



ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	 ร้อย
		ละ
PF : Plasmodium	54	1 7
falciparum	J-1	1.7
PV : Plasmodium	1853	58.4
vivax		
PM : Plasmodium	35	11
malariae	33	1.1
Mixed type	2	0.1
Unknown	1227	38.7