## d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 25529 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 9 ตค 66 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 38.58 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 25 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศ ชายต่อเพศหญิง 1: 0.95 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.07 %) 25-34 ปี (18.48 %) 10-14 ปี (17.13 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.9 พม่าร้อยละ 2.1 อื่นๆร้อยละ 1.2 กัมพูชาร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ได้หวันร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 40.9 รับจ้างร้อยละ 25.1 ไม่ทราบอาชีพ/ใน

ปกครองร้อยละ 14.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2321 ราย), 25-34 ปี (1880 ราย), 10-14 ปี (1323 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
  15-24 ปี (1490 ราย), 10-14 ปี (1362 ราย),
  25-34 ปี (641 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1220 ราย), 15-24 ปี (1023 ราย), 35-44 ปี (794 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1567 ราย), 10-14 ปี (1130 ราย), 25-34 ปี (978 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

0.01-0.20 0.21-0.40

0.41-0.60 0.61-0.80 0.81-1

Number of D.H.F. cases by week of onset and region. 2566

