d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 32921 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 28 พย 66 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 49.75 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 41 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.06 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.94 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.24 %) 25-34 ปี (18.88 %) 10-14 ปี (16.74 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.8 พม่าร้อยละ 1.9 อื่นๆร้อยละ 1.4 กัมพูชาร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อย ละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 40.0 รับจ้างร้อยละ 25.4 ไม่ทราบอาชีพ/ใน

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

ปกครองร้อยละ 15.3

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3282 ราย), 25-34 ปี (2720 ราย), 10-14 ปี (1775 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 15-24 ปี (1792 ราย), 10-14 ปี (1636 ราย),
 25-34 ปี (791 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1463 ราย), 15-24 ปี (1261 ราย), 35-44 ปี (970 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1973 ราย), 10-14 ปี (1420 ราย), 25-34 ปี (1240 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

0.41-0.60 0.61-0.80 0.81-1

Number of D.H.F. cases by week of onset and region. 2566

