d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 35824 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 19 ธค 66 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 54.14 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 46 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.07 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.94 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.59 %) 25-34 ปี (16.02 %) 10-14 ปี (15.43 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.6 พม่าร้อยละ 2.0 อื่นๆร้อยละ 1.5 กัมพูชาร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 38.9 รับจ้างร้อยละ 23.6 ไม่ทราบอาชีพ/ใน

ปกครองร้อยละ 19.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2782 ราย), 25-34 ปี (2029 ราย), 10-14 ปี (1608 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 15-24 ปี (1865 ราย), 10-14 ปี (1680 ราย),
 25-34 ปี (828 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1569 ราย), 15-24 ปี (1348 ราย), 35-44 ปี (1035 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2098 ราย), 10-14 ปี (1510 ราย), 25-34 ปี (1313 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

0.01-0.20 0.21-0.40

0.41-0.60 0.61-0.80 0.81-1

Number of D.H.F. cases by week of onset and region. 2566

