

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 3336 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 18 เมย 66 จาก 74 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 5.04 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.91 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.34 %) 25-34 ปี (18.68 %) 10-14 ปี (16.82 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.2 อื่น ร้อยละ 2.5 พม่าร้อยละ 1.7 ลาวร้อยละ 0.2 กัมพูชาร้อยละ 0.2 จีนฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 39.6 รับจ้างร้อยละ 21.9 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 21.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน บึงกาฬ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (450 ราย), 25-34 ปี (382 ราย), 10-14 ปี (275 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (50 ราย), 10-14 ปี (37 ราย), 25-34 ปี (26 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (64 ราย), 15-24 ปี (46 ราย), 35-44 ปี (40 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (266 ราย), 10-14 ปี (212 ราย), 25-34 ปี (151 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F. cases by week of onset and region.
2566

