Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 3005 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 15 กค 66 จาก 53 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.54 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.57 กลุ่มอายุที่พบ มากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.43 %) 25-34 ปี (16.81 %) 35-44 ปี (13.68 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 73.8 พม่าร้อย ละ 21.2 อื่นๆร้อยละ 4.9 กัมพูชาร้อยละ 0.1 ลาวร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 29.3 รับจ้างร้อยละ 24.6 เกษตร

ร้อยละ 21.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (176 ราย), 25-34 ปี (145 ราย), 35-44 ปี (141 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 15-24 ปี (3 ราย), 25-34 ปี (3 ราย), 55-64 ปี
 (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (484 ราย), 25-34 ปี (306 ราย), 10-14 ปี (234 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (67 ราย),
 45-54 ปี (54 ราย), 25-34 ปี (51 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร □0 □0.01-10 □>10-50

Number of Malaria cases by week of onset and region. 2566 2

ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	 ร้อย
		ละ
PF : Plasmodium	48	16
falciparum	10	0
PV : Plasmodium	1762	58.6
vivax		
PM : Plasmodium	35	1.2
malariae	00	1.2
Mixed type	2	0.1
Unknown	1158	38.5