

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.

d50666


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 2420 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 20 มีค 66 จาก 71 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.66 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.89 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.96 %) 25-34 ปี (18.14 %) 10-14 ปี (16.32 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.6 อื่น ๆ ร้อยละ 2.8 พม่าร้อยละ 1.9 กัมพูชาร้อยละ 0.3 ลาวร้อยละ 0.2 จีนฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 39.5 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 21.8 รับจ้างร้อยละ 21.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ  
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน  
อุตรดิตถ์ นครพนม อำนาจเจริญ บึงกาฬ  
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (354 ราย), 25-34 ปี (296 ราย), 10-14 ปี (208 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (31 ราย), 10-14 ปี (24 ราย), 25-34 ปี (15 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (38 ราย), 15-24 ปี (31 ราย), 35-44 ปี (30 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (188 ราย), 10-14 ปี (139 ราย), 25-34 ปี (90 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F. cases by week of onset and region.  
2566

