Malaria

d50666


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 1308 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 20 พค 66 จาก 38 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.98 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.58 กลุ่มอายุที่พบ มากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.17 %) 25-34 ปี (16.90 %) 35-44 ปี (13.76 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 74.2 พม่าร้อย ละ 21.9 อื่นๆร้อยละ 3.8 ลาวร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 29.3 รับจ้างร้อยละ 23.1 เกษตรร้อยละ 23.0


จังหวัดที่มีอัตราปวยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (55 ราย), 25-34 ปี (48 ราย), 35-44 ปี (47 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 10-14 ปี (1 ราย), 7-9 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (210 ราย), 25-34 ปี (141 ราย), 10-14 ปี (114 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (41 ราย),
 25-34 ปี (32 ราย), 45-54 ปี (32 ราย),



This plug-in isn't supported





	ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อย
			ละ
	PF : Plasmodium	22	1.7
	falciparum		
	PV : Plasmodium	721	55.1
	vivax		
	PM : Plasmodium	24	1.8
	malariae		
	Unknown	541	41.4

[©] Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health