

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.

d50666


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 3097 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 10 เมย 66 จาก 72 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.68 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.89 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.70 %) 25-34 ปี (18.82 %) 10-14 ปี (16.44 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.0 อื่น ร้อยละ 2.7 พม่าร้อยละ 1.7 กัมพูชาร้อยละ 0.3 ลาวร้อยละ 0.2 จีนฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 38.8 รับจ้างร้อยละ 22.2 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 21.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ  
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน  
อุตรดิตถ์ นอนงบัวลำภู บึงกาฬ  
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (439 ราย), 25-34 ปี (372 ราย), 10-14 ปี (258 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (44 ราย), 10-14 ปี (35 ราย), 25-34 ปี (25 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (58 ราย), 15-24 ปี (45 ราย), 35-44 ปี (36 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (237 ราย), 10-14 ปี (182 ราย), 25-34 ปี (128 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F. cases by week of onset and region.  
2566

