Malaria Page 1 of 1

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 725 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 9 เมย 66 จาก 33 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.10 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.52 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (20.83 %) 25-34 ปี (16.97 %) 35-44 ปี (14.34 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 72.1 พม่าร้อยละ 23.9 อื่น ๆร้อยละ 3.9 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 26.3 เกษตรร้อยละ 25.4 รับจ้างร้อยละ 21.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (33 ราย), 35-44 ปี (29 ราย), 25-34 ปี (26 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (1 ราย), 7-9 ปี (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (102 ราย),
 25-34 ปี (71 ราย), 10-14 ปี (53 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (32 ราย), 25-34
 ปี (26 ราย), 45-54 ปี (23 ราย),



٠	,	
อตรา	ตอแสน	งไระชากร

□ 0	□ 0.01 - 10	>10-50
<u> </u>	00 >100-50	0 □>500

	Number of Malaria cases	by week of onse 2566	t and region.
Number of cases	20		
	1234 56789.012845628920223		
			Week
	 North Central 	 Northeast 	South

Unknown	308	42.5
malariae		
PM : Plasmodium	15	2.1
PV : Plasmodium vivax	391	53.9
PF : Plasmodium falciparum	11	1.5
ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อย ละ

© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health