รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 431 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 3 มีค 66 จาก 31 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.65 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.53 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (21.81 %) 25-34 ปี (16.24 %) 35-44 ปี (15.08 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 71.7 พม่าร้อยละ 23.0 อื่น ๆร้อยละ 5.1 จีน/ฮ่องกง/ได้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 27.6 รับจ้างร้อยละ 23.2 เกษตรร้อยละ 21.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (20 ราย), 35-44 ปี (17 ราย), 25-34 ปี (11 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย), 10-14 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (63 ราย), 25-34 ปี (49 ราย), 10-14 ปี (37 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (19 ราย), 15-24
 ปี (11 ราย), 55-64 ปี (10 ราย),



	อดวาดอแสหบระชากร					
_	п	- -				

 □0	□ 0.01-10	>10-50
<u> </u>	00 -> 100-50	0□>500

	Number of Malaria cases	by week of onset and region. 2566
Number of cases		Ilpek

ชนิดของเชื้อ/สาร	ร้อย จำนวน ละ	
PF : Plasmodium falciparum	5	1.2
PV : Plasmodium vivax	228	52.9
PM : Plasmodium malariae	7	1.6
Unknown	191	44.3

© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

Northeast