



d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 2838 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 8 กค 66 จาก 50 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.29 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.58 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.71 %) 25-34 ปี (16.67 %) 35-44 ปี (13.78 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 74.2 พม่าร้อยละ 20.7 อื่นๆร้อยละ 5.0 กัมพูชาร้อยละ 0.1 ลาวร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 29.3 รับจ้างร้อยละ 24.5 เกษตรร้อยละ 21.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (169 ราย), 25-34 ปี (137 ราย), 35-44 ปี (136 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (465 ราย), 25-34 ปี (285 ราย), 10-14 ปี (217 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (64 ราย), 25-34 ปี (49 ราย), 45-54 ปี (48 ราย),



| อัตราต่อแสนประชากร | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 0.01-10 | <input type="checkbox"/> >10-50 |
| <input type="checkbox"/> >50-100 | <input type="checkbox"/> >100-500 | <input type="checkbox"/> >500 |
| ชนิดของเชื้อ/สาร | จำนวน | ร้อยละ |
| PF : Plasmodium falciparum | 47 | 1.7 |
| PV : Plasmodium vivax | 1680 | 59.2 |
| PM : Plasmodium malariae | 32 | 1.1 |
| Mixed type | 2 | 0.1 |
| Unknown | 1077 | 37.9 |