Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 4130 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 10 กย 66 จาก 57 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.24 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.56 กลุ่มอายุที่พบ มากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.93 %) 25-34 ปี (16.78 %) 35-44 ปี (14.04 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 73.4 พม่าร้อย ละ 20.5 อื่นๆร้อยละ 5.9 กัมพูชาร้อยละ 0.1 ลาวร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 27.6 รับจ้างร้อยละ 25.8 เกษตร

ร้อยละ 22.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (278 ราย), 25-34 ปี (228 ราย), 35-44 ปี (222 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 25-34 ปี (8 ราย), 15-24 ปี (4 ราย), 55-64 ปี
 (2 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (599 ราย), 25-34 ปี (385 ราย), 10-14 ปี (283 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (82 ราย),
 45-54 ปี (77 ราย), 25-34 ปี (72 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร □0.01-10 □>10-50

П0

Num	Ser or Halana e	2566	eek of offset	una region.
Value 150 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	56789 0128456285		90E2395579994	23456789612 3 Week
- N	orth – Cen	tral –	Northeast	South

Number of Malaria cases by week of onset and region.

 ชนิดของเชื้อ/สาร		ร้อย
มหผมถ <u>่</u> วเมถ\ฆ.เว	จำนวน	ละ
PF : Plasmodium	71	1.7
falciparum	7 1	1.7
PV : Plasmodium	2453	59.4
vivax		
PM : Plasmodium	40	1.0
malariae		
Mixed type	6	0.1
Unknown	1560	37.8

[©] Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health