D.H.F.

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 20960 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 11 กย 66 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 31.68 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 23 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.95 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.22 %) 25-34 ปี (18.34 %) 10-14 ปี (17.36 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.7 พม่าร้อยละ 2.2 อื่นๆร้อยละ 1.3 กัมพูชาร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 41.3 รับจ้างร้อยละ 24.9 ไม่ทราบอาชีพ/ใน

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

ปกครองร้อยละ 14.4

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1868 ราย), 25-34 ปี (1494 ราย), 10-14 ปี (1073 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 15-24 ปี (1217 ราย), 10-14 ปี (1110 ราย),
 25-34 ปี (532 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1011 ราย), 15-24 ปี (861 ราย), 35-44 ปี (656 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1340 ราย), 10-14 ปี (977 ราย), 25-34 ปี (808 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

0 0.01-0.20 0.21-0.40 0.41-0.60 0.61-0.80 0.81-1

Number of D.H.F. cases by week of onset and region. 2566

