D.H.F. Page 1 of 1

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖ D.H.F.

สำหักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

## D .11.1

## d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F. พบผู้ป่วย 2651 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 27 มีค 66 จาก 72 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อ เพศหญิง 1: 0.89 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.71 %) 25-34 ปี (18.75 %) 10-14 ปี (16.45 %) สัญชาติเป็น ไทยร้อยละ 94.7 อื่น ๆร้อยละ 2.9 พม่าร้อยละ 1.7 กัมพูชาร้อยละ 0.3 ลาวร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 38.9 รับจ้างร้อยละ 22.1 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 21.7


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน อุตรดิตถ์ นครพนม บึงกาฬ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (381 ราย),
  25-34 ปี (324 ราย), 10-14 ปี (225 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (35 ราย), 10-14 ปี (28 ราย), 25-34 ปี (18 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (46 ราย), 15-24 ปี (35 ราย), 35-44 ปี (31 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (204 ราย), 10-14 ปี (155 ราย), 25-34 ปี (109 ราย),





## Number of D.H.F. cases by week of onset and region.



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health