

DOE-AL - Clipping PMAL

Edição nº 51806 — data não identificada - 2 na seção PMAL, 4 menções em outras seções

SEÇÃO OFICIAL DA PMAL

1. O Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas, na data de 29 de agosto de - Protocolo 1110633

(pag. 65 do diário oficial)

O Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas, na data de 29 de agosto de 2026, despachou e INDEFERIU o pleito de Concessão de Auxílio Invalidez, com fulcro na Lei Estadual no 6.456 de 20 de janeiro de 2004, no seguinte processo:

No PROCESSO INTERESSADO

E:01206.0000006206/2025 EDVALDO DE ASSIS OMENA

PAULO AMORIM FEITOSA FILHO - CEL QOEM PM

Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas

Protocolo 1110633

2. O Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas, na data de 25 de agosto de - Protocolo 1110634

(pag. 65 do diário oficial)

O Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas, na data de 25 de agosto de 2026, despachou e INDEFERIU o pleito de Reconhecimento do 7o quinquênio e à concessão da correspondente Sétima Licença Especial, em conformidade com o DESPACHO JURÍDICO PGE/PASUBPREV N° 39804424/2026, conhecido e aprovado pelo DESPACHO PGE/COOPA N° 41382699/2026, conhecido e aprovado pelo Despacho PGE/ GAB. N° 41389563/2026, da Douta Procuradoria Geral do Estado e com base na Lei Estadual no 5.346, de 26 de maio de 1992, no seguinte processo:

Processo Administrativo no E:01206.00000025619/2026

Interessado: José Bernardo da Silva

PAULO AMORIM FEITOSA FILHO - CEL QOEM PM

Comandante Geral da Polícia Militar de Alagoas

Protocolo 1110634

MENÇÕES À PMAL EM OUTRAS SEÇÕES

1. A SUBCOORDENADORA DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA RITA - Protocolo 1110971

(pags. 9-12 do diário oficial)

A SUBCOORDENADORA DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA RITA DE CASSIA LIMA ANDRADE DESPACHOU NA DATA DE 01.09.2026, O(S) SEGUINTE(S) PROCESSO(S):

PROCESSO E:01206.00000050794/2026 INTERESSADO HUGO ROBERTO SILVA SANTOS ASSUNTO Pessoas: Averbção de Tempo de Serviço/

Contribuição DESPACHO PGE/PA/CD 41826524/2026 Conheço e aprovo o

Despacho PGE PASUBPREV 41748713/2026 (ID 41748713), que entende pela

possibilidade de a Administração proceder à averbação, nos assentamentos do(a) servidor(a) militar estadual efetivo(a) HUGO ROBERTO SILVA SANTOS, matrícula 5628-6, ativo(a), posto/grad. SD PM, de tempo de contribuição de 04(quatro) ano(s), 03(três) mês(es) e 11(onze) dia(s), por serviço prestado em atividade privada, tendo em vista o requerimento do(a) interessado(a) e a inexistência de concomitância na contagem, nos termos dos arts. 108, II e 110, da Lei Estadual no 5346, de 1992. 2. Ressalte-se, ademais, a necessidade de observância do pronunciamento do Despacho acima referido em todos os seus termos, em especial requisições e recomendações nele apostas, com vistas à regular atuação administrativa. 3. À Polícia Militar do Estado - PM/AL.

A SUBCOORDENADORA DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
CAMILLE MAIA NORMANDE BRAGA DESPACHOU NA DATA DE
01.09.2026, O(S) SEGUINTE(S) PROCESSO(S):

PROCESSO E:41010.0000001138/2026 INTERESSADO Fabiana da Silva Gama ASSUNTO Pessoas: Adicional de Insalubridade DESPACHO JURÍDICO PGE/PA/SUB-CD N° 41614266/2026 Nos termos da delegação conferida pela PORTARIA PGE No 327/2022[1], conheço e aprovo o DESPACHO PGE/PASUBGER No 41572124/2026, conclusivo pela possibilidade jurídica do pleito de implementação do adicional de insalubridade em seu nível máximo, com efeito financeiro contado a partir da data do laudo pericial - Laudo (39822577), qual seja, 25 de maio de 2026. 2. Registro que em que pese o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos não ser propriamente da área de saúde, a Lei Estadual no 5.464/1993 descreve as atribuições dos ocupantes desse cargo da seguinte forma: Executar trabalhos auxiliares de natureza simples tais como: atividades rurais em geral, prática de horticultura e jardinagem. Executar serviços de copa e cozinha. Efetuar limpeza e higienização e conservação dos locais de trabalho, tais como: salas de aula, ambulatórios, hospitais, creches, auditórios e outras dependências. Executar mandados de tarefas externas. Transportar volumes e fazer embalagens. Auxiliar na conferência e distribuição de materiais. Arrumar e remover móveis. Auxiliar e transportar doentes. Transportar, contar, pesar, lavar e passar roupas de cama, mesa e banho e vestuários em geral. Abrir e fechar portas e janelas da repartição nos horários regulamentares, responsabilizando-se pela entrega das chaves. Lavar, lubrificar, polir e higienizar veículos. Desempenhar outras atribuições compatíveis.

10 Maceio - quarta-feira Edição Elet

2 de setembro de 2026 conf

3. Assim, tendo em vista que há previsão de transporte de pacientes enfermos, bem como previsão de execução de serviços de copa e cozinha, vislumbra-se a possibilidade de constatação da insalubridade no caso em tela. 4. Ressalto que conforme entendimento firmado pela Procuradora Geral do Estado por meio do Despacho PGE GPG 18282173, no processo: E:02000.0000023287/2022, os efeitos financeiros do adicional de insalubridade são calculados desde a data do Laudo Pericial, com fulcro no entendimento do STJ consolidado no PUIL no 413/RS[1]. 5. Verifica-se que não foi juntada aos autos Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao laudo técnico produzido. 6. Não obstante a irregularidade formal identificada, observa-se que: 1) O laudo técnico foi subscrito por profissional

habilitado, com indicação de registro profissional ativo; 2) O documento descreve as atividades desempenhadas e os agentes insalubres a serem identificados no ambiente laboral; 3) Há, nos autos, elementos que inirrem a materialidade da exposição ou que indiquem vício substancial na perícia realizada. 7. Todavia, cumpre advertir que a ART, instituída pela Lei no 6.496, constitui requisito legal destinado a formalizar a responsabilidade técnica do profissional pela atividade desenvolvida, sendo condição de regularidade da prestação do serviço técnico perante o sistema CONFEA/CREA. Assim, embora se reconheça, no caso concreto, a possibilidade de convalidação da perícia realizada, por não se identificar vício substancial que comprometa seu conteúdo técnico, impõe-se consignar que: a Administração deve exigir, para cada laudo técnico que sirva de fundamento à concessão de adicional de insalubridade, a correspondente ART válida, devidamente registrada, quitada e passível de verificação de autenticidade; a ausência de ART regular fragiliza o suporte formal do ato administrativo e pode ensejar questionamentos pelos órgãos de controle, e até mesmo multas; a renovação periódica do laudo técnico, com a respectiva ART, deve ser observada, especialmente diante de alterações no ambiente de trabalho. 8. Diante do exposto, requer-se que seja providenciada a regularização formal da ART correspondente e observe, doravante, a exigência de ART válida e contemporânea para cada laudo técnico. 9. Saliento que o Laudo Técnico que avalia as condições de insalubridade cujo(a) servidor(a) se encontra exposto(a), deve manter-se atualizado, devendo ser refeito com periodicidade anual ou quando houver alteração do meio ambiente de trabalho do(a) servidor(a), tendo em vista que o adicional de insalubridade somente é devido enquanto permanecerem presentes os agentes insalubres que fundamentaram sua concessão. 10. Destaco a necessidade do encaminhamento do presente processo à SEPLAG ASTPM para homologação do laudo supramencionado, o que ixo como condicionante. Alerto que, no caso dos autos, tendo o relator optado pela aprovação condicionada, a autoridade consulente responde de forma pessoal e exclusiva, pela omissão decorrente de eventual realização de procedimento sem a devida observância das recomendações, cujo cumprimento é requisito do ato de aprovação. 11. À SEPLAG/AL.

PROCESSO E:02000.0000011818/2026 INTERESSADO Marta Gonçalves Porto (67610064491) ASSUNTO Pessoas: Adicional de Insalubridade DESPACHO JURÍDICO PGE/PA/SUB-CD N° 41094060/2026 Nos termos da delegação conferida pela PORTARIA PGE No 327/2022[1], conheço e aprovo o DESPACHO PGE/PASUBGER No 41048754/2026, conclusivo pela possibilidade jurídica do pleito de adicional de insalubridade em seu nível máximo, com efeito financeiro contado a partir da data do laudo pericial - Laudo (SEI no 40159644), qual seja, 10 de junho de 2026. 2. Ressalto que conforme entendimento firmado pela Procuradora Geral do Estado por meio do Despacho PGE GPG 18282173, no processo: E:02000.0000023287/2022, os efeitos financeiros do adicional de insalubridade são calculados desde a data do Laudo Pericial, com fulcro no entendimento do STJ consolidado no PUIL no 413/RS[2] . 3. Saliento que o Laudo Técnico que avalia as condições de insalubridade cujo(a) servidor(a) se encontra exposto(a), deve manter-se atualizado, devendo ser refeito com periodicidade anual ou quando houver alteração do meio ambiente de trabalho do(a) servidor(a),

tendo em vista que o adicional de insalubridade somente é devido enquanto permanecerem presentes os agentes insalubres que fundamentaram sua concessão.

4. Verifica-se que não foi juntada aos autos Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao laudo técnico produzido. 5. Não obstante a irregularidade formal identificada, observa-se que: 1) O laudo técnico foi assinado por profissional habilitado, com indicação de registro profissional ativo; 2) O documento descreve as atividades desempenhadas e os agentes insalubres identificados no ambiente laboral; 3) Há, nos autos, elementos que inibem a materialidade da exposição ou que indiquem vício substancial na perícia realizada. 6. Todavia, cumpre advertir que a ART, instituída pela Lei nº 6.496, constitui requisito legal destinado a formalizar a responsabilidade técnica do profissional pela atividade desenvolvida, sendo condição de regularidade da prestação do serviço técnico perante o sistema CONFEA/CREA. Assim, embora se reconheça, no caso concreto, a possibilidade de convalidação da perícia realizada, por não se identificar vício substancial que comprometa seu conteúdo técnico, impõe-se consignar que: a Administração deve exigir, para cada laudo técnico que sirva de fundamento à concessão de adicional de insalubridade, a correspondente ART válida, devidamente registrada, quitada e passível de verificação de autenticidade; a ausência de ART regular fragiliza o suporte formal do ato administrativo e pode ensejar questionamentos pelos órgãos

trânsito Certificado Digitalmente Diário Oficial

Forme Lei nº 7.397/2012 Estado de Alagoas

de controle, e até mesmo multas; a renovação periódica do laudo técnico, com a respectiva ART, deve ser observada, especialmente diante de alterações no ambiente de trabalho. 7. Diante do exposto, condiciona-se que seja providenciada a regularização formal da ART correspondente e observe, doravante, a exigência de ART válida e contemporânea para cada laudo técnico que subsidie atos concessivos dessa natureza; 8. À SEPLAG/AL, para publicação da portaria.

PROCESSO E:41010.0000015003/2025 INTERESSADO Cristiane Monnaisa

Firmino Da Silva ASSUNTO Pessoas: Progressão Horizontal DESPACHO

JURÍDICO PGE/PA/SUB-CD nº 41645314/2026 Nos termos da delegação

conferida por meio da PORTARIA PGE N.º 327/2022[1], conheço e aprovo

o Despacho PGE PASUBGER 40915620/2026, conclusivo pela possibilidade

jurídica da concessão de progressão funcional pleiteado(a) pelo(a) servidor(a),

Cristiane Monnaisa Firmino da Silva, matrícula: 5011687, ocupante do cargo

de Médica, visto que restaram cumpridos os requisitos do art. 15, incisos I, II e

III, da Lei Estadual nº 8.634/2022. 2. Os efeitos financeiros da progressão para a

Classe D devem ser computados a partir do dia 15/07/2025, data do requerimento

administrativo (33447211), ocasião em que a servidora juntou aos autos todos os

documentos necessários à progressão pretendida. 3. Dessa forma, vão os autos à

UNCISAL, para as providências de sua competência.

PROCESSO E:01400.0000001429/2026 INTERESSADO Servidor(a): Christiane

Louise Lima Silva Dias ASSUNTO Pessoas: Progressão Horizontal DESPACHO

JURÍDICO PGE/PA/SUB-CD Nº 41629058/2026 Conheço e acolho Despacho

PGE PASUBGER 41585718/2026, com as razões nele contidas, que, respondendo

à consulta formulada, concluiu pela necessidade de realização da avaliação de

desempenho referente ao ciclo avaliativo do ano de 2022, pelo órgão cessionário, considerando que a ausência da avaliação não decorreu de ato imputável à servidora, mas da circunstância, marcado por eventuais mudanças de gestão e de avaliadores no órgão cessionário, seguindo o entendimento desta Procuradoria-Geral do Estado, conforme DESPACHO PGE/GAB no 29885074, bem como pelo sobrestamento do feito, tendo em vista que os efeitos financeiros da última progressão funcional da servidora foram ixados em 14/07/2021, de modo que o interstício de 5 (cinco) anos para a progressão ora pleiteada somente se completou em 14/07/2026, devendo aguardar a conclusão do ciclo avaliativo correspondente ao exercício integral de 2026, nos termos da regulamentação aplicável. 2. Ademais, após a conclusão do ciclo avaliativo de 2026 e a juntada da respectiva avaliação de desempenho aos autos, deverão os autos ser encaminhados à Supervisão de Validação de Certificados da SEPLAG, para que proceda à análise e validação dos certificados e demais documentos de capacitação apresentados pela servidora, verificado sua pertinência e suiciência para o preenchimento dos requisitos exigidos para a progressão funcional pretendida. 3. À SEPLAG

PROCESSO E:41010.0000009180/2026 INTERESSADO @nome_interessado@
ASSUNTO Pessoas: Adicional de Insalubridade DESPACHO JURÍDICO PGE/
PA/SUB-CD N° 41651244/2026 Nos termos da delegação conferida pela
PORTARIA PGE No 327/2022[1], conheço e não aprovo o DESPACHO PGE/
PASUBGER No 39986615/2026, entendendo pela impossibilidade jurídica do
pedido, pelas razões que passo a expor. Trata-se de processo administrativo que
versa sobre pedido de implantação de adicional de insalubridade, impulsionado por
Requerimento (SEI no 38933062) pelo servidor, Carlos Eduardo Raposo Ramires,
matrícula de no 3682-0, ocupante do cargo de Artífice, do quadro de pessoal efetivo
da UNCISAL, lotada no Hospital Escola Portugal Ramalho. Do Histórico
Processual Dentre as atividades desenvolvidas pelo requerente e descritas no
Laudo Pericial (doc. SEI no 39019465), constam as seguintes atribuições: 6)
ATIVIDADES EFETIVAMENTE DESENVOLVIDAS PELO SERVIDOR De
acordo com o despacho funcional constante dos autos, o servidor atua de forma
habitual no Setor de Processamento de Roupas, desenvolvendo, entre outras, as
seguintes atividades: 6.1. Na área suja • Recolhimento de roupas sujas em setores
da unidade; Reposição de sacos plásticos próprios nos recipientes de
acondicionamento; • Pesagem e registro das roupas coletadas; • Transporte das
roupas em carros coletores fechados até o local de envio à lavanderia terceirizada;
• Identificação de materiais perfurocortantes encontrados inadvertidamente nas
roupas; • Organização e manutenção do setor. 6.2. Na área limpa • Recebimento,
pesagem, conferência e registro das roupas limpas; • Triagem por tipo e tamanho; •
Separação de peças danificadas ou com sujidades para reprocessamento; •
Montagem de kits; • Acondicionamento, armazenamento e distribuição de
enxovais; • Entrega de materiais aos setores assistenciais, inclusive aos leitos,
quando aplicável; • Higienização de superfícies e equipamentos Como
expressamente previsto na Lei Estadual no 6.436/2003, as atribuições do cargo de
Artífice compreendem: Arrumar e remover móveis e utensílios; Efetuar limpeza,
higienização e conservação do órgão e das unidades; Efetuar tarefas de mensageiro;

Limpar e conservar utensílios de laboratórios; Executar outras atividades correlatas;
Da Natureza Jurídica do Cargo de Artífice e das Atribuições Legais O ingresso no serviço público ocorre mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da
Diário Oficial Edição Eletrônica Certificada D

Estado de Alagoas conforme LEI Nº 7.397/2

Constituição Federal, ocasião em que o candidato tem ciência prévia das atribuições legais do cargo, de sua natureza jurídica e das condições ordinárias para o desempenho das funções. O cargo de Artífice possui atribuições legais de natureza eminentemente operacional, voltadas à manutenção e ao apoio, não se caracterizando, em sua origem e conformação normativa, como atividade insalubre ou intrinsecamente vinculada à exposição permanente a agentes nocivos à saúde. A função de artífice, não se enquadra entre as atividades descritas no Anexo 14 da NR-15 como aquelas que exigem contato direto e permanente com agentes biológicos durante toda ou a maior parte da jornada de trabalho. Desse modo, considerando a conformação legal do cargo e suas atribuições típicas, não é juridicamente admissível o reconhecimento de natureza insalubre, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. Da Observância do Princípio da Legalidade A atuação da Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, segundo o qual somente é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza. No âmbito do serviço público, isso implica estrita observância às normas legais, regulamentares e administrativas que disciplinam as atribuições do cargo, sendo vedada a criação de direitos, vantagens ou deveres não previstos em lei. Nesse sentido, considerando que a Lei Estadual no 6.436/2003 define expressamente as atividades passíveis de serem exercidas pelo servidor ocupante do cargo de Artífice, não é juridicamente possível atribuir-lhe funções diversas nem submetê-lo, de forma habitual e permanente, a riscos não inerentes à natureza legal do cargo, sob pena de ilegalidade. Ressalte-se, contudo, que é dever da UNCISAL fornecer condições adequadas de trabalho, adotando medidas voltadas à eliminação ou à minimização de riscos eventualmente existentes no ambiente laboral. O pagamento do adicional de insalubridade deve restringir-se aos servidores que, em razão das atribuições legais próprias do cargo, exerçam suas atividades em condições que os exponham, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde. Do Desvio de Função Evidenciado pelo Laudo Pericial A análise comparativa entre as atribuições legais do cargo de Artífice, definidas na Lei Estadual no 6.436/2003, e as atividades efetivamente desempenhadas pelo servidor, descritas no Laudo Pericial (doc. SEI no 39019465), evidencia inequívoca situação de desvio de função. Com efeito, as atividades descritas no laudo são absolutamente incompatíveis com as atribuições legalmente definidas para o cargo de Artífice, que se circunscrevem a atividades de natureza operacional voltadas à manutenção e ao apoio institucional. O laudo pericial, ao descrever com minúcia as atividades do servidor, não fundamentou a concessão do adicional de insalubridade com base nas atribuições legais do cargo, mas sim com base em funções que o servidor vem exercendo irregularmente, por designação ou tolerância da chefia imediata, em manifesto desacordo com o que lhe é legalmente atribuído. Nesse contexto, o desvio de função configura ilegalidade autônoma que não pode servir de

fundamento para a concessão de vantagem pecuniária. Admitir o contrário significaria permitir que a própria irregularidade administrativa gerasse direito patrimonial, em afronta ao princípio da legalidade e ao interesse público. A solução juridicamente adequada não é o reconhecimento do adicional de insalubridade com base nas atividades irregularmente exercidas, mas sim a imediata correção do desvio de função pela cheia imediata do servidor, com o retorno deste ao exercício das atribuições legalmente previstas para o cargo de Artífice, e a consequente cessação do pagamento do adicional de insalubridade. Ressalte-se que a manutenção do desvio de função, além de violar o princípio da legalidade, expõe a Administração a riscos de responsabilização perante os órgãos de controle, podendo ensejar a responsabilização pessoal dos gestores que, tendo ciência da irregularidade, deixarem de adotar as providências corretivas cabíveis. Ademais, mesmo que superada a questão do desvio de função, anote-se que o próprio perito assentou, no laudo, que a unidade hospitalar não é destinada ao atendimento de pacientes com doenças infectocontagiosas, ocorrendo apenas situações excepcionais em que enfermos nestas condições lá permanecem temporariamente aguardando regulação para transferência. Conclusão Ante o exposto, concluo pela impossibilidade jurídica do pedido de reimplantação do adicional de insalubridade, considerando que: a) o cargo de Artífice não possui natureza insalubre em sua conformação legal, sendo as atribuições devidas na Lei Estadual no 6.436/2003 incompatíveis com a exposição habitual e permanente a agentes biológicos; b) as atividades descritas no laudo pericial como fundamento da insalubridade são absolutamente incompatíveis com as atribuições legais do cargo de Artífice, evidenciando situação de desvio de função; c) o desvio de função constitui ilegalidade autônoma que não pode servir de fundamento para a concessão de vantagem pecuniária, sob pena de afronta ao princípio da legalidade; d) a solução juridicamente adequada é a imediata correção do desvio de função pela cheia imediata, com o retorno do servidor ao exercício das atribuições legalmente previstas para o cargo, e a consequente cessação do adicional; e) eventual exposição indevida decorrente das atividades irregularmente exercidas deve ser corrigida pela regularização funcional e, enquanto persistir, enfrentada por medidas administrativas de proteção, conforme orientação da Súmula no 289 do TST; f) a extensão indevida do adicional afronta princípios administrativos e onera injusticadamente o erário; g) a manutenção da irregularidade, com ciência dos gestores responsáveis, pode ensejar responsabilização pelos órgãos de controle. Das Recomendações Sugere-se à Digitalmente Maceio - quarta-feira 11

2012 2 de setembro de 2026

SEPLAG/AL e à UNCISAL que adotem as seguintes providências, no âmbito de suas competências: Medidas imediatas quanto ao servidor interessado: a) apuração formal e correção imediata do desvio de função identificado, com o retorno do servidor ao exercício das atribuições legalmente previstas para o cargo de Artífice, conforme a Lei Estadual no 6.436/2003; b) cessação do pagamento do adicional de insalubridade, após a regular instrução do processo administrativo com asseguramento do contraditório e da ampla defesa; c) enquanto perdurar o processo de regularização funcional, implementação de medidas de proteção adequadas às

atividades efetivamente exercidas, mediante: - fornecimento de EPI adequado; - treinamento em protocolos de biossegurança; - reorganização de rotas e procedimentos para minimizar a exposição; - limitação do tempo de permanência em áreas de risco; - fiscalização do uso efetivo dos equipamentos de proteção. Medidas estruturais de governança: d) revisão de todos os laudos técnicos que concedam adicional de insalubridade com base em critérios vagos como “contato indireto”, “presença frequente” ou “proximidade” com áreas de risco, bem como os que estendam o adicional a servidores atuando em desvio de função, exigindo reavaliação técnica conforme os critérios objetivos da NR-15; e) estabelecimento de protocolo rigoroso para análise de pedidos de adicional de insalubridade, observando estritamente: - os requisitos da Lei Estadual no 7.817/2016 e da legislação trabalhista incorporada; - a necessidade de demonstração de exposição habitual e permanente; - a vinculação entre as atribuições legais do cargo e a exposição; - os critérios técnicos específicos de cada anexo da NR-15; f) capacitação de gestores, técnicos e profissionais responsáveis pela análise de pedidos de adicional, sobre: - requisitos legais para concessão; - critérios técnicos da NR-15; - distinção entre exposição permanente e eventual; - responsabilidades administrativas e legais; g) priorização de medidas de eliminação ou neutralização de riscos em detrimento do pagamento de adicionais, mediante: - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); - investimento em equipamentos de proteção coletiva; - reorganização de processos de trabalho. Encaminhem-se os autos à SEPLAG/AL para as providências de sua competência e, posteriormente, à UNCISAL.

PROCESSO E:41010.0000011397/2025 INTERESSADO SANDRA MÁRCIA DE CARVALHO SILVA ASSUNTO Pessoas: Adicional de Insalubridade

DESPACHO JURÍDICO PGE/PA/SUB-CD N° 41670239/2026 Nos termos da delegação conferida pela PORTARIA PGE No 327/2022[1], conheço e aprovo o Despacho PGE PASUBGER 41623398/2026, conclusivo pela possibilidade jurídica do pleito de majoração do adicional de insalubridade em seu nível máximo, com efeito financeiro contado a partir da data do laudo pericial - Laudo (41233908), qual seja, 30 de julho de 2026. 2. Ressalto que conforme entendimento firmado pela Procuradora Geral do Estado por meio do Despacho PGE GPG 18282173, no processo: E:02000.0000023287/2022, os efeitos financeiros do adicional de insalubridade são calculados desde a data do Laudo Pericial, com fulcro no entendimento do STJ consolidado no PUIL no 413/RS[2]. 3. Saliento que o Laudo Técnico que avalia as condições de insalubridade cujo(a) servidor(a) se encontra exposto(a), deve manter-se atualizado, devendo ser refeito com periodicidade anual ou quando houver alteração do meio ambiente de trabalho do(a) servidor(a), tendo em vista que o adicional de insalubridade somente é devido enquanto permanecerem presentes os agentes insalubres que fundamentaram sua concessão. 4. Verifica-se que não foi juntada aos autos Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao laudo técnico produzido. 5. Não obstante a irregularidade formal identificada, observa-se que: 1) O laudo técnico foi subscrito por profissional habilitado, com indicação de registro profissional ativo; 2) O documento descreve as atividades desempenhadas e os agentes insalubres identificados no ambiente

laboral; 3) Há, nos autos, elementos que inirmem a materialidade da exposição ou que indiquem vício substancial na perícia realizada. 6. Todavia, cumpre advertir que a ART, instituída pela Lei no 6.496, constitui requisito legal destinado a formalizar a responsabilidade técnica do profissional pela atividade desenvolvida, sendo condição de regularidade da prestação do serviço técnico perante o sistema CONFEA/CREA. Assim, embora se reconheça, no caso concreto, a possibilidade de convalidação da perícia realizada, por não se identificar vício substancial que comprometa seu conteúdo técnico, impõe-se consignar que: a Administração deve exigir, para cada laudo técnico que sirva de fundamento à concessão de adicional de insalubridade, a correspondente ART válida, devidamente registrada, quitada e passível de verificação de autenticidade; a ausência de ART regular fragiliza o suporte formal do ato administrativo e pode ensejar questionamentos pelos órgãos de controle, e até mesmo multas; a renovação periódica do laudo técnico, com

12 Maceio - quarta-feira Edição Elet
2 de setembro de 2026 conf

a respectiva ART, deve ser observada, especialmente diante de alterações no ambiente de trabalho. 7. Diante do exposto, condiciona-se que seja providenciada a regularização formal da ART correspondente e observe, doravante, a exigência de ART válida e contemporânea para cada laudo técnico que subsidie atos concessivos dessa natureza; 8. Ratiico a necessidade do encaminhamento do presente processo à SEPLAG ASTPM para homologação do laudo supramencionado, o que ixo como condicionante. Alerto que, no caso dos autos, tendo o relator optado pela aprovação condicionada, a autoridade consulente responde de forma pessoal e exclusiva, pela omissão decorrente de eventual realização de procedimento sem a devida observância das recomendações, cujo cumprimento é requisito do ato de aprovação. 9. À SEPLAG/AL.

PROCESSO E:02000.0000023220/2026 INTERESSADO KATIANA REGO DE LIMA NETTO (777.410.054-72) ASSUNTO Pessoas: Adicional de Insalubridade DESPACHO JURÍDICO PGE/PA/SUB-CD N° 41672378/2026 Nos termos da delegação conferida pela PORTARIA PGE No 327/2022[1], conheço e aprovo o Despacho PGE PASUBGER 41635989/2026, conclusivo pela possibilidade jurídica do pleito de adicional de insalubridade em seu nível médio, com efeito financeiro contado a partir da data do laudo pericial - Laudo (40928212), qual seja, 20 de julho de 2026. 2. Ressalto que conforme entendimento firmado pela Procuradora Geral do Estado por meio do Despacho PGE GPG 18282173, no processo: E:02000.0000023287/2022, os efeitos financeiros do adicional de insalubridade são calculados desde a data do Laudo Pericial, com fulcro no entendimento do STJ consolidado no PUIL no 413/RS[2]. 3. Saliento que o Laudo Técnico que avalia as condições de insalubridade cujo(a) servidor(a) se encontra exposto(a), deve manter-se atualizado, devendo ser refeito com periodicidade anual ou quando houver alteração do meio ambiente de trabalho do(a) servidor(a), tendo em vista que o adicional de insalubridade somente é devido enquanto permanecerem presentes os agentes insalubres que fundamentaram sua concessão. 4. Veriica-se que não foi juntada aos autos Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao laudo técnico produzido. 5. Não obstante a irregularidade formal

identificada, observa-se que: 1) O laudo técnico foi subscrito por profissional habilitado, com indicação de registro profissional ativo; 2) O documento descreve as atividades desempenhadas e os agentes insalubres identificados no ambiente laboral; 3) Há, nos autos, elementos que inibem a materialidade da exposição ou que indiquem vício substancial na perícia realizada. 6. Todavia, cumpre advertir que a ART, instituída pela Lei no 6.496, constitui requisito legal destinado a formalizar a responsabilidade técnica do profissional pela atividade desenvolvida, sendo condição de regularidade da prestação do serviço técnico perante o sistema

trônica Certificada Digitalmente Diário Oficial

forma LEI N° 7.397/2012 Estado de Alagoas
CONFEA/CREA. Assim, embora se reconheça, no caso concreto, a possibilidade de convalidação da perícia realizada, por não se identificar vício substancial que comprometa seu conteúdo técnico, impõe-se consignar que: a Administração deve exigir, para cada laudo técnico que sirva de fundamento à concessão de adicional de insalubridade, a correspondente ART válida, devidamente registrada, quitada e passível de verificação de autenticidade; a ausência de ART regular fragiliza o suporte formal do ato administrativo e pode ensejar questionamentos pelos órgãos de controle, e até mesmo multas; a renovação periódica do laudo técnico, com a respectiva ART, deve ser observada, especialmente diante de alterações no ambiente de trabalho. 7. Diante do exposto, condiciona-se que seja providenciada a regularização formal da ART correspondente e observe, doravante, a exigência de ART válida e contemporânea para cada laudo técnico que subsidie atos concessivos dessa natureza; 8. À SEPLAG, para publicação.

PROCURADOR DE ESTADO MEMBRO DA COMISSÃO DE TRABALHO
INSTITUÍDA PELA PORTARIA /PGE no 340/2026 ANGELO BRAGA NETTO
RODRIGUES DE MELO DESPACHOU NA DATA DE 01.09.2026, O(S)
SEGUINTE(S) PROCESSO(S):

PROCESSO E:04104.0000003910/2026 INTERESSADO ANTÔNIO CESAR DA SILVA ASSUNTO Pessoas: Progressão Horizontal DESPACHO JURÍDICO PGE/PA/SUB-CD N° 41749735/2026 Nos termos da delegação conferida por meio da PORTARIA PGE N.o 327/2022[1], conheço e aprovo o DESPACHO JURÍDICO PGE PASUBGER 41612723/2026, conclusivo pela possibilidade jurídica da concessão de progressão funcional pleiteado(a) pelo(a) servidor(a) Antonio Cesar da Silva, ocupante do cargo de Professor, do quadro de pessoal da UNEAL, com lotação no Campus IV - São Miguel dos Campos, matrícula 314-0, visto que restaram cumpridos os requisitos do artigo 23 da Lei Estadual no 7.820/2016. 2. Os efeitos financeiros da progressão para a Classe C devem ser computados a partir do dia 02/08/2026, data do requerimento administrativo (doc. 41220123), ocasião em que o servidor juntou aos autos todos os documentos necessários à progressão pretendida. 3. Dessa forma, vão os autos à UNEAL, para as providências de sua competência.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, Maceió/AL, 01 de setembro de 2026.

Vitória Maria de Farias Fragoso.

Responsável pela Resenha

Protocolo 1110971

2. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP N.o 766/2026 - Protocolo 1110784

(pag. 68 do diário oficial)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP N.o 766/2026

EXTRATO: N.o 1143/2026

PROCESSO: N.o 04105.0000001847/2025

ATA DE RP N.o 766/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N.o 90.095/2026

OBJETO DA ATA: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRIMIDOS) -
INTENÇÃO DE RP No 186/2025.

*A integralidade da Ata de Registro de Preços n.o 766/2026 pode ser consultada de acordo com o Doc. SEI! N.o 41851011.

*A publicação realizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) gerou o seguinte número de ID para a ARP: 07424905000138-1-000096/2026-000005.

*A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço, em conformidade com as disposições do art. 22 do Decreto Estadual no 95.019/2023.

Celebram entre si a Agência de Modernização da Gestão de Processos - AMGESP - UASG: 925998 - Órgão gerenciador da ata, CNPJ n.o 07.424.905/0001-

38, representada pelo Diretor-Presidente Amilton Barbosa Silva e a empresa

MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 43.231.355/0001-02, representada pela Sra.

ANDRE ZANCANARO TONIAZZO.

VALOR TOTAL DA ARP: R\$ 33.599,00 (trinta e três mil quinhentos e noventa e nove reais).

DATA DA ASSINATURA: 31 de agosto de 2026.

VALIDADE DA ATA:

Início: 02 de setembro de 2026,

Fim: 02 de setembro de 2027.

BASE LEGAL: nos termos do proc. Originário n.o 04105.0000001847/2025 e em observância às disposições da Lei n.o 14.133 de 1 de abril de 2021, e no Decreto Estadual n.o 95.019/2023.

ITENS REGISTRADOS:

Item 02 (exclusivo), Descrição: Dimeticona, dosagem: 40 mg.; UND:

COMPRIMIDO; QTDE: 161.520; MARCA/MODELO: ENTEROFTAL/

PHARMASCIENCE / CX C/400 CPR; VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,11; VALOR

TOTAL: R\$ 17.767,20.

Item 11 (exclusivo), Descrição: Ácido acetilsalicílico, dosagem: 100 mg.;

UND: COMPRIMIDO; QTDE: 141.252; MARCA/MODELO: SALICETIL/

BRASTERÁPICA / CX C/500 CPR; VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,05; VALOR

TOTAL: R\$ 7.062,60.

Item 12 (exclusivo), Descrição: Ácido fólico, dosagem: 5 mg.; UND:

COMPRIMIDO; QTDE: 175.384; MARCA/MODELO: AFOLIC/NATULAB /

CX C/500 CPR; VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,05; VALOR TOTAL: R\$ 8.769,20.

DEMANDA POR ÓRGÃO:

Item 02(exclusivo), SESAU - 161.520 und;
Item 11(exclusivo), SESAU - 139.212 und; UNCISAL - 2.040 und;
Item 12(exclusivo), PMAL - 640 und; SESAU - 172.704 und; UNCISAL - 2.040 und.
Protocolo 1110784

3. trônfica Certificada Digitalmente Diário Oficial - Protocolo 1110959

(pags. 74-75 do diário oficial)

trônfica Certificada Digitalmente Diário Oficial

forme LEI N° 7.397/2012 Estado de Alagoas

No dia 1o de setembro de 2026, a Vice-Presidente da AMGESP, despachou os seguintes processos:

AMGESP Proc.No4105.939/2026 Prorrogação de ata de registro de preço;
AMGESP Proc.No4105.9539 Utilização de ata de registro de preço;
AMGESP Proc.No4105.1251/2026 Aquisição de ferramentas;
AMGESP Proc.No4105.1207/2026 Aquisição de materiais e utensílios domésticos;
AMGESP Proc.No4105.175/2026 Aquisição de medicamentos;
AMGESP Proc.No4105.210/2025 Aquisição de equipamento;
AMGESP Proc.No4105.1694/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1696/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1693/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1695/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1692/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1691/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1701/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1709/2026 Solicitação de informações;
AMGESP Proc.No4105.1697/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1698/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1708/2026 Solicitação de informações;
AMGESP Proc.No4105.1699/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1700/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1702/2026 Pendência de faturas;
AMGESP Proc.No4105.1233/2026 Prorrogação de termo aditivo;
AMGESP Proc.No4105.726/2026 Aquisição de medicamentos;
FAPEAL Proc.No60030.954/2026 Contratação de serviço;
GABINETE Proc.No1101.2208/2026 Demanda anual de linhas de telefonia;
CIVIL
GABINETE Proc.No1101.2528/2026 Aquisição de aparelhos condicionadores de ar;
CIVIL
IDERAL Proc.No44080.436/2026 Encaminhamento de documento;
IMA Proc.No4903.1184/2026 Encaminhamento de documento;
INMEQ Proc.No52537.127/2026 Encaminhamento de documento;
ITEC Proc.No41506.389/2026 Contratação de ferramenta;
ITEC Proc.No41506.347/2026 Contratação de serviço;
ITEC Proc.No41506.386/2026 Solicitação de número de telefonia;

ITERAL Proc.No4406.3060/2026 Contratação de serviço;
IZP Proc.No48040.462/2026 Encaminhamento de documento;
JUCEAL Proc.No52534.1219/2026 Contratação emergencial;
JUCEAL Proc.No52534.1346/2026 Publicação no PNCP;
PCAL Proc.No20105.5823/2026 Solicitação de pagamento indenizatório;
PCAL Proc.No20105.7818/2026 Solicitação de aparelho celular;
PCAL Proc. Contratação de serviço;
No20105.10045/2026
PCAL Proc.No20105.6390/2026 Envio de termo de autorização;
PGE Proc.No1204.8723/2026 Contratação de serviços;
PMAL Proc.No1206.19693/2026 Utilização de ata de registro de preço;
PMAL Proc.No1206.45107/2026 Contratação de serviço;
PMAL Proc.No1206.41326/2026 Aquisição de serragem de madeira;
PMAL Proc.No1206.46776/2026 Contratação de serviços;
POLCAL Proc.No2102.4423/2026 Aquisição de instrumentais;
POLCAL Proc.No2102.4093/2026 Solicitação de pagamento indenizatório;
POLCAL Proc.No2102.3608/2026 Contratação de serviço;
POLCAL Proc.No2102.1254/2024 Aquisição de aparelhos condicionadores de ar;
POLCAL Proc.No2102.830/2025 Contratação de serviços;
PROCON Proc.No54057.484/2026 Contratação emergencial de serviços;
SEADES Proc.No13020.1419/2026 Solicitação de passagem aérea;
SEAGRI Proc.No1400.1652/2026 Solicitação de alteração de titularidade;
SECTI Proc.No30010.634/2026 Utilização de ata de registro de preço;
SECTI Proc.No30010.374/2026 Aquisição de baterias estacionárias;
SEDH Proc.No24039.1032/2026 Aquisição de material de expediente;
SEDICS Proc.No2900.513/2026 Utilização de ata de registro de preço;
SEDICS Proc.No2900.512/2026 Utilização de ata de registro de preço;
SEDICS Proc.No2900.820/2026 Aquisição de material de expediente;
SEDUC Proc.No1800.34657/2026 Solicitação de esclarecimento;
SEDUC Proc.No1800.14313/2025 Aquisição de gêneros alimentícios;
SEDUC Proc.No1800.36592/2026 Contratação emergencial de serviços;
SEFAZ Proc.No1500.1086/2026 Solicitação de desligamento de água;
SEFAZ Proc.No1500.32940/2026 Disponibilização de acesso em sistema;
SEGOV Proc.No37001.671/2026 Contratação de empresa;
SEMU Proc.No20106.854/2026 Aquisição de veículo;
Diário Oficial Edição Eletrônica Certificada D
Estado de Alagoas conforme LEI N° 7.397/2
SEPREV Proc.No30004.5636/2026 Aquisição de material de expediente;
SEPREV Proc.No30004.5822/2026 Locação de veículo;
SERIS Proc. Contratação emergencial;
No34000.47754/2024
SESAU Proc.No2000.35686/2026 Solicitação de passagem aérea;
SESAU Proc.No2000.23816/2026 Utilização de ata de registro de preço;
SESAU Proc.No2000.31380/2026 Utilização de ata de registro de preço;
SESAU Proc.No2000.37066/2026 Contratação de ferramenta;

SESAU Proc.No2000.2390/2024 Aquisição de dieta enteral;
SESAU Proc.No2000.1635/2026 Prorrogação de ata de registro de preço;
SESAU Proc.No2000.32908/2026 Aquisição de modems de dados móveis;
SETEQ Proc.No13010.553/2026 Utilização de ata de registro de preço;
SSP Proc.No2100.1275/2026 Utilização de ata de registro de preço;
SSP Proc.No2100.2952/2026 Utilização de ata de registro de preço;
SSP Proc.No2100.315/2026 Aquisição de academia;
UNCISAL Proc. Utilização de ata de registro de preço;
No41010.14810/2026
UNCISAL Proc.No41010.12330 Utilização de ata de registro de preço;
UNCISAL Proc. Utilização de ata de registro de preço;
No41010.10505/2026
Natália Marinho de Lima
Assessora de Apoio de Contratação
Protocolo 1110959

4. PORTARIA /SSP No. 1021/ 2026 - Protocolo 1110963

(pag. 99 do diário oficial)

PORTARIA /SSP No. 1021/ 2026

O SECRETARIO DE ESTADO, no uso de suas atribuições legais, com embasamento no (a) Decreto nº 90.173/2023, e no Processo Administrativo no: E:02100.0000006614/2026

RESOLVE conceder diárias em favor do servidor JAIRISON CORREIA DE MELO

Cargo: - nível Nível0

CPF: 860.175.784-72

RG: 000000002081991 PM AL

Matrícula: 160

Nº DE DIÁRIAS: 5 (cinco diárias)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.450,68 (um mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos)

VALOR TOTAL : R\$ 7.253,40 (sete mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)

PERÍODO: 21/09/2026 até 26/09/2026

DESTINO: MACEIÓ/AL - MENDOZA/ARGENTINA - MACEIÓ/AL

OBJETIVO: Realizar visita técnica ao Centro Integrado de Comando e Controle, implementado pela HYTERA.

As despesas decorrentes da presente portaria correrão através do Programa de Trabalho - 06.122.0004.2001 - Manutenção das atividades do Órgão - Secretaria de Estado da Segurança Pública- Todo Estado - Fonte 0500 - Recursos Não Vinculados de Impostos -, Elemento de Despesa 33.90.14 - Diária Civil 16 - DIÁRIAS NO EXTERIOR, do Orçamento Vigente.

Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Maceió/AL, 01 de setembro de 2026 .

FLAVIO SARAIVA DA SILVA

SECRETARIO DE ESTADO
Protocolo 1110963

Compilação automática de caráter informativo. O documento oficial é a edição certificada digitalmente publicada pela Imprensa Oficial Graciliano Ramos.