

LAPORAN PRAKTIKUM WORKSHOP WEB DASAR



OLEH:

Nama : Aldho Perayudha
Nim : 2025573010117
Kelas : TI 1\C
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen : Muhammad.Reza Zulman, S.ST., M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Pratikum Workshop Web Dasar
Judul Pratikum	: Praktikum CSS Lanjutan dan Tailwind CSS
Hari/Tanggal Pratikum	: 21 April 2026
Tanggal Penyerahan	: 27 April 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.105)
Nama Mahasiswa	: Aldho Perayudha
NIM	: 2025573010117
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

Muhammad.Reza Zulman, S.ST., M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga laporan praktikum dengan judul “**CSS Lanjutan & Responsive Design**” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan serta untuk memenuhi tugas yang diberikan.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep lanjutan dalam CSS, khususnya dalam pembuatan tampilan website yang responsif dan modern. Dalam praktikum ini, penulis mempelajari penggunaan **CSS Grid** untuk pengaturan layout, **Media Queries dengan pendekatan Mobile-First** untuk menyesuaikan tampilan di berbagai perangkat, serta penggunaan **pseudo-class dan pseudo-element** untuk meningkatkan interaksi dan estetika tampilan.

Selain itu, penulis juga mempelajari penerapan **transisi dan animasi CSS** yang berfungsi untuk memberikan efek visual yang lebih dinamis dan menarik pada halaman web. Dengan menguasai konsep-konsep ini, diharapkan penulis mampu membuat tampilan website yang tidak hanya rapi, tetapi juga interaktif dan responsif terhadap berbagai ukuran layar.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan, khususnya dalam pengembangan web menggunakan CSS tingkat lanjut.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini menuntut tampilan website yang tidak hanya menarik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai ukuran perangkat, seperti smartphone, tablet, dan desktop. Pengguna mengakses website dari berbagai jenis layar, sehingga desain yang responsif menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan web modern.

CSS sebagai bahasa styling memiliki peran penting dalam mengatur tampilan website. Pada tahap lanjutan, CSS tidak hanya digunakan untuk mempercantik tampilan, tetapi juga untuk mengatur struktur layout yang kompleks serta menciptakan pengalaman pengguna yang lebih interaktif.

Teknologi seperti **CSS Grid** memungkinkan pengembang untuk membuat layout yang lebih fleksibel dan terstruktur. Selain itu, penggunaan **Media Queries** dengan

pendekatan **Mobile-First** membantu dalam memastikan tampilan website tetap optimal di berbagai ukuran layar.

Tidak hanya itu, fitur seperti **pseudo-class** dan **pseudo-element** memberikan kemampuan tambahan untuk mengatur interaksi pengguna, sementara **transisi dan animasi CSS** dapat meningkatkan daya tarik visual suatu halaman web.

Melalui praktikum ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep CSS lanjutan serta menerapkannya dalam pembuatan tampilan website yang modern, responsif, dan interaktif.

2. Tujuan Praktikum

- Memahami konsep lanjutan CSS dalam pengembangan web modern
- Menguasai penggunaan CSS Grid untuk mengatur layout halaman
- Memahami dan menerapkan Media Queries dengan pendekatan Mobile-First
- Mengenal penggunaan pseudo-class dan pseudo-element dalam styling
- Menerapkan efek transisi dan animasi untuk meningkatkan interaktivitas tampilan
- Mampu membuat desain website yang responsif di berbagai perangkat

BAB II LANDASAN TEORI

1. Pengertian CSS Grid

CSS Grid merupakan sistem layout dua dimensi yang digunakan untuk mengatur elemen dalam baris dan kolom secara lebih terstruktur. Dengan CSS Grid, pengembang dapat membuat desain halaman yang kompleks dengan lebih mudah dibandingkan metode sebelumnya.

Grid memungkinkan pengaturan posisi elemen secara fleksibel, baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga sangat cocok digunakan untuk membuat layout utama pada halaman web.

2. Mengerian Media Queries (Mobile-First)

Media Queries adalah fitur dalam CSS yang digunakan untuk menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar perangkat. Pendekatan Mobile-First berarti desain dimulai dari perangkat kecil (mobile), kemudian dikembangkan untuk layar yang lebih besar seperti tablet dan desktop.

3. Pseudo-class dan Pseudo-element

Pseudo-class digunakan untuk menentukan kondisi tertentu pada elemen, seperti saat disentuh atau diklik.

4. Transisi dan Animasi

Transisi dan animasi dalam CSS digunakan untuk memberikan efek pergerakan atau perubahan secara halus pada elemen.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

1. Alat dan Bahan

- PC atau Laptop
- Koneksi internet
- Visual Studio Code (VS Code)
- Git (untuk version control)
- GitHub (untuk menyimpan project secara online)

2. Langkah-langkah

1. Pertama Membuat Folder Baru dan File Baru. Buka Git Bash, Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone. Lanjut buat folder baru bernama modul-4 untuk menyimpan semua file . Ketik “mkdir modul-4” “cd modul-4” “code .”

2. Di dalam folder modul-4/, buat 2 file baru dengan grid.html dan grid.css. dengan cara ketik “touch grid.html grid.css” selanjutnya Isi grid.html dengan struktur berikut :

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>CSS Grid</title>
7     <link rel="stylesheet" href="grid.css" />
8   </head>
9   <body>
10    <h1>Demo CSS Grid</h1>
11
12    <!-- Grid 3 kolom sama rata -->
13    <section class="grid-dasar">
14      <div>Item 1</div>
15      <div>Item 2</div>
16      <div>Item 3</div>
17      <div>Item 4</div>
18      <div>Item 5</div>
19      <div>Item 6</div>
20    </section>
21
22    <!-- Grid 12 kolom layout -->
23    <section class="layout-halaman">
24      <header class="l-header">Header</header>
25      <nav class="l-sidebar">Sidebar</nav>
26      <main class="l-konten">Konten Utama</main>
27      <aside class="l-aside">Aside</aside>
28      <footer class="l-footer">Footer</footer>
29    </section>
30
31    <!-- Grid responsif otomatis -->
32    <section class="grid-auto">
33      <div>A</div>
34      <div>B</div>
35      <div>C</div>
36      <div>D</div>
37      <div>E</div>
38      <div>F</div>
39      <div>G</div>
40      <div>H</div>
41    </section>
42
43    <!-- Galeri dengan item sosial -->
44    <section class="galeri">
45      <div class="g-besar">Foto Utama</div>
46      <div>Foto 2</div>
47      <div>Foto 3</div>
48      <div>Foto 4</div>
49      <div class="g-lebar">Banner Panjang</div>
50      <div>Foto 6</div>
51    </section>
52  </body>
53 </html>
54
```


3. Jika sudah selesai lanjut Isi grid.css dengan kode berikut.

```

1  *
2  *::before,
3  *::after {
4    box-sizing: border-box;
5    margin: 0;
6    padding: 0;
7  }
8  body {
9    font-family: Arial;
10   padding: 1.5rem;
11   background: #f8f9fa;
12 }
13 h1 {
14   margin-bottom: 1rem;
15 }
16
17 /* --- Grid 3 kolom --- */
18 .grid-dasar {
19   display: grid;
20   grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
21   gap: 1rem;
22   margin-bottom: 2rem;
23 }
24 .grid-dasar div {
25   background: #d6d8db;
26   padding: 1.5rem;
27   text-align: center;
28   border-radius: 6px;
29 }
30
31 /* --- Layout Halaman --- */
32 .layout-halaman {
33   display: grid;
34   grid-template-columns: 200px 1fr 150px;
35   grid-template-rows: auto 300px auto;
36   grid-template-areas:
37     "header header header"
38     "sidebar konten aside"
39     "footer footer footer";
40   gap: 0.5rem;
41   margin-bottom: 2rem;
42 }
43 .l-header {
44   grid-area: header;
45   background: #2c3e50;
46   color: white;
47   padding: 1rem;
48 }
49 .l-sidebar {
50   grid-area: sidebar;
51   background: #d5f5e3;
52   padding: 1rem;
53 }
54 .l-konten {
55   grid-area: konten;
56   background: white;
57   padding: 1rem;
58   border: 1px solid #ddd;
59 }
60 .l-aside {
61   grid-area: aside;
62   background: #fef9e7;
63   padding: 1rem;
64 }
65 .l-footer {
66   grid-area: footer;
67   background: #2c3e50;
68   color: white;
69   padding: 1rem;
70 }
71
72 /* --- Grid Responsif Otomatis --- */
73 .grid-auto {
74   display: grid;
75   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(120px, 1fr));
76   gap: 0.75rem;
77 }
78 .grid-auto div {
79   background: #fadbdb;
80   padding: 1.5rem;
81   text-align: center;
82   border-radius: 6px;
83   font-weight: bold;
84 }
85
86 .galeri {
87   display: grid;
88   grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
89   gap: 0.5rem;
90   margin-top: 2rem;
91 }
92 .galeri div {
93   background: #d5dbdb;
94   padding: 2rem;
95   text-align: center;
96   border-radius: 4px;
97 }
98 /* Span 2 baris & 2 kolom */
99 .g-besat {
100   grid-column: span 2;
101   grid-row: span 2;
102   background: #2e86c1;
103   color: white;
104 }
105 /* Span seluruh lebar */
106 .g-lebar {
107   grid-column: 1 / -1;
108   background: #27ae60;
109   color: white;
110 }
111

```

4. Lanjut Buka file grid.html di browser dan amati hasilnya.



5. Setelah itu dilanjutkan dengan buat file `responsif.html` dan `responsif.css`. Ketik “touch `responsif.html` `responsif.css`”
Lanjut isi `responsif.html` dengan struktur berikut :

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta
6   name="viewport"
7   content="width=device-width,
8   initial-scale=1.0"
9 />
10 <title>Responsif</title>
11 <link rel="stylesheet" href="responsif.css" />
12 </head>
13 <body>
14 <header class="site-header">
15 <div class="container">
16 <div class="logo">Logo WebKu</div>
17 <nav class="main-nav">
18 <a href="#">Beranda</a>
19 <a href="#">Layanan</a>
20 <a href="#">Portofolio</a>
21 <a href="#">Kontak</a>
22 </nav>
23 </div>
24 </header>
25 <main class="container">
26 <section class="hero">
27 <div class="hero-teks">
28 <h1>Buat Website Implanmu</h1>
29 <p>Kami membantu bisnis berkembang lewat web modern dan responsif.</p>
30 <a href="#" class="btn"> Mulai Sekarang</a>
31 </div>
32 <div class="hero-gambar">
33 
38 </div>
39 </section>
40 <section class="layanan">
41 <h2>Layanan Kami</h2>
42 <div class="kartu-grid">
43 <div class="kartu">
44 <span>||</span>
45 <h3>Web Design</h3>
46 <p>UI/UX modern dan menarik.</p>
47 </div>
48 <div class="kartu">
49 <span>||</span>
50 <h3>Development</h3>
51 <p>Kode bersih dan cepat.</p>
52 </div>
53 <div class="kartu">
54 <span>||</span>
55 <h3>SEO</h3>
56 <p>Peringkat tinggi di Google.</p>
57 </div>
58 </div>
59 </section>
60 </main>
61 <footer class="site-footer">
62 <div class="container footer-grid">
63 <div>
64 <h4>WebKu</h4>
65 <p>Solusi web terbaik untuk bisnis Anda.</p>
66 </div>
67 <div>
68 <h4>Tautan</h4>
69 <ul>
70 <li><a href="#"> Beranda</a></li>
71 <li><a href="#"> Layanan</a></li>
72 </ul>
73 </div>
74 <div>
75 <h4>Kontak</h4>
76 <p>info@webku.id</p>
77 </div>
78 </div>
79 </footer>
80 </body>
81 </html>
82

```

6. Jika sudah selesai lanjut buka file responsif.css dan tambahkan kode berikut.

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182


```

```

/*
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
:root {
  --primary: #2e86c1;
  --dark: #2c3e50;
  --light: #f9f9f9;
  --gap: 1rem;
}
body {
  font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  color: var(--dark);
  line-height: 1.6;
}
img {
  max-width: 100%;
  display: block;
}
/* Container */
.container {
  width: 90%;
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
}
/* Header - mobile: stacked */
.site-header {
  background: var(--dark);
  padding: 1rem 0;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}
.site-header .container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
}
.logo {
  color: white;
  font-weight: 700;
  font-size: 1.25rem;
}
.main-nav {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 0.5rem 1rem;
}
.main-nav a {
  color: #8dc63f;
  text-decoration: none;
  font-size: 0.9rem;
}
.main-nav a:hover {
  color: white;
}
/* Hero - mobile: 1 kolom */
.hero {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--gap);
  padding: 2rem 0;
}
.hero-tekst h1 {
  font-size: 1.75rem;
  line-height: 1.2;
  margin-bottom: 0.75rem;
}
.hero-tekst p {
  color: #555;
  margin-bottom: 1rem;
}
.btn {
  display: inline-block;
  background: var(--primary);
  color: white;
  padding: 0.6rem 1.5rem;
  border-radius: 6px;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
}
.btn:hover {
  background: #1e8449;
}
/* Layanan - mobile: 1 kolom */
.layanan {
  padding: 2rem 0;
}
.layanan h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 1.5rem;
  font-size: 1.5rem;
}
.kartu-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: var(--gap);
}
.kartu {
  background: white;
  border: 1px solid #e0e0e0;
  border-radius: 8px;
  padding: 1.5rem;
  text-align: center;
}
.kartu span {
  font-size: 2.5rem;
}
.kartu h3 {
  margin: 0.5rem 0;
}
/* Footer - mobile: 1 kolom */
.site-footer {
  background: var(--dark);
  color: #ddd;
  padding: 2rem 0;
  margin-top: 2rem;
}
.footer-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 1.5rem;
}
.site-footer h4 {
  color: white;
  margin-bottom: 0.5rem;
}
.site-footer ul {
  list-style: none;
}
.site-footer a {
  color: #ddd;
  text-decoration: none;
}
@media (min-width: 768px) {
  /* Header: 1kol kiri, nav kanan */
  .site-header .container {
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
  }
  /* Hero: dua kolom */
  .hero {
    flex-direction: row;
    align-items: center;
  }
  .hero-tekst {
    flex: 1;
  }
  .hero-gambar {
    flex: 1;
  }
  .hero-tekst h1 {
    font-size: 2rem;
  }
  /* Layanan: 2 kolom */
  .kartu-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
  /* Footer: 2 kolom */
  .footer-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}
@media (min-width: 1024px) {
  .hero-tekst h1 {
    font-size: 2.75rem;
  }
  /* Layanan: 3 kolom */
  .kartu-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
  /* Footer: 3 kolom */
  .footer-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}

```

7. Jalankan file `responsif.html` di browser, Lalu amati hasilnya.



8. Dilanjutkan dengan Buat file `pseudo.html` dan `pseudo.css`. Ketik “touch `pseudo.html` `pseudo.css`”
Kemudian buka file `pseudo.html` dan isikan kode berikut.

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <title>Pseudo</title>
6 <link rel="stylesheet" href="pseudo.css" />
7 </head>
8 <body>
9 <h2>Tabel Zebra</h2>
10 <table>
11 <tr>
12 <td>Budi</td>
13 <td>90</td>
14 </tr>
15 <tr>
16 <td>Ani</td>
17 <td>85</td>
18 </tr>
19 <tr>
20 <td>Caca</td>
21 <td>92</td>
22 </tr>
23 <tr>
24 <td>Dodi</td>
25 <td>78</td>
26 </tr>
27 <tr>
28 <td>Eva</td>
29 <td>95</td>
30 </tr>
31 </table>
32
33 <h2>List tanpa border terakhir</h2>
34 <ul class="list-bersih">
35 <li>Item Pertama</li>
36 <li>Item Kedua</li>
37 <li>Item Ketiga</li>
38 <li>Item Terakhir</li>
39 </ul>
40
41 <h2>Kartu dengan highlight ke-3</h2>
42 <div class="grid-kartu">
43 <div>Kartu 1</div>
44 <div>Kartu 2</div>
45 <div>Kartu 3</div>
46 <div>Kartu 4</div>
47 <div>Kartu 5</div>
48 <div>Kartu 6</div>
49 </div>
50
51 <h2>pseudo-element Demo</h2>
52
53 <!-- Kutipan dengan dekorasi -->
54 <blockquote class="kutipan">
55 Belajar tidak pernah melelahkan pikiran.
56 </blockquote>
57
58 <!-- Heading dengan garis -->
59 <h3 class="judul-garis">Fitur Ungulan</h3>
60
61 <!-- List dengan ikon -->
62 <ul class="list-centang">
63 <li>Gratis selamanya</li>
64 <li>Tanpa iklan</li>
65 </ul>
66
67 <!-- Input dengan placeholder -->
68 <input type="text" class="input-kustom" placeholder="Cari sesuatu..." />
69 </body>
70 </html>
71

```

9. Jika sudah selesai dilanjutkan buka file pseudo.css dan isikan kode berikut.


```

1 *,
2 *::before,
3 *::after {
4   box-sizing: border-box;
5   margin: 0;
6   padding: 0;
7 }
8 body {
9   font-family: Arial;
10  padding: 1.5rem;
11 }
12 h2 {
13   margin: 1.5rem 0 0.75rem;
14   color: #2c3e50;
15 }
16 /* Tabel zebra stripe */
17 table {
18   width: 100%;
19   border-collapse: collapse;
20 }
21 td {
22   padding: 0.6rem 1rem;
23   border: 1px solid #ddd;
24 }
25 /* Baris genap diberi warna */
26 tr:nth-child(even) td {
27   background: #ebf5fb;
28 }
29 /* Hover baris */
30 tr:hover td {
31   background: #d6eaf8;
32 }
33 /* List tanpa border di item terakhir */
34 .list-bersih {
35   list-style: none;
36   border: 1px solid #ddd;
37   border-radius: 6px;
38   overflow: hidden;
39 }
40 .list-bersih li {
41   padding: 0.75rem 1rem;
42   border-bottom: 1px solid #ddd;
43 }
44 /* :not menghindari border di item terakhir */
45 .list-bersih li:not(:last-child) {
46   border-bottom: 1px solid #ddd;
47 }
48 .list-bersih li:last-child {
49   border-bottom: none;
50 }
51 /* Grid kartu dengan :nth-child */
52 .grid-kartu {
53   display: grid;
54   grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
55   gap: 0.75rem;
56   margin-top: 0.5rem;
57 }
58 .grid-kartu div {
59   padding: 1.5rem;
60   background: #f2f3f4;
61   border-radius: 6px;
62   text-align: center;
63 }
64 /* Kartu ke-3 di-highlight */
65 .grid-kartu div:nth-child(3n) {
66   background: #2e86c1;
67   color: white;
68   font-weight: bold;
69 }
70 /* Kartu pertama lebih besar */
71 .grid-kartu div:first-child {
72   background: #27ae60;
73   color: white;
74 }
75
76 /* Kutipan dengan ::before & ::after */
77 .kutipan {
78   position: relative;
79   background: #ebf5fb;
80   border-left: 4px solid #2e86c1;
81   padding: 1rem 1rem 1rem 3rem;
82   margin: 1rem 0;
83   font-style: italic;
84 }
85 .kutipan::before {
86   content: "\201C"; /* tanda kutip buka */
87   position: absolute;
88   left: 0.5rem;
89   top: 0.25rem;
90   font-size: 3rem;
91   color: #2e86c1;
92   line-height: 1;
93 }
94 /* Heading dengan garis di samping */
95 .judul-garis {
96   display: flex;
97   align-items: center;
98   gap: 0.75rem;
99   margin: 1rem 0 0.5rem;
100 }
101 .judul-garis::after {
102   content: "";
103   flex: 1;
104   height: 2px;
105   background: #bdc3c7;
106 }
107 /* List dengan tanda centang */
108 .list-centang {
109   list-style: none;
110   margin: 0.5rem 0;
111 }
112 .list-centang li {
113   padding: 0.3rem 0 0.3rem 1.75rem;
114   position: relative;
115 }
116 .list-centang li::before {
117   content: "✓";
118   position: absolute;
119   left: 0;
120   color: #27ae60;
121   font-weight: bold;
122 }
123 /* Styling placeholder */
124 .input-kustom {
125   border: 2px solid #ddd;
126   padding: 0.5rem 0.75rem;
127   border-radius: 6px;
128   outline: none;
129   margin-top: 0.5rem;
130 }
131 .input-kustom::placeholder {
132   color: #aab7b8;
133   font-style: italic;
134 }
135 .input-kustom:focus {
136   border-color: #2e86c1;
137 }
138

```

10. Jalankan pseudo.html di browser, dan amati hasilnya.

Tabel Zebra

Budi	90
Ani	85
Caca	92
Dodi	78
Eva	95

List tanpa border terakhir

Item Pertama
Item Kedua
Item Ketiga
Item Terakhir

Kartu dengan highlight ke-3

Kartu 1	Kartu 2	Kartu 3
Kartu 4	Kartu 5	Kartu 6

pseudo-element Demo

“
Belajar tidak pernah melelahkan pikiran.

Fitur Ungulan

- ✓ Gratis selamanya
- ✓ Tanpa iklan

11. Lanjut dengan buat file animasi.html dan animasi.css. Ketik “touch animasi.html animasi.css”

Kemudian Isi file animasi.html dengan kode berikut.

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Animasi CSS</title>
6      <link rel="stylesheet" href="animasi.css" />
7    </head>
8    <body>
9      <h1>Transisi & Animasi</h1>
10
11     <h2>Tombol Hover</h2>
12     <div class="demo-tombol">
13       <button class="btn-lift">Hover Saya t</button>
14       <button class="btn-slide">Slide Effect +</button>
15       <button class="btn-pulse">Pulse •</button>
16     </div>
17
18     <h2>Card Hover</h2>
19     <div class="kartu-hover">
20       <div class="kartu">
21         <div class="kartu-img"></div>
22         <div class="kartu-body">
23           <h3>Judul Produk</h3>
24           <p>Deskripsi singkat produk disini.</p>
25           <button>Lihat Detail</button>
26         </div>
27       </div>
28       <div class="kartu">
29         <div class="kartu-img" style="background: #d5f5e3"></div>
30         <div class="kartu-body">
31           <h3>Produk Lain</h3>
32           <p>Deskripsi produk kedua</p>
33           <button>Lihat Detail</button>
34         </div>
35       </div>
36     </div>
37
38     <h2>Animasi Keyframe</h2>
39     <div class="demo-anim">
40       <div class="bola"></div>
41       <div class="spinner"></div>
42       <div class="teks-animasi">Loading...</div>
43     </div>
44   </body>
45 </html>
46

```


12. Kemudian jika sudah selesai lanjut Isi file animasi.css dengan kode berikut.

```

1 *,
2 *::before,
3 *::after {
4   box-sizing: border-box;
5   margin: 0;
6   padding: 0;
7 }
8 body {
9   font-family: Arial;
10  padding: 1.5rem;
11  background: #f8f9fa;
12 }
13 h1,
14 h2 {
15   margin-bottom: 1rem;
16 }
17 h2 {
18   margin-top: 2rem;
19 }
20 /* --- Tombol Lift --- */
21 .demo-tombol {
22   display: flex;
23   gap: 1rem;
24   flex-wrap: wrap;
25 }
26 button {
27   padding: 0.6rem 1.2rem;
28   border: none;
29   cursor: pointer;
30   border-radius: 6px;
31   font-size: 0.95rem;
32 }
33 .btn-lift {
34   background: #2e86c1;
35   color: white;
36   transition:
37     transform 0.2s ease-out,
38     box-shadow 0.2s ease-out;
39 }
40 .btn-lift:hover {
41   transform: translateY(-4px);
42   box-shadow: 0 6px 16px rgba(0, 0, 0, 0.15);
43 }
44 /* --- Tombol Slide Overlay --- */
45 .btn-slide {
46   background: transparent;
47   color: #27ae60;
48   border: 2px solid #27ae60;
49   position: relative;
50   overflow: hidden;
51   z-index: 1;
52   transition: color 0.3s;
53 }
54 .btn-slide::before {
55   content: "";
56   position: absolute;
57   inset: 0;
58   background: #27ae60;
59   transform: translateX(-100%);
60   transition: transform 0.3s ease-out;
61   z-index: -1;
62 }
63 .btn-slide:hover::before {
64   transform: translateX(0);
65 }
66 .btn-slide:hover {
67   color: white;
68 }
69 /* --- Card Hover --- */
70 .kartu-hover {
71   display: flex;
72   gap: 1rem;
73   flex-wrap: wrap;
74 }
75 .kartu {
76   width: 200px;
77   background: white;
78   border-radius: 10px;
79   overflow: hidden;
80   border: 1px solid #a0a0a0;
81   transition:
82     transform 0.25s ease-out,
83     box-shadow 0.25s ease-out;
84 }
85 .kartu:hover {
86   transform: translateY(-6px);
87   box-shadow: 0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);
88 }
89 .kartu-img {
90   height: 100px;
91   background: #d6eaf8;
92 }
93 .kartu-body {
94   padding: 1rem;
95 }
96 .kartu-body h3 {
97   font-size: 0.95rem;
98   margin-bottom: 0.3rem;
99 }
100 .kartu-body p {
101   font-size: 0.8rem;
102   color: #777;
103   margin-bottom: 0.75rem;
104 }
105 .kartu-body button {
106   width: 100%;
107   background: #2e86c1;
108   color: white;
109   font-size: 0.8rem;
110 }
111 /* --- Keyframe Animations --- */
112 .demo-anim {
113   display: flex;
114   align-items: center;
115   gap: 2rem;
116   margin-top: 1rem;
117 }
118 /* Bola bouncing */
119 @keyframes pantul {
120   0% {
121     transform: translateY(0);
122   }
123   50% {
124     transform: translateY(-40px);
125   }
126 }
127 .bola {
128   width: 40px;
129   height: 40px;
130   background: #e74c3c;
131   border-radius: 50%;
132   animation: pantul 0.8s ease-in-out infinite;
133 }
134 /* Spinner loading */
135 @keyframes putar {
136   from {
137     transform: rotate(0deg);
138   }
139   to {
140     transform: rotate(360deg);
141   }
142 }
143 .spinner {
144   width: 40px;
145   height: 40px;
146   border: 4px solid #000000;
147   border-top-color: #2e86c1;
148   border-radius: 50%;
149   animation: putar 0.8s linear infinite;
150 }
151 /* Teks fade in-out */
152 @keyframes kedip {
153   0% {
154     opacity: 1;
155   }
156   50% {
157     opacity: 0.2;
158   }
159 }
160 .teks-animasi {
161   color: #777;
162   animation: kedip 1.2s ease-in-out infinite;
163 }

```

13. Jika sudah selesai maka jalankan animasi.html di browser, lalu amati hasilnya.



14. Langkah selanjutnya yaitu Buat file latihan-1.html dan latihan-1.css dengan ketik “touch latihan-1.html latihan-1.css”.
Kemudian buka file Latihan-1.html dan isikan kode berikut.

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Admin Dashboard</title>
7      <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css" />
8    </head>
9    <body>
10     <div class="container">
11       <!-- Sidebar -->
12       <aside class="sidebar">
13         <h2>Dashboard</h2>
14         <ul>
15           <li>Home</li>
16           <li>User</li>
17           <li>Produk</li>
18           <li>Laporan</li>
19         </ul>
20       </aside>
21
22       <!-- Header -->
23       <header class="header">
24         <h1>Admin Panel</h1>
25       </header>
26
27       <!-- Main Content -->
28       <main class="main">
29         <!-- Statistik -->
30         <div class="cards">
31           <div class="card">User</div>
32           <div class="card">Produk</div>
33           <div class="card">Transaksi</div>
34           <div class="card">Pendapatan</div>
35         </div>
36
37         <!-- Table & Chart -->
38         <div class="content-bottom">
39           <div class="table">Tabel Data</div>
40           <div class="chart">Grafik</div>
41         </div>
42       </main>
43     </div>
44   </body>
45 </html>
46

```


15. Kemudian lanjut buka file Latihan-1.css dan isikan kode berikut.

```


1  * {
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4    box-sizing: border-box;
5    font-family: Arial, sans-serif;
6  }
7
8  /* Layout utama */
9  .container {
10   display: grid;
11   grid-template-columns: 240px 1fr;
12   grid-template-rows: 60px 1fr;
13   grid-template-areas:
14     "sidebar header"
15     "sidebar main";
16   height: 100vh;
17 }
18
19 /* Sidebar */
20 .sidebar {
21   grid-area: sidebar;
22   background: #2c3e50;
23   color: white;
24   padding: 20px;
25   position: sticky;
26   top: 0;
27   height: 100vh;
28 }
29
30 .sidebar ul {
31   list-style: none;
32   margin-top: 20px;
33 }
34
35 .sidebar li {
36   margin: 10px 0;
37 }
38
39 /* Header */
40 .header {
41   grid-area: header;
42   background: #3498db;
43   color: white;
44   display: flex;
45   align-items: center;
46   padding: 0 20px;
47 }
48
49 /* Main */
50 .main {
51   grid-area: main;
52   padding: 20px;
53   background: #ecf0f1;
54 }
55
56 /* Cards */
57 .cards {
58   display: grid;
59   grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
60   gap: 20px;
61   margin-bottom: 20px;
62 }
63
64 .card {
65   background: white;
66   padding: 20px;
67   text-align: center;
68   border-radius: 8px;
69 }
70
71 /* Bottom Content */
72 .content-bottom {
73   display: grid;
74   grid-template-columns: 2fr 1fr;
75   gap: 20px;
76 }
77
78 .table,
79 .chart {
80   background: white;
81   padding: 20px;
82   border-radius: 8px;
83   min-height: 200px;
84 }
85
86 /* RESPONSIVE */
87 @media (max-width: 768px) {
88   .container {
89     grid-template-columns: 1fr;
90     grid-template-areas:
91       "header"
92       "main";
93   }
94
95   .sidebar {
96     display: none;
97   }
98
99   .cards {
100     grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
101   }
102
103   .content-bottom {
104     grid-template-columns: 1fr;
105   }
106 }
107

```

16. Kemudian jalankan Latihan-1.html di browser, dan amati hasilnya.



17. Dilanjutkan dengan membuat latihan-2.html dan latihan-2.css dengan ketik “touch latihan-2.html latihan-2.css”.




Kemudian buka file Latihan-2.html lalu isikan kode berikut.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>Latihan 2</title>
7   <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css" />
8 </head>
9 <body>
10  <h1>Latihan UI Components</h1>
11
12  <!-- 1. ACCORDION / FAQ -->
13  <section class="faq">
14    <h2>FAQ</h2>
15
16    <details>
17      <summary>Apa itu CSS Grid?</summary>
18      <p>
19        CSS Grid adalah sistem layout berbasis grid untuk membuat tampilan
20        web.
21      </p>
22    </details>
23
24    <details>
25      <summary>Apa itu Flexbox?</summary>
26      <p>Flexbox digunakan untuk layout satu dimensi (baris atau kolom).</p>
27    </details>
28
29    <details>
30      <summary>Apa itu pseudo-element?</summary>
31      <p>
32        Pseudo-element digunakan untuk styling bagian tertentu dari elemen.
33      </p>
34    </details>
35  </section>
36
37  <!-- 2. IMAGE HOVER OVERLAY -->
38  <section class="gallery">
39    <h2>Gallery</h2>
40    <div class="grid">
41      <div class="item" data-title="Gambar 1">
42        
43      </div>
44      <div class="item" data-title="Gambar 2">
45        
46      </div>
47      <div class="item" data-title="Gambar 3">
48        
49      </div>
50      <div class="item" data-title="Gambar 4">
51        
52      </div>
53    </div>
54  </section>
55
56  <!-- 3. PROGRESS BAR -->
57  <section class="progress-section">
58    <h2>Progress</h2>
59
60    <div class="progress" style="--progress: 75%">
61      <span>HTML - 75%</span>
62    </div>
63
64    <div class="progress" style="--progress: 50%">
65      <span>CSS - 50%</span>
66    </div>
67
68    <div class="progress" style="--progress: 90%">
69      <span>JavaScript - 90%</span>
70    </div>
71  </section>
72 </body>
73 </html>
74
```



18. Lanjut dengan buka file Latihan-2.css dan isikan kode berikut.

```
1  * {
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4    box-sizing: border-box;
5    font-family: Arial, sans-serif;
6  }
7
8  body {
9    padding: 20px;
10   background: #f4f6f8;
11 }
12
13 h1,
14 h2 {
15   margin-bottom: 15px;
16 }
17
18 /* =====
19 1. ACCORDION (FAQ)
20 ===== */
21 .faq details {
22   border: 2px solid #ccc;
23   margin-bottom: 10px;
24   border-radius: 8px;
25   padding: 10px;
26   transition: 0.3s;
27 }
28
29 /* efek menyala saat focus */
30 .faq details:focus-within {
31   border-color: #3498db;
32   box-shadow: 0 0 10px rgba(52, 152, 219, 0.5);
33 }
34
35 .faq summary {
36   cursor: pointer;
37   font-weight: bold;
38 }
39
40 .faq p {
41   margin-top: 10px;
42 }
43
44 /* =====
45 2. IMAGE OVERLAY
46 ===== */
47 .gallery .grid {
48   display: grid;
49   grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
50   gap: 15px;
51 }
52
53 .item {
54   position: relative;
55   overflow: hidden;
56 }
57
58 .item img {
59   width: 100%;
60   display: block;
61 }
62
63 /* overlay gelap */
64 .item::before {
65   content: attr(data-title);
66   position: absolute;
67   inset: 0;
68   background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
69   color: white;
70   display: flex;
71   align-items: center;
72   justify-content: center;
73   font-size: 18px;
74   opacity: 0;
75   transition: opacity 0.3s ease;
76 }
77
78 /* muncul saat hover */
79 .item:hover::before {
80   opacity: 1;
81 }
82
83 /* =====
84 3. PROGRESS BAR
85 ===== */
86 .progress {
87   position: relative;
88   background: #ddd;
89   height: 30px;
90   border-radius: 20px;
91   margin-bottom: 15px;
92   overflow: hidden;
93 }
94
95 /* fill menggunakan pseudo-element */
96 .progress::before {
97   content: "";
98   position: absolute;
99   inset: 0;
100   width: var(--progress);
101   background: #27ae60;
102   transition: width 0.5s ease;
103 }
104
105 .progress span {
106   position: relative;
107   z-index: 1;
108   padding-left: 10px;
109   line-height: 30px;
110   color: #000;
111 }
112
```

19. Kemudian jalankan Latihan-2.html di browser, lalu amati hasilnya.



20. Jika sudah selesai maka langkah berikutnya yaitu membuat folder baru yaitu folder tugas buka terminal git bash lalu ketik "mkdir tugas" lalu enter dan lanjut membuat file baru yaitu index.html style.css dan tampilannya sebagai berikut.



Kemudian Buka file index.html dan isi kode berikut.

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6 <title>DesignPro - Jasa Desain</title>
7 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
8 </head>
9 <body>
10 <!-- NAVBAR -->
11 <header class="navban">
12 <div class="container nav-flex">
13 <h1 class="logo">DesignPro</h1>
14 <nav>
15 <ul class="nav-menu">
16 <li><a href="#">Home</a></li>
17 <li><a href="#">Fitur</a></li>
18 <li><a href="#">Testimoni</a></li>
19 <li><a href="#">Kontak</a></li>
20 </ul>
21 </nav>
22 </div>
23 </header>
24
25 <!-- HERO -->
26 <section class="hero container">
27 <div class="hero-text">
28 <span class="badge">🔥 Promo</span>
29 <h2>Solusi Desain Modern untuk Bisnismu</h2>
30 <p>Kami membantu membuat brand kamu tampil profesional dan menarik.</p>
31 <a href="#" class="btn">Mulai Sekarang</a>
32 </div>
33 <div class="hero-img">
34 
35 </div>
36 </section>
37
38 <!-- FITUR -->
39 <section class="fitur container">
40 <h2>Fitur Unggulan</h2>
41 <div class="grid-card">
42 <div class="card">
43 <h3>Desain Cepat</h3>
44 <p>Proses cepat dan hasil berkualitas tinggi.</p>
45 </div>
46 <div class="card">
47 <h3>Harga Terjangkau</h3>
48 <p>Paket fleksibel sesuai kebutuhan kamu.</p>
49 </div>
50 <div class="card">
51 <h3>Support 24/7</h3>
52 <p>Kami siap membantu kapan saja.</p>
53 </div>
54 </div>
55 </section>
56
57 <!-- TESTIMONI -->
58 <section class="testimoni container">
59 <h2>Apa Kata Klien</h2>
60 <div class="grid-card">
61 <div class="card">
62 <p>"Pelayanan sangat memuaskan!"</p>
63 <strong>- Andi</strong>
64 </div>
65 <div class="card">
66 <p>"Desainnya keren banget!"</p>
67 <strong>- Siti</strong>
68 </div>
69 <div class="card">
70 <p>"Sangat direkomendasikan."</p>
71 <strong>- Budi</strong>
72 </div>
73 </div>
74 </section>
75
76 <!-- FOOTER -->
77 <footer class="footer">
78 <div class="container footer-grid">
79 <div>
80 <h3>DesignPro</h3>
81 <p>Jasa desain terpercaya.</p>
82 </div>
83 <div>
84 <h3>Menu</h3>
85 <p><a href="#">Home</a>
86 <a href="#">Fitur</a>
87 <a href="#">Kontak</a>
88 </div>
89 <div>
90 <h3>Kontak</h3>
91 <p>Email: info@designpro.com</p>
92 <p>WA: 08123456789</p>
93 </div>
94 </div>
95 </footer>
96 </body>
97 </html>
98

```


21. Jika sudah selesai maka lanjut buka file style.css dan isikan kode berikut.

```

1  :root {
2    --primary: #4caf50;
3    --secondary: #222;
4    --bg: #f9f9f9;
5    --text: #333;
6    --space: 20px;
7  }
8
9  * {
10   margin: 0;
11   padding: 0;
12   box-sizing: border-box;
13 }
14
15 body {
16   font-family: Arial, sans-serif;
17   background: var(--bg);
18   color: var(--text);
19 }
20
21 /* CONTAINER */
22 .container {
23   padding: var(--space);
24 }
25
26 /* NAVBAR (flexbox) */
27 .navbar {
28   position: sticky;
29   top: 0;
30   background: white;
31   border-bottom: 1px solid #ddd;
32 }
33
34 .nav-flex {
35   display: flex;
36   justify-content: space-between;
37   align-items: center;
38 }
39
40 .nav-menu {
41   display: flex;
42   gap: 15px;
43   list-style: none;
44 }
45
46 .nav-menu a {
47   text-decoration: none;
48   color: var(--text);
49 }
50
51 /* HERO (Grid) */
52 .hero {
53   display: grid;
54   gap: 20px;
55 }
56
57 .hero img {
58   width: 100%;
59   border-radius: 10px;
60 }
61
62 .btn {
63   display: inline-block;
64   margin-top: 10px;
65   padding: 10px 20px;
66   background: var(--primary);
67   color: white;
68   text-decoration: none;
69   border-radius: 5px;
70   transition: 0.1s;
71 }
72
73 .btn:hover {
74   background: #388e3c;
75 }
76
77 /* Badge animasi */
78 .badge {
79   display: inline-block;
80   background: red;
81   color: white;
82   padding: 5px 10px;
83   border-radius: 20px;
84   animation: pulse 1.5s infinite;
85 }
86
87 /* KEYFRAME */
88 @keyframes pulse {
89   0% {
90     transform: scale(1);
91   }
92   50% {
93     transform: scale(1.1);
94   }
95   100% {
96     transform: scale(1);
97   }
98 }
99
100 /* GRID CARD */
101 .grid-card {
102   display: grid;
103   gap: 20px;
104 }
105
106 /* CARD */
107 .card {
108   background: white;
109   padding: 15px;
110   border-radius: 10px;
111   transition: 0.1s;
112   position: relative;
113 }
114
115 /* pseudo-element */
116 .card::before {
117   content: "";
118   position: absolute;
119   inset: 0;
120   border-radius: 10px;
121   border: 2px solid transparent;
122   transition: 0.3s;
123 }
124
125 .card:hover::before {
126   border-color: var(--primary);
127 }
128
129 .card:hover {
130   transform: translateY(-5px);
131 }
132
133 /* FOOTER GRID */
134 .footer {
135   background: var(--secondary);
136   color: white;
137 }
138
139 .footer-grid {
140   display: grid;
141   gap: 20px;
142 }
143
144 /* =====
145 RESPONSIVE
146 ===== */
147
148 /* TABLET */
149 @media (min-width: 768px) {
150   .hero {
151     grid-template-columns: 1fr 1fr;
152     align-items: center;
153   }
154
155   .grid-card {
156     grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
157   }
158
159   .footer-grid {
160     grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
161   }
162 }
163
164 /* DESKTOP */
165 @media (min-width: 1024px) {
166   .grid-card {
167     grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
168   }
169
170   .footer-grid {
171     grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
172   }
173 }
174

```

22. Kemudian jalankan index.html di browser, lalu amati hasilnya.




23. Jika sudah menyelesaikan Langkah-langkahnya maka Langkah berikutnya yaitu push ke akun Github dengan cara ketik “git add .” enter “git commit -m “update data” enter “git push””.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-4 (main)
$ git add .

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-4 (main)
$ git commit -m "update data"
[main 4227e06] update data
14 files changed, 1447 insertions(+)
create mode 100644 modul-4/animasi.css
create mode 100644 modul-4/animasi.html
create mode 100644 modul-4/grid.css
create mode 100644 modul-4/grid.html
create mode 100644 modul-4/latihan-1.css
create mode 100644 modul-4/latihan-1.html
create mode 100644 modul-4/latihan-2.css
create mode 100644 modul-4/latihan-2.html
create mode 100644 modul-4/pseudo.css
create mode 100644 modul-4/pseudo.html
create mode 100644 modul-4/responsif.css
create mode 100644 modul-4/responsif.html
create mode 100644 modul-4/tugas/index.html
create mode 100644 modul-4/tugas/style.css

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-4 (main)
$ git push
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (18/18), done.
Writing objects: 100% (18/18), 10.51 KiB | 672.00 KiB/s, done.
Total 18 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

24. Jika sudah berhasil push ke Github maka tampilannya sebagai berikut.



BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa CSS lanjutan dan responsive design sangat penting dalam pembuatan website. CSS Grid membantu menyusun layout dengan lebih rapi dan fleksibel. Media queries dengan pendekatan mobile-first membuat tampilan tetap nyaman di berbagai ukuran layar. Selain itu, penggunaan pseudo-class, pseudo-element, serta animasi dan transisi membuat tampilan lebih menarik dan interaktif. Dengan begitu, website tidak hanya enak dilihat, tetapi juga nyaman digunakan di berbagai perangkat.

2. Saran

Saat belajar CSS lanjutan dan responsive design, sebaiknya sering latihan langsung supaya lebih paham cara kerjanya. Coba berbagai layout pakai CSS Grid dan lihat hasilnya di ukuran layar yang berbeda-beda. Selain itu, jangan ragu untuk eksplorasi pseudo-class, animasi, dan transisi biar desain jadi lebih menarik. Kalau rutin latihan, kemampuan bikin tampilan web yang modern dan responsif pasti akan makin meningkat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga laporan praktikum dengan judul “**Tailwind CSS**” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan praktikum sekaligus untuk memenuhi tugas yang diberikan.

Melalui praktikum ini, penulis mempelajari penggunaan Tailwind CSS sebagai framework CSS modern dengan pendekatan utility-first. Dengan cara ini, pembuatan tampilan website menjadi lebih cepat dan praktis karena cukup menggunakan class yang sudah tersedia.

Selain itu, penulis juga belajar melakukan setup Tailwind CSS menggunakan Vite, yang membantu proses pengembangan menjadi lebih mudah dan efisien. Penggunaan tools ini membuat proses pembuatan tampilan web terasa lebih terstruktur.

Dalam praktikum ini juga dipelajari cara membuat tampilan yang responsif agar bisa menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar. Penulis juga mencoba membuat komponen yang bisa digunakan kembali, menggunakan fitur dark mode, serta memanfaatkan directive `@apply` agar penulisan kode lebih rapi.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar kedepannya lebih sempurna. Semoga laporan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan tentang penggunaan Tailwind CSS dalam pengembangan website.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini menuntut tampilan website yang tidak hanya menarik, tetapi juga cepat, responsif, dan mudah dikembangkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berbagai framework CSS modern mulai banyak digunakan, salah satunya adalah Tailwind CSS.

Tailwind CSS merupakan framework CSS yang menggunakan pendekatan *utility-first*, yaitu dengan menyediakan class-class kecil yang langsung dapat digunakan untuk mengatur tampilan elemen tanpa harus menulis CSS dari awal. Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk membangun desain secara lebih cepat dan fleksibel.

Dalam proses pengembangan modern, Tailwind CSS sering digunakan bersama tools seperti Vite untuk meningkatkan performa dan efisiensi dalam proses build. Dengan kombinasi ini, developer dapat membuat project dengan lebih ringan dan cepat.

Selain itu, Tailwind juga mendukung pembuatan desain responsif melalui *responsive modifier*, sehingga tampilan website dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar, mulai dari mobile hingga desktop. Fitur lain seperti *dark mode* dan pembuatan komponen UI juga menjadi nilai tambah dalam pengembangan antarmuka yang modern.

Melalui praktikum ini, diharapkan peserta dapat memahami cara penggunaan Tailwind CSS serta mampu menerapkannya dalam pembuatan tampilan website yang responsif dan menarik.

2. Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar Tailwind CSS dengan pendekatan *utility-first*.
- Mengetahui cara melakukan setup Tailwind CSS menggunakan Vite.
- Memahami penggunaan *responsive modifier* untuk membuat tampilan responsif.
- Mampu membuat komponen UI sederhana menggunakan Tailwind CSS.
- Memahami penerapan fitur *dark mode* dalam desain website.
- Mengetahui penggunaan directive **@apply** untuk menyusun class agar lebih rapi.

BAB II LANDASAN TEORI

1. Pengertian Tailwind CSS

Tailwind CSS merupakan framework CSS yang memakai konsep *utility-first*, yaitu dengan menggunakan class langsung pada elemen HTML untuk mengatur tampilan. Dengan cara ini, proses styling bisa dilakukan lebih cepat karena tidak perlu menulis banyak CSS secara terpisah.

Berbeda dengan CSS biasa, Tailwind tidak menyediakan komponen yang sudah jadi. Framework ini justru menyediakan utility class seperti warna, margin, padding, font, dan layout yang bisa digabungkan sesuai kebutuhan desain.

Tailwind CSS juga cocok digunakan bersama tools modern seperti Vite karena dapat membantu proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien.

2. Konsep Utility-First

Pendekatan utility-first berarti setiap class punya fungsi tertentu, misalnya untuk mengatur warna, ukuran, atau posisi elemen. Contohnya seperti penggunaan class untuk margin, padding, atau warna teks yang langsung ditulis di elemen HTML.

Dengan cara ini, kita tidak perlu lagi membuat banyak file CSS terpisah. Selain lebih cepat saat mengerjakan, kode juga jadi lebih mudah dibaca dan dirawat.

3. Responsive Modifier

Tailwind CSS punya fitur responsive modifier yang memudahkan kita mengatur tampilan sesuai ukuran layar. Dengan fitur ini, website bisa menyesuaikan diri di berbagai perangkat, mulai dari smartphone, tablet, sampai desktop.

Biasanya digunakan pendekatan mobile-first, yaitu desain dimulai dari layar kecil dulu, lalu dikembangkan ke ukuran layar yang lebih besar.

4. Komponen UI, Dark Mode, Directive @apply

Di Tailwind CSS, komponen UI biasanya dibuat dengan menggabungkan beberapa utility class menjadi satu bagian yang bisa dipakai berulang. Cara ini membantu menjaga tampilan tetap konsisten dan juga mempercepat proses pembuatan desain.

Tailwind CSS juga menyediakan fitur dark mode yang memungkinkan tampilan website berubah ke mode gelap. Fitur ini cukup berguna karena bisa membuat pengguna lebih nyaman, terutama saat digunakan di kondisi pencahayaan yang minim.

Directive **@apply** digunakan untuk menggabungkan beberapa utility class ke dalam satu class CSS. Dengan cara ini, kita tidak perlu menulis terlalu banyak class langsung di HTML, sehingga kodenya jadi lebih rapi dan mudah dikelola.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

1. Alat dan Bahan

- PC/Laptop
- Visual Studio Code (VS Code)
- Koneksi Internet
- Git (untuk version control)
- Github (untuk menyimpan project secara online)

2. Langkah-langkah

1. Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone. Kemudian buat folder baru bernama modul-5 untuk menyimpan semua file.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
$ mkdir modul-5

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
$ cd modul-5
```

2. Buka git-bash dan pastikan anda berada di dalam folder modul-5/, dan buat project Vite baru.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm create vite@latest . -- --template vanilla
Need to install the following packages:
create-vite@9.0.6
Ok to proceed? (y)

> npx
> create-vite . --template vanilla

◇ Install with npm and start now?
No

◇ Scaffolding project in C:\2025573010117_workshop_web_dasar\modul-5...

Done. Now run:

npm install
npm run dev
```

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm install

added 15 packages, and audited 16 packages in 7s

8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ rm public/favicon.svg public/icons.svg src/counter.js src/assets/hero.png
src/assets/javascript.svg: line 1: syntax error near unexpected token `<'
src/assets/javascript.svg: line 1: `<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" width="32" height="32" viewBox="0 0 256
256"><path fill="#F7DF1E" d="M0 0h256v256H0V0Z"/><path d="m67.312 213.932l19.59-11.856c3.78 6.701 7.218 12.371 15.465 12.371c7.905 0
12.89-3.092 12.89-15.12v-81.798h24.057v82.138c0 24.917-14.606 36.259-35.916 36.259c-19.245 0-30.416-9.967-36.087-21.996m85.07-2.576l19
.588-11.341c5.157 8.421 11.859 14.607 23.715 14.607c9.969 0 16.325-4.984 16.325-11.858c0-8.248-6.53-11.17-17.528-15.981-6.013-2.58c-17
.357-7.387-28.87-16.667-28.87-36.257c0-18.044 13.747-31.792 35.228-31.792c15.294 0 26.292 5.328 34.196 19.247l-18.732 12.03c-4.125-7.3
89-8.591-10.31-15.465-10.31c-7.046 0-11.514 4.468-11.514 10.31c0 7.217 4.468 10.14 14.778 14.608l6.014 2.577c20.45 8.765 31.963 17.7 3
1.963 37.804c0 21.654-17.012 33.51-39.867 33.51c-22.339 0-36.774-10.654-43.819-24.574"/></svg>`

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ rm src/assets/javascript.svg src/assets/vite.svg
```

```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite

added 21 packages, and audited 37 packages in 7s

9 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

3. Lanjut buat vite.config.js (di root project), dan isikan kode berikut.

```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ touch vite.config.js

// vite.config.js
import { defineConfig } from 'vite'
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'
export default defineConfig({
  plugins: [
    tailwindcss(),
  ],
});
```

4. Kemudian buka file style.css yang ada di folder project. Hapus semua isinya dan ganti dengan baris berikut.

```
/* style.css */
@import "tailwindcss";
```

5. Lanjut buka file main.js dan pastikan baris berikut ada di paling atas. Hapus semua isi kode bawahan yang ada di main.js.

```
// main.js
import './style.css'

// Hapus semua kode lain di main.js (template default Vite)
// Kita akan menulis HTML langsung di index.html
```


6. Setelah itu Buka file index.html kemudian hapus isi yang ada di dalam tag <body> dan ganti dengan kode berikut.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Tailwind CSS</title>
</head>
<body class="bg-gray-50 p-8">
<h1 class="text-3xl font-bold text-blue-600 mb-4">Halo Tailwind CSS!</h1>
<p class="text-gray-600 text-lg">
Jika teks ini muncul biru dan besar, Tailwind sudah berjalan.
</p>
<button

class="mt-4 bg-blue-600 text-white px-6 py-2 rounded-lg hover:bg-blue-700
transition-
colors"

>
Klik Saya
</button>
<script type="module" src="/src/main.js"></script>
</body>
</html>
```

7. Jalankan dev server vite dengan perintah berikut.



```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm run dev

> modul-5@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.0.9 ready in 881 ms

→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Buka browser, kemudian akses <http://localhost:5173> dan amati hasilnya.



8. Commit code anda ke git. Pastikan semua kode pada praktikum sebelumnya sudah di commit terlebih dahulu sebelum melakukan langkah ini.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVW7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
$ cd modul-5

HP@LAPTOP-PK3JNVW7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

HP@LAPTOP-PK3JNVW7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ git commit -m "inisiasi tailwind css"
[main 69c65f0] inisiasi tailwind css
7 files changed, 1330 insertions(+)
create mode 100644 modul-5/.gitignore
create mode 100644 modul-5/index.html
create mode 100644 modul-5/package-lock.json
create mode 100644 modul-5/package.json
create mode 100644 modul-5/src/main.js
create mode 100644 modul-5/src/style.css
create mode 100644 modul-5/vite.config.js
```

9. Tambahkan halaman demonstrasi spacing dan typography. Ganti isi <body> yang ada dalam file index.html dengan kode berikut.

```
<body class="bg-gray-50 min-h-screen p-8 font-sans">
<!-- Typography Scale -->
<section class="mb-10">
<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2
border-b border-gray-200">
Typography Scale
</h2>
<p class="text-xs text-gray-500 mb-1">text-xs — 12px</p>
<p class="text-sm text-gray-500 mb-1">text-sm — 14px</p>
<p class="text-base text-gray-700 mb-1">text-base — 16px (default)</p>
<p class="text-lg text-gray-700 mb-1">text-lg — 18px</p>
<p class="text-xl font-semibold text-gray-800 mb-1">text-xl — 20px</p>
<p class="text-2xl font-bold text-blue-700 mb-1">text-2xl — 24px</p>
<p class="text-4xl font-black text-blue-900">text-4xl — 36px</p>
</section>
<!-- Spacing Demo -->
<section class="mb-10">
```

```

<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2
border-b border-gray-200">
Spacing Demo
</h2>
<div class="flex gap-4 items-end flex-wrap">
<div class="p-1 bg-blue-200 text-xs">p-1</div>
<div class="p-2 bg-blue-300 text-xs">p-2</div>
<div class="p-4 bg-blue-400 text-sm">p-4</div>
<div class="p-6 bg-blue-500 text-white">p-6</div>
<div class="p-8 bg-blue-600 text-white">p-8</div>
</div>
</section>
<!-- Warna -->
<section>
<h2 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mb-4 pb-2
border-b border-gray-200">
Color Palette
</h2>
<div class="grid grid-cols-5 gap-2">
<div class="bg-blue-100 p-3 rounded text-center text-xs">100</div>
<div class="bg-blue-300 p-3 rounded text-center text-xs">300</div>
<div class="bg-blue-500 p-3 rounded text-center text-white text-xs">500</div>
<div class="bg-blue-700 p-3 rounded text-center text-white text-xs">700</div>
<div class="bg-blue-900 p-3 rounded text-center text-white text-xs">900</div>
</div>
</section>
</body>

```

10. Jalankan server kembali jika sudah berhenti. Dan amati di browser untuk perubahannya.

```

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm run dev


> modul-5@0.0.0 dev
> vite

Port 5173 is in use, trying another one...

VITE v8.0.9 ready in 697 ms

→ Local:   http://localhost:5174/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help

```



11. Kemudian Commit code anda ke git.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ cd modul-5

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git add .

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git commit -m "bagian-2-spacing, sizing & typograph"
[main 6d103ff] bagian-2-spacing, sizing & typograph
1 file changed, 52 insertions(+), 10 deletions(-)
```

12. Update file index.html. Buat navbar responsif dan grid kartu responsif dengan mengganti isi pada tag <body> dengan kode berikut.

```
<body class="bg-gray-50 font-sans">
<!-- Navbar Responsif -->
<nav class="bg-slate-900 text-white px-6 py-4 sticky top-0 z-50">
<div class="max-w-6xl mx-auto flex items-center justify-between">
<a href="#" class="text-xl font-bold text-cyan-400"> WebKu</a>
<!-- Menu: tersembunyi di mobile, tampil di md ke atas -->
<ul class="hidden md:flex gap-8 text-sm">
<li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Beranda</a></li>
<li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Layanan</a></li>
<li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Blog</a></li>
<li><a href="#" class="hover:text-cyan-400 transition-colors">Kontak</a></li>
</ul>
<!-- Tombol Masuk -->
<a href="#" class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-400 text-white text-sm
font-semibold px-4 py-2 rounded-lg transition-colors">
Masuk
</a>
</div>
</nav>
<main class="max-w-6xl mx-auto px-6 py-10">
<!-- Hero Section -->
<section class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-10 mb-16">
<div class="flex-1">
```

```
<span class="text-sm font-semibold text-cyan-600 uppercase
tracking-widest">Workshop Web Dasar</span>
<h1 class="text-4xl md:text-5xl lg:text-6xl font-black text-slate-900
leading-tight mt-2 mb-4">
  Buat Web <br>
  <span class="text-cyan-500">Modern</span> Hari Ini
</h1>
<p class="text-gray-500 text-lg mb-6 leading-relaxed">
  Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript,
  dan React dalam 12 pertemuan.
</p>
<div class="flex gap-4 flex-wrap">
  <a href="#" class="bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 text-white font-bold
  px-6 py-3 rounded-xl transition-colors">
    Mulai Belajar
  </a>
  <a href="#" class="border-2 border-slate-300 hover:border-cyan-500
  text-slate-700 font-semibold px-6 py-3 rounded-xl
  transition-colors">
    Lihat Kurikulum
  </a>
</div>
</div>
<div class="flex-1 flex justify-center">
  
</div>
</section>
<!-- Grid Kartu Responsif -->
<section>
  <h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-2">
    Materi Pembelajaran
  </h2>
  <p class="text-gray-500 text-center mb-8">
    Dari dasar hingga full-stack</p>
  <!-- 1 kolom mobile, 2 kolom tablet, 3 kolom desktop -->
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
    <!-- Kartu -->
    <div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
    hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
      <div class="w-12 h-12 bg-orange-100 rounded-xl flex items-center
      justify-center text-2xl mb-4">|| </div>
      <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">HTML & CSS</h3>
      <p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
        Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.
```


</p>

<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-orange-600
bg-orange-50 px-3 py-1 rounded-full">

Pertemuan 1–3

</div>

<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">

<div class="w-12 h-12 bg-cyan-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"> || </div>

<h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">Tailwind CSS</h3>

<p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">

Styling modern utility-first yang digunakan industri.

</p>

<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-cyan-600
bg-cyan-50 px-3 py-1 rounded-full">

Pertemuan 4

</div>

<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">

<div class="w-12 h-12 bg-yellow-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"> || </div>

<h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">JavaScript</h3>

<p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">

DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.

</p>

<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-yellow-600
bg-yellow-50 px-3 py-1 rounded-full">

Pertemuan 5–6

</div>

<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100
hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">

<div class="w-12 h-12 bg-green-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"> || </div>

<h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">Node.js & Express</h3>

<p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">

Backend: REST API, routing, dan middleware.

</p>

<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-green-600
bg-green-50 px-3 py-1 rounded-full">

Pertemuan 7–8

</div>

<div class="bg-white rounded-2xl p-6 shadow-sm border border-gray-100

```

hover:shadow-lg hover:-translate-y-1 transition-all duration-300">
<div class="w-12 h-12 bg-blue-100 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
<h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-2">React</h3>
<p class="text-gray-500 text-sm leading-relaxed">
Library UI modern: component, state, dan hooks.
</p>
<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-blue-600
bg-blue-50 px-3 py-1 rounded-full">
Pertemuan 9–10
</span>
</div>
<div class="bg-gradient-to-br from-cyan-500 to-blue-600 rounded-2xl p-6
text-white hover:shadow-lg hover:-translate-y-1
transition-all duration-300">
<div class="w-12 h-12 bg-white/20 rounded-xl flex items-center
justify-center text-2xl mb-4"> || </div>
<h3 class="text-lg font-bold mb-2">Full-Stack & Deploy</h3>
<p class="text-white/80 text-sm leading-relaxed">
Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.
</p>
<span class="inline-block mt-4 text-xs font-semibold text-cyan-900
bg-white/30 px-3 py-1 rounded-full">
Pertemuan 11–12
</span>
</div>
</div>
</section>
</main>
</body>

```

13. Jalankan server kembali jika sudah berhenti. Dan amati di browser untuk perubahannya.

```

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
● $ cd modul-5

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
○ $ npm run dev

> modul-5@0.0.0 dev
> vite

Port 5173 is in use, trying another one...
Port 5174 is in use, trying another one...
Port 5175 is in use, trying another one...

VITE v8.0.9 ready in 645 ms

→ Local:   http://localhost:5176/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help

```

WebKu
Beranda
Layanan
Blog
Kontak
Masuk

WORKSHOP WEB DASAR

Buat Web Modern Hari Ini

Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, dan React dalam 12 pertemuan.

Mulai Belajar
Lihat Kurikulum

Materi Pembelajaran

Dari dasar hingga full-stack

||

HTML & CSS

Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.

Pertemuan 1-3

||

Tailwind CSS

Styling modern utility-first yang digunakan industri.

Pertemuan 4

||

JavaScript

DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.

Pertemuan 5-6

||

Node.js & Express

Backend: REST API, routing, dan middleware.

Pertemuan 7-8

||

React

Library UI modern: component, state, dan hooks.

Pertemuan 9-10

||

Full-Stack & Deploy

Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.

Pertemuan 11-12

14. Dilanjutkan dengan Commit code anda ke git.

```

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar (main)
• $ cd modul-5

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ git commit -m "bagian 3-responsif & state modifiers"
[main 8e2f53f] bagian 3-responsif & state modifiers
1 file changed, 197 insertions(+), 48 deletions(-)

```

15. Setelah itu Tambahkan section form pada grid kartu di index.html.

```
<!-- Form Section — tambahkan setelah </section> kartu -->
<section class="mt-16 max-w-xl mx-auto">
<h2 class="text-3xl font-bold text-slate-900 text-center mb-8">
Daftar Sekarang
</h2>
<form class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-gray-100 p-8
space-y-5">
<!-- Input Group -->
<div>
<label class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
for="nama">
Nama Lengkap
</label>
<input
id="nama" type="text"
placeholder="Masukkan nama kamu"
class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition">
</div>
<div>
<label class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
for="email">
Alamat Email
</label>
<input
id="email" type="email"
placeholder="contoh@email.com"
class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition">
</div>
<div>
<label class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
for="kelas">
Pilih Kelas
</label>
<select
id="kelas"
class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
bg-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition">
<option value="">-- Pilih kelas --</option>
```


```

<option>Kelas A — Senin/Rabu</option>
<option>Kelas B — Selasa/Kamis</option>
</select>
</div>
<div>
<label class="block text-sm font-semibold text-slate-700 mb-1.5"
for="pesan">
Pertanyaan (opsional)
</label>
<textarea
id="pesan" rows="3"
placeholder="Ada yang ingin ditanyakan?"
class="w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg text-sm
resize-none focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:border-transparent transition"></textarea>
</div>
<button type="submit"
class="w-full bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 active:bg-cyan-700
text-white font-bold py-3 rounded-xl transition-colors
focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-500
focus:ring-offset-2">
Daftar Sekarang →
</button>
</form>
</section></html>

```

16. Jalankan dan Amati hasilnya di browser.





17. Kemudian aktifkan dark mode di style.css dengan menambahkan konfigurasi Tailwind.

```
/* style.css */
@import "tailwindcss";
/* Aktifkan class-based dark mode */
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
```

18. Setelah itu update index.html dan tambahkan dark mode classes dan tombol toggle.

```
<!-- Ubah <html> agar bisa menerima class dark -->
<html lang="id" class="">
<!-- Ubah <body> dengan dark mode support -->
<body class="bg-gray-50 dark:bg-slate-950 font-sans transition-colors duration-300">
<!-- Tambahkan tombol toggle di navbar, setelah tombol Masuk -->
<button id="toggleDark"
class="ml-3 p-2 rounded-lg bg-slate-700 hover:bg-slate-600 text-white transition-colors"
title="Toggle Dark Mode">
Dark
</button>
```

19. Lanjut tambahkan script toggle di main.js.

```
// Dark mode toggle
```

```
const btn = document.getElementById('toggleDark')
const html = document.documentElement
// Cek preferensi tersimpan
if (localStorage.getItem('theme') === 'dark') {
  html.classList.add('dark')
  btn.textContent = 'light'
}
btn.addEventListener('click', () => {
  html.classList.toggle('dark')
  const isDark = html.classList.contains('dark')
  btn.textContent = isDark ? 'light' : 'dark'
  localStorage.setItem('theme', isDark ? 'dark' : 'light')
});
```

20. Jalankan dan amati hasilnya di browser.

WebKu
Beranda
Layanan
Blog
Kontak
Masuk

WORKSHOP WEB DASAR

Buat Web Modern Hari Ini

Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, dan React dalam 12 pertemuan.

Mulai Belajar
Lihat Kurikulum



Materi Pembelajaran

Dari dasar hingga full-stack

II

HTML & CSS

Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.

Pertemuan 1-3

II

Tailwind CSS

Styling modern utility-first yang digunakan industri.

Pertemuan 4

II

JavaScript

DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.

Pertemuan 5-6

II

Node.js & Express

Backend: REST API, routing, dan middleware.

Pertemuan 7-8

II

React

Library UI modern: component, state, dan hooks.

Pertemuan 9-10

II

Full-Stack & Deploy

Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.

Pertemuan 11-12

Daftar Sekarang

Nama Lengkap

Masukkan nama kamu

Alamat Email

contoh@email.com


Pilih Kelas

-- Pilih kelas --

Pertanyaan (opsional)

Ada yang ingin ditanyakan?

Daftar Sekarang --



21. Setelah itu tambahkan komponen button dan card menggunakan `@apply` di `style.css`.

```
1. @import "tailwindcss";
2. @custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
3.
4. @layer components {
5.   .btn,
6.   .btn-primary,
7.   .btn-outline,
8.   .btn-danger {
9.     @apply inline-flex items-center justify-center
10.    px-5 py-2.5 rounded-xl font-semibold text-sm
11.    transition-all duration-200 cursor-pointer
12.    focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2;
13.  }
14.
15.  .btn-primary {
16.    @apply bg-cyan-500 text-white hover:bg-cyan-600 focus:ring-
17.    cyan-500;
18.  }
19.  .btn-outline {
20.    @apply border-2 border-slate-300 text-slate-700
21.    hover:border-cyan-500 hover:text-cyan-600
22.    focus:ring-cyan-500;
23.  }
24.
25.  .btn-danger {
26.    @apply bg-red-500 text-white hover:bg-red-600 focus:ring-red-
27.    500;
28.  }
29.  .input {
30.    @apply w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg
31.    text-sm
32.    bg-white dark:bg-slate-800 dark:border-slate-600
33.    dark:text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-
34.    cyan-500
35.    focus:border-transparent transition;
```


22. Kemudian tambahkan class di index.html

```
<!-- Sebelum: class panjang berulang -->
<button class="inline-flex items-center justify-center px-5 py-2.5
rounded-xl font-semibold text-sm transition-all duration-200
bg-cyan-500 text-white hover:bg-cyan-600 ..." >
Daftar
</button>
<!-- Sesudah: pakai @apply component -->
<button class="btn-primary">Daftar</button>
<button class="btn-outline">Batal</button>
<button class="btn-danger">Hapus</button>
<input type="text" class="input" placeholder="Nama kamu...">
```

23. Jalankan Kembali dan amati hasilnya di browser.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ npm run dev

> modul-5@0.0.0 dev
> vite


Port 5173 is in use, trying another one...
Port 5174 is in use, trying another one...
Port 5175 is in use, trying another one...
Port 5176 is in use, trying another one...
Port 5177 is in use, trying another one...
Port 5178 is in use, trying another one...
Port 5179 is in use, trying another one...
Port 5180 is in use, trying another one...
Port 5181 is in use, trying another one...
Port 5182 is in use, trying another one...

VITE v8.0.10 ready in 971 ms

→ Local: http://localhost:5183/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Memiliki 2 mode yaitu light dan dark.

Light :



Daftar Sekarang

Nama Lengkap

Masukkan nama kamu

Alamat Email

contoh@email.com

Pilih Kelas

-- Pilih kelas --

Pertanyaan (opsional)

Ada yang ingin ditanyakan?

Daftar Sekarang -->

Daftar

Daftar

Batal

Hapus

Nama kamu...

Dark :

WebKu

BerandaLayananBlogKontak

Masuk

light

WORKSHOP WEB DASAR

Buat Web

Modern Hari Ini

Pelajari HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, dan React dalam 12 pertemuan.

Mulai Belajar

Lihat Kurikulum



Materi Pembelajaran

Dari dasar hingga full-stack

||

HTML & CSS

Fondasi web: struktur, styling, dan layout responsif.

Pertemuan 1-3

||

Tailwind CSS

Styling modern utility-first yang digunakan industri.

Pertemuan 4

||

JavaScript

DOM manipulation, API, dan interaktivitas halaman.

Pertemuan 5-6

||

Node.js & Express

Backend: REST API, routing, dan middleware.

Pertemuan 7-8

||

React

Library UI modern: component, state, dan hooks.

Pertemuan 9-10

||

Full-Stack & Deploy

Integrasikan frontend dan backend, deploy ke cloud.

Pertemuan 11-12

Daftar Sekarang

Nama Lengkap

Alamat Email

Pilih Kelas

-- Pilih kelas --

Pertanyaan (opsional)

Daftar Sekarang →

Daftar

Daftar

Batal

Hapus

Nama kamu...

24. Setelah itu lanjut commit code anda ke git.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/src/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ git commit -m "bagian-4-komponen UI & dark mode"
[main a376b10] bagian-4-komponen UI & dark mode
3 files changed, 151 insertions(+), 7 deletions(-)
```

25. Jika sudah menyelesaikan langkah-langkahnya lanjut membuat file Latihan.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
● $ cd ..

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ npm create vite@latest latihan -- --template vanilla

> modul-5@0.0.0 npx
> create-vite latihan --template vanilla

|
| ◇ Install with npm and start now?
| No
|
| ◇ Scaffolding project in C:\2025573010117_workshop_web_dasar\modul-5\latihan...
|
| Done. Now run:
|
| cd latihan
| npm install
| npm run dev
```

26. Kemudian Install Tailwind CSS dan plugin Vite-nya.

```
HP@LAPTOP-PK3JMV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
● $ cd latihan/

HP@LAPTOP-PK3JMV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/latihan (main)
● $ npm install

added 15 packages, and audited 16 packages in 8s

8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

27. Lanjut Buat vite.config.js (di root project), dan isikan kode berikut.

```
a. // vite.config.js
b. import { defineConfig } from "vite";
c. import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
d. export default defineConfig({
e.   plugins: [tailwindcss()],
f. });
g.
```

28. Setelah itu Buka file style.css yang ada di folder project. Hapus semua isinya dan ganti dengan baris berikut.

```
1. @import "tailwindcss";
2. @custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
3. @layer components {
4.   .btn,
5.   .btn-primary,
6.   .btn-outline,
7.   .btn-danger {
8.     @apply inline-flex items-center justify-center
9.     px-5 py-2.5 rounded-xl font-semibold text-sm
10.    transition-all duration-200 cursor-pointer
11.    focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2;
12.  }
13.
14.   .btn-primary {
15.     @apply bg-cyan-500 text-white hover:bg-cyan-600 focus:ring-
16.     cyan-500;
17.   }
18.   .btn-outline {
19.     @apply border-2 border-slate-300 text-slate-700
20.     hover:border-cyan-500 hover:text-cyan-600
```

```

21.   focus:ring-cyan-500;
22. }
23.
24. .btn-danger {
25.   @apply bg-red-500 text-white hover:bg-red-600 focus:ring-red-
      500;
26. }
27.
28. .input {
29.   @apply w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-lg
      text-sm
30.   bg-white dark:bg-slate-800 dark:border-slate-600
31.   dark:text-white focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-
      cyan-500
32.   focus:border-transparent transition;
33. }
34.}
35.

```

29. Lanjut Buka file main.js dan pastikan baris berikut ada di paling atas. Hapus semua isi kode bawahan yang ada di main.js.

```

1. // main.js
2. "./style.css";
3. const btn = document.getElementById("toggleDark");
4. const html = document.documentElement;
5. // Cek preferensi tersimpan
6. if (localStorage.getItem("theme") === "dark") {
7.   html.classList.add("dark");
8.   btn.textContent = "light";
9. }
10. btn.addEventListener("click", () => {
11.   html.classList.toggle("dark");
12.   const isDark = html.classList.contains("dark");
13.   btn.textContent = isDark ? "light" : "dark";
14.   localStorage.setItem("theme", isDark ? "dark" : "light");
15. });
16.

```

30. Kemudian buka file index.html pertemuan-4 kemudian hapus isi yang ada di dalam tag <body> dan ganti dengan kode berikut.

```

1. <!doctype html>
2. <html lang="id">
3.   <head>
4.     <meta charset="UTF-8" />
5.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
      scale=1.0" />

```

```
6.     <title>DesignPro - Jasa Desain</title>
7.     <link rel="stylesheet" href="/src/style.css" />
8. </head>
9.
10. <body
11.     class="bg-gray-50 dark:bg-slate-950 font-sans transition-
        colors duration-300"
12. >
13.     <!-- NAVBAR -->
14.     <header class="bg-white dark:bg-slate-800 shadow sticky top-0
        z-50">
15.         <div class="max-w-6xl mx-auto flex justify-between items-
            center p-4">
16.             <h1 class="text-xl font-bold dark:text-
                white">DesignPro</h1>
17.
18.             <ul class="hidden md:flex gap-6">
19.                 <li>
20.                     <a href="#" class="hover:text-blue-500 dark:text-
                        white">Home</a>
21.                 </li>
22.                 <li>
23.                     <a href="#" class="hover:text-blue-500 dark:text-
                        white">Fitur</a>
24.                 </li>
25.                 <li>
26.                     <a href="#" class="hover:text-blue-500 dark:text-
                        white"
27.                         >Testimoni</a>
28.                 >
29.                 </li>
30.                 <li>
31.                     <a href="#" class="hover:text-blue-500 dark:text-
                        white">Kontak</a>
32.                 </li>
33.             </ul>
34.
35.             <button
36.                 id="toggleDark"
37.                 class="p-2 rounded-lg bg-slate-700 hover:bg-slate-600
                    text-white"
38.             >
39.                 dark
40.             </button>
41.         </div>
42.     </header>
43.
44.     <!-- HERO -->
```

```

45.     <section
46.         class="max-w-6xl mx-auto grid md:grid-cols-2 gap-8 items-
            center p-6"
47.     >
48.         <div>
49.             <span class="bg-red-100 text-red-600 px-3 py-1 rounded-
                full text-sm">
50.                 📢 Promo</span>
51.             </div>
52.
53.             <h2 class="text-3xl md:text-4xl font-bold mt-4 dark:text-
                white">
54.                 Solusi Desain Modern untuk Bisnismu
55.             </h2>
56.
57.             <p class="mt-3 text-gray-600 dark:text-gray-300">
58.                 Kami membantu membuat brand kamu tampil profesional dan
                menarik.
59.             </p>
60.
61.             <button class="btn btn-primary mt-5">Mulai
                Sekarang</button>
62.         </div>
63.
64.         
65.     </section>
66.
67.     <!-- FITUR -->
68.     <section class="max-w-6xl mx-auto p-6">
69.         <h2 class="text-2xl font-bold mb-6 dark:text-white">Fitur
            Unggulan</h2>
70.
71.         <div class="grid md:grid-cols-3 gap-6">
72.             <div class="card">
73.                 <h3 class="font-semibold text-lg dark:text-
                    white">Desain Cepat</h3>
74.                 <p class="text-gray-600 dark:text-gray-300">
75.                     Proses cepat dan hasil berkualitas tinggi.
76.                 </p>
77.             </div>
78.
79.             <div class="card">
80.                 <h3 class="font-semibold text-lg dark:text-white">
81.                     Harga Terjangkau
82.                 </h3>
83.                 <p class="text-gray-600 dark:text-gray-300">
84.                     Paket fleksibel sesuai kebutuhan kamu.

```

```

85.         </p>
86.     </div>
87.
88.     <div class="card">
89.         <h3 class="font-semibold text-lg dark:text-
white">Support</h3>
90.         <p class="text-gray-600 dark:text-gray-300">
91.             Kami siap membantu kapan saja.
92.         </p>
93.     </div>
94. </div>
95. </section>
96.
97. <!-- TESTIMONI -->
98. <section class="bg-gray-200 dark:bg-slate-800 py-10">
99.     <div class="max-w-6xl mx-auto p-6">
100.         <h2 class="text-2xl font-bold mb-6 dark:text-
white">Apa kata Klien</h2>
101.
102.         <div class="grid md:grid-cols-2 gap-6">
103.             <div class="card dark:text-white">
104.                 <p>"Pelayanan sangat memuaskan!"</p>
105.                 <h4 class="mt-3 font-semibold">- Andi</h4>
106.             </div>
107.
108.             <div class="card dark:text-white">
109.                 <p>"Desainnya keren banget!"</p>
110.                 <h4 class="mt-3 font-semibold">- Budi</h4>
111.             </div>
112.         </div>
113.     </div>
114. </section>
115.
116. <!-- FOOTER -->
117. <footer class="bg-white dark:bg-slate-900 py-10">
118.     <div class="max-w-6xl mx-auto grid md:grid-cols-3
gap-6 p-6">
119.         <div>
120.             <h4 class="font-bold text-lg dark:text-
white">DesignPro</h4>
121.             <p class="dark:text-gray-300">Jasa desain
terpercaya.</p>
122.         </div>
123.
124.         <div>
125.             <h4 class="font-bold dark:text-white">Menu</h4>
126.             <ul class="space-y-1 dark:text-gray-300">
127.                 <li>Home</li>

```





```

128.         <li>Fitur</li>
129.         <li>Kontak</li>
130.     </ul>
131. </div>
132.
133.     <div>
134.         <h4 class="font-bold dark:text-white">Kontak</h4>
135.         <p class="dark:text-gray-300">Email:
info@designpro.com</p>
136.         <p class="dark:text-gray-300">WA:
082196106667</p>
137.     </div>
138. </div>
139. </footer>
140.
141.     <script type="module" src="./src/main.js"></script>
142. </body>
143. </html>
144.

```

31. Jalankan dev server vite dengan perintah berikut dan amati hasilnya di browser. Memiliki 2 mode light dan dark:





32. Lanjut commit kode ke git.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
$ cd latihan

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/latihan (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/public/favicon.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/public/icons.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/src/assets/javascript.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/src/assets/vite.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/src/counter.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/latihan/src/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/latihan (main)
$ git commit -m "latihan tailwind"
[main d9e50f0] latihan tailwind
13 files changed, 1146 insertions(+)
create mode 100644 modul-5/latihan/.gitignore
create mode 100644 modul-5/latihan/index.html
create mode 100644 modul-5/latihan/package-lock.json
create mode 100644 modul-5/latihan/package.json
create mode 100644 modul-5/latihan/public/favicon.svg
create mode 100644 modul-5/latihan/public/icons.svg
create mode 100644 modul-5/latihan/src/assets/hero.png
create mode 100644 modul-5/latihan/src/assets/javascript.svg
create mode 100644 modul-5/latihan/src/assets/vite.svg
create mode 100644 modul-5/latihan/src/counter.js
create mode 100644 modul-5/latihan/src/main.js
create mode 100644 modul-5/latihan/src/style.css
create mode 100644 modul-5/latihan/vite.config.js
```

33. Langkah selanjutnya yaitu buat folder tugas baru.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ mkdir tugas

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5 (main)
• $ cd tugas

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
• $ npm create vite@latest . -- --template vanilla

> modul-5@0.0.0 npx
> create-vite . --template vanilla

|
| ◊ Install with npm and start now?
|   No
|
| ◊ Scaffolding project in C:\2025573010117_workshop_web_dasar\modul-5\tugas...
|
| Done. Now run:
|
|   npm install
|   npm run dev
|
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
• $ npm install

added 15 packages, and audited 16 packages in 1m

8 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

34. Dilanjutkan dengan Install Tailwind CSS dan plugin Vite-nya.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
• $ npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite

added 21 packages, and audited 37 packages in 25s

9 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

35. Kemudian Buat vite.config.js (di root project), dan isikan kode berikut.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
• $ touch vite.config.js
```

```
// vite.config.js
import { defineConfig } from "vite";
import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
export default defineConfig({
  plugins: [tailwindcss()],
});
```

36. Lanjut buka Buka file style.css yang ada di folder project. Hapus semua isinya dan ganti dengan baris Berikut.

```
a. @import "tailwindcss";
b. @custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
c.
d. @layer components {
e.   .btn,
f.   .btn-primary,
g.   .btn-outline,
h.   .btn-danger {
i.     @apply inline-flex items-center justify-center
j.     px-5 py-2.5 rounded-xl font-semibold text-sm
k.     transition-all duration-200 cursor-pointer
l.     focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2;
m.   }
n.
o.   .btn-primary {
p.     @apply bg-cyan-500 text-white hover:bg-cyan-600
      focus:ring-cyan-500;
q.   }
r.
s.   .btn-outline {
t.     @apply border-2 border-slate-300 text-slate-700
u.     hover:border-cyan-500 hover:text-cyan-600
v.     focus:ring-cyan-500;
w.   }
x.
y.   .btn-danger {
z.     @apply bg-red-500 text-white hover:bg-red-600 focus:ring-
      red-500;
aa.  }
bb.
cc.  .input {
dd.    @apply w-full px-4 py-2.5 border border-gray-300 rounded-
      lg text-sm
ee.    bg-white dark:bg-slate-800 dark:border-slate-600
ff.    dark:text-white focus:outline-none focus:ring-2
      focus:ring-cyan-500
gg.    focus:border-transparent transition;
hh.  }
ii.}
jj.
```

37. Buka file main.js dan pastikan baris berikut ada di paling atas. Hapus semua isi kode bawan yang ada di main.js.

```
1. // main.js
2. import "./style.css";
```

```

3.
4. const btn = document.getElementById("toggleDark");
5. const html = document.documentElement;
6. // Cek preferensi tersimpan
7. if (localStorage.getItem("theme") === "dark") {
8.   html.classList.add("dark");
9.   btn.textContent = "light";
10.}
11.btn.addEventListener("click", () => {
12.  html.classList.toggle("dark");
13.  const isDark = html.classList.contains("dark");
14.  btn.textContent = isDark ? "light" : "dark";
15.  localStorage.setItem("theme", isDark ? "dark" : "light");
16.});
17.

```

38. Kemudian Buka file index.html kemudian hapus isi yang ada di dalam tag <body> dan ganti dengan konten sederhana berikut.

```

1. <!doctype html>
2. <html lang="id">
3.   <head>
4.     <meta charset="UTF-8" />
5.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
      scale=1.0" />
6.     <title>TechStore - Gadget Terbaru</title>
7.   </head>
8.
9.   <body
10.     class="bg-gradient-to-br from-gray-100 to-gray-200 dark:from-
      slate-900 dark:to-slate-800 text-gray-800 dark:text-white
      transition"
11.   >
12.     <!-- HEADER -->
13.     <header class="bg-black/90 backdrop-blur text-white shadow">
14.       <div class="container-custom flex justify-between items-
        center py-4">
15.         <h1 class="text-xl font-bold tracking-
          wide">TechStore</h1>
16.
17.         <nav class="hidden md:flex gap-6">
18.           <a href="#" class="hover:text-cyan-400">Beranda</a>
19.           <a href="#" class="hover:text-cyan-400">Produk</a>
20.           <a href="#" class="hover:text-cyan-400">Promo</a>
21.           <a href="#" class="hover:text-cyan-400">Kontak</a>
22.         </nav>
23.
24.         <button id="toggleDark" class="btn-outline">☾</button>
25.       </div>

```

```

26.     </header>
27.
28.     <!-- HERO -->
29.     <section class="container-custom py-12 grid md:grid-cols-2
gap-10 items-center">
30.         <div>
31.             <h2 class="section-title">Gadget Terbaru, Teknologi Masa
Kini</h2>
32.
33.             <p class="section-subtitle">
34.                 Temukan smartphone, laptop, dan aksesoris terbaik
dengan harga terjangkau.
35.             </p>
36.
37.             <a href="#" class="btn-primary">Belanja Sekarang</a>
38.         </div>
39.
40.         <div>
41.             
45.         </div>
46.     </section>
47.
48.     <!-- PRODUK -->
49.     <section class="container-custom pb-12">
50.         <h2 class="section-title">Produk Unggulan</h2>
51.
52.         <div class="grid md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
53.             <!-- Card 1 -->
54.             <div class="card">
55.                 
56.                 <h3 class="font-bold">iPhone 15 Pro</h3>
57.                 <p class="font-semibold">Rp 20.000.000</p>
58.                 <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
59.             </div>
60.
61.             <!-- Card 2 -->
62.             <div class="card">
63.                 
64.                 <h3 class="font-bold">MacBook Air M2</h3>
65.                 <p class="font-semibold">Rp 18.500.000</p>
66.                 <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
67.             </div>


```

```
68.
69.     <!-- Card 3 -->
70.     <div class="card">
71.         
73.         <h3 class="font-bold">Sony WH-1000XM5</h3>
74.         <p class="font-semibold">Rp 5.500.000</p>
75.         <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
76.     </div>
77.     <!-- Card 4 -->
78.     <div class="card">
79.         
81.         <h3 class="font-bold">iPad Pro</h3>
82.         <p class="font-semibold">Rp 15.000.000</p>
83.         <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
84.     </div>
85.     <!-- Card 5 -->
86.     <div class="card">
87.         
89.         <h3 class="font-bold">Apple Watch Series 9</h3>
90.         <p class="font-semibold">Rp 7.000.000</p>
91.         <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
92.     </div>
93.     <!-- Card 6 -->
94.     <div class="card">
95.         
97.         <h3 class="font-bold">Canon EOS R50</h3>
98.         <p class="font-semibold">Rp 12.000.000</p>
99.         <button class="btn-primary mt-3 w-full">Beli</button>
100.    </div>
101.    </section>
102.
103.    <!-- FOOTER -->
104.    <footer class="bg-black dark:bg-slate-950 text-white
105.    py-6 text-center">
106.        <p>© 2026 TechStore</p>
107.    </footer>
108.
109.    <script type="module" src="./src/main.js"></script>
110. </body>
111. </html>
```



39. Jalankan dev server vite dan amati hasilnya di browser.


Memiliki 2 mode :

Light



Dark:





40. Selanjutnya Commit code anda ke git.


```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/src/main.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'modul-5/tugas/src/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/tugas (main)
$ git commit -m "tugas tailwind"
[main a9b5def] tugas tailwind
7 files changed, 1474 insertions(+)
create mode 100644 modul-5/tugas/.gitignore
create mode 100644 modul-5/tugas/index.html
create mode 100644 modul-5/tugas/package-lock.json
create mode 100644 modul-5/tugas/package.json
create mode 100644 modul-5/tugas/src/main.js
create mode 100644 modul-5/tugas/src/style.css
create mode 100644 modul-5/tugas/vite.config.js
```

41. Jika telah menyelesaikan langkah-langkahnya maka langkah berikutnya yaitu push ke github.

```
HP@LAPTOP-PK3JNVV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-5/latihan (main)
$ git push
Enumerating objects: 52, done.
Counting objects: 100% (52/52), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (50/50), done.
Writing objects: 100% (51/51), 36.86 KiB | 877.00 KiB/s, done.
Total 51 (delta 19), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (19/19), completed with 1 local object.
To https://github.com/aldhoperayudha1107-art/2025573010117_workshop_web_dasar.git
e78f367..d9e50f0 main -> main
```

Jika sudah berhasil maka tampilannya sebagai berikut.



BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari praktikum yang dilakukan, bisa disimpulkan bahwa Tailwind CSS memudahkan dalam membuat tampilan website modern. Dengan konsep utility-first, styling bisa langsung ditulis di HTML sehingga lebih cepat tanpa banyak CSS tambahan.

Vite juga membantu proses development jadi lebih ringan dan cepat berkat fitur hot reload. Selain itu, pengaturan tampilan responsif di Tailwind cukup mudah karena menggunakan pendekatan mobile-first.

Pembuatan komponen UI jadi lebih konsisten dan bisa digunakan ulang, apalagi dengan bantuan `@apply` supaya class tidak terlalu panjang. Fitur dark mode juga mempermudah dalam menyesuaikan tema tampilan.

Secara keseluruhan, Tailwind CSS cukup efektif untuk membangun website yang responsif, rapi, dan modern.

2. Saran

Dalam mempelajari Tailwind CSS, sebaiknya sering-sering langsung praktik biar makin terbiasa sama utility class. Coba bikin layout atau komponen UI sederhana dulu supaya lebih paham konsep utility-first.

Selain itu, manfaatkan juga Vite biar proses ngoding jadi lebih cepat dan efisien. Jangan lupa coba responsive modifier untuk lihat tampilan di berbagai ukuran layar, dan pakai dark mode supaya tampilan website bisa lebih fleksibel.

Untuk styling yang sering dipakai berulang, bisa dirapikan pakai `@apply` biar kodenya nggak terlalu panjang dan tetap enak dibaca. Intinya, kalau rutin latihan, nanti bakal makin lancar bikin tampilan website yang modern dan responsif pakai Tailwind.