

LAPORAN PRAKTIKUM WORKSHOP WEB DASAR



OLEH:

Nama : Aldho Perayudha
Nim : 2025573010117
Kelas : TI 1\C
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen : Muhammad.Reza Zulman, S.ST., M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Pratikum Workshop Web Dasar
Judul Pratikum	: Praktikum Dasar CSS
Hari/Tanggal Pratikum	: 07 April 2026
Tanggal Penyerahan	: 14 April 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.105)
Nama Mahasiswa	: Aldho Perayudha
NIM	: 2025573010117
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

Muhammad.Reza Zulman, S.ST., M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat ALLAH swt karena berkat rahmat dan hidayahnya, laporan praktikum dengan judul “*Dasar-Dasar CSS*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan praktikum sekaligus untuk memenuhi tugas yang telah diberikan.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memahami konsep dasar CSS (*Cascading Style Sheets*) serta perannya dalam mempercantik dan mengatur tampilan halaman web. Melalui praktikum ini, penulis belajar bagaimana mengatur elemen visual seperti warna, ukuran teks, jenis huruf, tata letak, hingga latar belakang agar tampilan website menjadi lebih rapi, menarik, dan nyaman dilihat.

Selain itu, penulis juga mempelajari berbagai cara penerapan CSS, baik secara inline, internal, maupun external. Pemahaman tentang selector, properti, dan nilai dalam CSS menjadi hal penting dalam mengelola tampilan HTML secara lebih efektif. Dengan menguasai dasar-dasar ini, penulis diharapkan mampu membuat desain antarmuka web yang lebih baik dan profesional.

Dalam praktikum ini juga dijelaskan pentingnya pemisahan antara struktur dan tampilan dalam pengembangan web. HTML digunakan untuk menyusun kerangka halaman, sedangkan CSS berfungsi untuk mengatur tampilannya. Dengan konsep ini, proses pembuatan website menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan efisien.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna memperbaiki kekurangan yang ada di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan, khususnya bagi pembaca yang ingin mempelajari dasar-dasar CSS dalam pembuatan website.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi dan internet, kebutuhan akan penyampaian informasi secara cepat dan luas semakin meningkat. Salah satu sarana yang paling sering digunakan adalah website. Website tidak hanya digunakan sebagai media informasi, tetapi juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, hingga hiburan karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Dalam pembuatan website, tampilan menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna. Tampilan yang rapi dan menarik akan membuat pengunjung lebih

betah dan mudah memahami isi dari website tersebut. Untuk mengatur tampilan itulah digunakan CSS (*Cascading Style Sheets*), yaitu bahasa yang berfungsi untuk mengatur desain dan tata letak halaman web agar terlihat lebih terstruktur dan enak dilihat.

Melalui CSS, pengembang dapat mengatur berbagai elemen visual seperti warna, ukuran dan jenis huruf, jarak antar elemen, hingga posisi tata letak pada halaman. Tanpa CSS, tampilan website akan terlihat sederhana dan kurang menarik. Oleh karena itu, mempelajari CSS merupakan hal penting bagi siapa saja yang ingin mendalami pembuatan website.

Pada praktikum dasar CSS ini, peserta akan dikenalkan dengan konsep dasar CSS serta cara penggunaannya dalam halaman HTML. Peserta akan belajar tentang selector, properti, dan nilai, serta memahami perbedaan penggunaan CSS secara inline, internal, dan eksternal.

Dengan adanya praktikum ini, diharapkan peserta dapat memiliki pemahaman dasar dalam mengatur tampilan website serta mampu membuat desain sederhana yang lebih menarik dan teratur. Selain itu, pengetahuan tentang CSS juga menjadi bekal awal untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang desain dan pengembangan web di masa yang akan datang.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Mengetahui apa itu CSS (*Cascading Style Sheets*) serta kegunaannya dalam pembuatan halaman web.
2. Memahami bagaimana CSS digunakan untuk mengatur dan mempercantik tampilan website.
3. Mengenal cara penggunaan CSS baik secara inline, internal, maupun eksternal.
4. Memahami dasar penggunaan selector, properti, dan nilai dalam mengatur elemen HTML.
5. Dapat menerapkan CSS untuk mengatur tampilan seperti teks, warna, background, jarak (margin dan padding), serta garis tepi (border) pada halaman web.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian CSS (Cascading Style Sheets)

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web agar terlihat lebih menarik ketika dibuka melalui browser seperti Chrome, Firefox, maupun Edge. Dengan CSS, elemen-elemen pada halaman web tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga memiliki tampilan yang lebih rapi dan enak dilihat oleh pengguna.

CSS berperan dalam mengatur berbagai bagian visual pada website, misalnya warna

tulisan, jenis dan ukuran font, latar belakang, jarak antar elemen, serta posisi tata letak pada halaman. Tanpa CSS, halaman web hanya akan menampilkan struktur dasar dari HTML tanpa adanya sentuhan desain. Oleh karena itu, CSS sangat penting untuk membuat tampilan website menjadi lebih hidup dan teratur.

Dalam penggunaannya, CSS terdiri dari aturan yang memiliki dua bagian utama, yaitu selector dan declaration. Selector digunakan untuk menentukan elemen HTML mana yang akan diberi gaya, sedangkan declaration berisi aturan berupa properti dan nilai yang digunakan untuk mengatur tampilannya. Penulisan CSS biasanya menggunakan tanda kurung kurawal { } untuk membungkus aturan tersebut.

CSS dapat diterapkan dengan beberapa cara, yaitu secara inline (langsung pada elemen), internal (di dalam tag <style>), dan eksternal (menggunakan file terpisah). Ketiga cara ini memberikan fleksibilitas dalam mengatur tampilan halaman web sesuai kebutuhan.

Secara umum, CSS menjadi bagian penting dalam pembuatan website karena bekerja bersama HTML sebagai pembentuk struktur dan dapat dikombinasikan dengan JavaScript untuk menambahkan fungsi interaktif. Dengan adanya CSS, tampilan website dapat dibuat lebih menarik, rapi, dan terlihat lebih profesional.

2.2 Fungsi dan Kegunaan CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) digunakan untuk mengatur tampilan halaman web agar lebih menarik, terstruktur, dan nyaman dilihat. Dengan adanya CSS, sebuah website tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga memiliki desain yang lebih baik dan profesional. Beberapa kegunaan CSS antara lain sebagai berikut:

- Mengatur warna tampilan serta latar belakang halaman
- Menentukan jenis, ukuran, dan gaya huruf
- Mengatur posisi dan susunan elemen pada halaman (layout)
- Memberi jarak antar elemen seperti margin dan padding
- Membuat tampilan website menyesuaikan berbagai ukuran layar (responsif)
- Menambahkan efek visual seperti bayangan, animasi, atau transisi

2.3 Penerapan CSS

Pada praktikum ini, CSS diterapkan dengan tiga cara, yaitu:

Inline CSS → ditulis langsung pada tag HTML

Internal CSS → ditulis di dalam tag <style>

External CSS → menggunakan file terpisah

Contoh sederhana penggunaan inline CSS:

HTML

<p style="color: red;">Contoh Inline CSS</p>

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat Dan Bahan

- PC/Laptop
- Koneksi internet
- VScode
- Git (untuk version control)
- Github (untuk menyimpan project secara online)

3.2 Langkah-langkah

1. pertama Membuat folder baru dan file baru

Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone. Lanjut membuat folder baru dengan cara membuka terminal ketik “mkdir modul-3” lalu enter kemudian ketik “cd modul-3”.

```
HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-3 (main)
$ mkdir modul-3

HP@LAPTOP-PK3JNV7 MINGW64 /c/2025573010117_workshop_web_dasar/modul-3 (main)
$ cd modul-3
```

2. Di dalam folder modul-3/, buat 2 file baru yaitu index.html dan style.css dengan cara ketik “touch index.html style.css”.

Selanjutnya Isi index.html dengan struktur berikut — perhatikan tag <link> di <head>.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6 <title>Belajar CSS</title>
7 <!-- External CSS: cara yang dianjurkan -->
8 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
9 </head>
10 <body>
11 <!-- Inline CSS: hanya untuk demonstrasi -->
12 <p style="color: red; font-weight: bold">Teks merah inline.</p>
13 <h1>Judul Halaman</h1>
14 <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
15 <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
16 <p id="Khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>
17 </body>
18 <body>
19 <!-- Kode sebelumnya -->
20 <nav>
21 <a href="#">Beranda</a>
22 <a href="#" class="aktif">Tentang </a>
23 <a href="#">Kontak</a>
24 </nav>
25 <section class="kartu">
26 <h2>Judul Kartu</h2>
27 <p>Isi paragraf pertama.</p>
28 <p>Isi paragraf kedua.</p>
29 </section>
30 <input type="text" placeholder="Coba ketik..." />
31
32 <!-- Tambahkan di index.html -->
33 <p class="teks-biru" id="teks-merah">warna apa aku?</p>
34
35 <p class="a b">Class A atau B?</p>
36 </body>
37 </html>
38
```

Setelah selesai ketik kode index.html kemudian buka file style.css lalu ketik kode berikut.

```
1  /* Styling semua elemen <h1> */
2  h1 {
3    color: #2c3e50;
4    font-size: 2rem;
5  }
6
7  /* Styling semua elemen dengan class="intro" */
8  .intro {
9    color: #27ae60;
10   font-style: italic;
11 }
12
13 /* Styling elemen dengan id="khusus" */
14 #khusus {
15   background-color: #f0f9e7;
16   padding: 10px;
17   border-left: 4px solid #f39c12;
18 }
19
20 /* Selector type */
21 nav {
22   background: #2c3e50;
23   padding: 10px;
24 }
25
26 /* Selector descendant */
27 nav a {
28   color: white;
29   text-decoration: none;
30   margin: 0 10px;
31 }
32
33 /* Pseudo-class */
34 nav a:hover {
35   color: #f39c12;
36 }
37
38 /* Class */
39 .aktif {
40   font-weight: bold;
41   border-bottom: 2px solid #f39c12;
42 }
43
44 /* Direct child */
45 .kartu > h2 {
46   color: #2471a3;
47 }
48
49 /* Attribute selector */
50 input[type="text"] {
51   border: 2px solid #bdc3c7;
52   padding: 8px;
53   border-radius: 4px;
54 }
55 input[type="text"]:focus {
56   border-color: #2471a3;
57   outline: none;
58 }
59 /* Siapa yang menang? */
60 /* (0,0,0,1) */
61 p {
62   color: black;
63 }
64 /* (0,0,1,0) - menang dari p */
65 .teks-biru {
66   color: blue;
67 }
68 /* (0,1,0,0) - menang dari .teks-biru */
69 .teks-merah {
70   color: red;
71 }
72 /* Dua class - sama specificity, */
73 /* yang terakhir menang */
74 .a {
75   color: orange;
76 }
77 .b {
78   color: purple;
79 }
80 /* <p class="a b"> - purple */
```

Jika sudah selesai lalu jalankan maka akan keluar hasil seperti berikut.

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

Paragraf dengan ID khusus.

Beranda **Tentang** Kontak

Judul Kartu

Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

Coba ketik...

warna apa aku?

Class A atau B?

Ada tiga cara menulis CSS. Masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda:

- **Inline CSS** : Ditulis langsung di attribute style elemen HTML.
Cocok untuk: testing cepat, style yang sangat spesifik untuk satu elemen.
Hindari untuk: styling umum — susah dikelola, tidak bisa di-reuse.
- **Internal CSS** : Ditulis di dalam tag <style> di <head>.

Cocok untuk: halaman single-page sederhana, email HTML.
Hindari untuk: website multi-halaman — style tidak bisa di-share antar halaman.

- **External CSS :** Ditulis di file terpisah , dihubungkan dengan <link>. Gunakan ini selalu untuk Project nyata : Satu file CSS berlaku untuk semua halaman Browser men-cache file CSS → halaman berikut lebih cepat pemisahan kepentingan (HTML = struktur, CSS = tampilan)

3. Lanjut membuat file box-model.html dan box-model.css ketik “touch box-model.html box-model.css
Setelah itu lanjut ketik kode berikut.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <title>Box Model</title>
6 <link rel="stylesheet" href="box-model.css" />
7 </head>
8 <body>
9 <h1>CSS Box Model</h1>
10 <div class="kotak-a">Kotak A (content-box)</div>
11 <div class="kotak-b">Kotak B (border-box)</div>
12 <div class="demo-margin">
13 <div class="anak-1">Anak 1</div>
14 <div class="anak-2">Anak 2</div>
15 </div>
16 <h2>Demo Display Property</h2>
17 <div class="demo-display">
18 <p>
19 <strong>display: inline</strong> – elemen tidak mulai di baris baru,
20 width/height diabaikan:
21 </p>
22 <!-- Span adalah inline secara default -->
23 <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
24 <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
25 <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>
26
27 <p style="margin-top: 15px">
28 <strong>display: inline-block</strong> – tidak mulai di baris baru, tapi
29 bisa diatur width/height:
30 </p>
31
32 <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br />120x60</span>
33 <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br />120x60</span>
34 <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br />120x60</span>
35
36 <p style="margin-top: 15px">
37 <strong>display: none</strong> – elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak
38 mengambil ruang):
39 </p>
40
41 <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
42 <p style="display: none">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
43 <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang – tidak ada jarak kosong.</p>
44 </div>
45 </body>
46 </html>
47
```

Jika sudah selesai maka lanjut untuk mengisi kode box-model.css berikut.

```
1 /* RESET – selalu taruh di atas */
2 *, *::before, *::after {
3   box-sizing: border-box;
4   margin: 0;
5   padding: 0;
6 }
7
8 body { padding: 20px; font-family: Arial; }
9
10 /* Kotak untuk demo box model */
11 .kotak-a, .kotak-b {
12   width: 200px;
13   padding: 20px;
14   border: 4px solid #2471A3;
15   margin-bottom: 20px;
16   background: #D6EAF8;
17 }
```


Setelah semua selesai lanjut dengan run jika benar maka akan keluar hasil sebagai berikut.

CSS Box Model

Kotak A (content-box)

Kotak B (border-box)

Anak 1

Anak 2

Demo Display Property

display: inline — elemen tidak mulai di baris baru. width/height diabaikan:

Span 1 (inline) Span 2 (inline) Span 3 (inline)

display: inline-block — tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:

Blok 1
120x60

Blok 2
120x60

Blok 3
120x60

display: none — elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):
Elemen sebelum yang disembunyikan.

Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang — tidak ada jarak kosong.

Property display menentukan bagaimana elemen ditampilkan dalam layout:

- block — mengambil lebar penuh, dimulai di baris baru. Bisa diatur width/height. Contoh default: <div>, <p>, <h1>-<h6>, <section>, ,
- inline — hanya selebar kontennya, tidak dimulai di baris baru. Width/height tidak berlaku! Padding/margin horizontal berlaku, vertikal terbatas. Contoh default: , <a>, , ,
- inline-block — kombinasi: inline (tidak mulai baris baru) tapi bisa diatur width/height. Berguna untuk membuat tombol, badge, item navigasi.
- none — menyembunyikan elemen sepenuhnya (elemen tidak ada di layout). Berbeda dengan visibility: hidden yang menyembunyikan tapi tetap mengambil ruang.

4. Lanjut membuat file baru file tipografi.html dan tipografi.css dengan mengetik “touch tipografi.html tipografi.css.

Setelah itu lanjut Isi file tipografi.html dengan kode berikut.

```

1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8" />
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6    <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
7    <link rel="stylesheet" href="tipografi.css" />
8
9    /* Google Fonts – tambahkan di <thead> HTML: */
10   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
11       rel="stylesheet">
12 </head>
13 <body>
14   <main class="container">
15     <!-- Demo Format Warna -->
16     <h1>Demo Warna CSS</h1>
17     <p>Empat format warna berikut menghasilkan<strong>warna yang sama</strong></p>
18     <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br />#3498db</div>
19     <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br />rgb(52,152,219)</div>
20     <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br />opacity 0.4</div>
21     <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br />hsl(204,70%,53%)</div>
22     <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br />--warna-utama</div>
23
24     <!-- Demo Tipografi -->
25     <h1>Demo Tipografi</h1>
26     <h2>Heading 2 – font-size: 1.75rem</h2>
27     <h3>Heading 3 – font-size: 1.25rem</h3>
28     <p>Paragraf normal – font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
29     <p class="teks-besar">Teks besar – font-size: 1.25rem</p>
30     <p class="teks-kecil">Teks kecil – font-size: 0.875rem, warna abu</p>
31     <p class="teks-tengah">Teks rata tengah – text-align: center</p>
32     <p class="uppercase">Huruf kapital semua – text-transform: uppercase</p>
33     <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a></p>
34
35     <!-- Demo Unit CSS -->
36     <h1>Demo Unit CSS</h1>
37     <p class="font-px">Font 16px – tidak berubah jika user zoom browser</p>
38     <p class="font-rem">Font 1rem – ikut preferensi user (lebih accessible)</p>
39
40     <!-- Hero section untuk demo vh -->
41     <div class="hero">
42       <p>Tinggi 50vh – setengah tinggi viewport</p>
43     </div>
44   </main>
45 </body>
46 </html>
47

```

Jika sudah selesai maka lanjut mengisi kode “tipografi.css” berikut.

```

1  /* CSS Variables – definisikan di :root agar bisa dipakai global */
2  :root {
3    --warna-utama: #2e86c1;
4    --warna-aksen: #274c3c;
5    --warna-teks: #2c3e50;
6    --warna-bg: #f8f9fa;
7    --font-utama: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
8    --radius: 8px;
9  }
10 body {
11   background-color: var(--warna-bg);
12   color: var(--warna-teks);
13   font-family: var(--font-utama);
14 }
15
16 /* Demo format warna */
17 .warna-hex {
18   background-color: #3498db;
19 }
20 .warna-rgb {
21   background-color: rgb(52, 152, 219);
22 }
23 .warna-rgba {
24   background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4);
25 }
26 .warna-hsl {
27   background-color: hsl(204, 70%, 53%);
28 }
29 .warna-var {
30   background-color: var(--warna-utama);
31 }
32
33 .kotak-warna {
34   display: inline-block;
35   width: 140px;
36   height: 60px;
37   margin: 5px;
38   padding: 8px;
39   color: white;
40   font-size: 0.8rem;
41   border-radius: var(--radius);
42   vertical-align: top;
43 }
44
45 h1 {
46   font-size: 2.5rem; /* 40px jika root = 16px */
47   font-weight: 700;
48   line-height: 1.2;
49   letter-spacing: -0.02em; /* sedikit rapat untuk heading besar */
50   color: var(--warna-utama);
51 }
52 h2 {
53   font-size: 1.75rem;
54   font-weight: 600;
55   margin-top: 1.5rem;
56   margin-bottom: 0.5rem;
57 }
58 p {
59   font-size: 1rem; /* 16px */
60   line-height: 1.7; /* tanpa unit = relatif terhadap font-size */
61   margin-bottom: 1rem;
62 }
63 .teks-besar {
64   font-size: 1.25rem;
65 }
66 .teks-kecil {
67   font-size: 0.875rem;
68   color: #777;
69 }
70 .teks-tengah {
71   text-align: center;
72 }
73 .uppercase {
74   text-transform: uppercase;
75   letter-spacing: 0.08em;
76 }
77 .no-underline {
78   text-decoration: none;
79 }
80
81 .container {
82   max-width: 800px; /* px: lebar maksimum */
83   width: 90%; /* %: 90% lebar parent, responsif */
84   margin: 0 auto; /* auto: center horizontal */
85   padding: 0 1rem; /* rem: padding kiri-kanan */
86 }
87
88 .hero {
89   height: 50vh; /* vh: setengah tinggi viewport */
90   background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
91   display: flex;
92   align-items: center;
93   justify-content: center;
94   color: white;
95   font-size: 2rem;
96 }
97
98 /* Perbandingan px vs rem */
99 .font-px {
100  font-size: 16px;
101 } /* tidak berubah jika user ubah preferensi */
102 .font-rem {
103  font-size: 1rem;
104 } /* ikut preferensi user – lebih accessible */
105

```

Lanjut kelangkah selanjutnya yaitu run jika benar maka akan keluar hasil seperti berikut.

/* Google Fonts — tambahkan di HTML: */

Demo Warna CSS

Empat format warna berikut menghasilkan **warna yang sama**:

Hex
#3498DB

RGB
rgb(52,152,219)

RGBA
opacity 0.4

HSL

CSS Var

HURUF KAPITAL SEMUA — TEXT-TRANSFORM: UPPERCASE

Link tanpa underline: [klik di sini](#)

Demo Unit CSS

Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser

Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)

Tinggi 50vh — setengah tinggi viewport

5. Kemu
flexbo
Setela


```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Flexbox</title>
6     <link rel="stylesheet" href="flexbox.css" />
7   </head>
8   <body>
9     <h1>Demo Flexbox</h1>
10    <!-- Demo 1: Navbar -->
11    <nav class="navbar">
12      <div class="logo">WebKu</div>
13      <ul class="nav-links">
14        <li><a href="#">Beranda</a></li>
15        <li><a href="#">Blog</a></li>
```

ich

Jika sudah selesai maka lanjut isi kode “flexbox.css” berikut.

```
1 *,
2 *::before,
3 *::after {
4   box-sizing: border-box;
5   margin: 0;
6   padding: 0;
7 }
8
9 body {
10  font-family: Arial;
11  padding: 20px;
12 }
13
14 /* — Navbar — */
15 .navbar {
16  display: flex;
17  justify-content: space-between;
18  align-items: center;
19  background: #2c3e50;
20  padding: 0.75rem 1.5rem;
21  margin-bottom: 1.5rem;
22 }
```

Setelah itu lanjut run jika benar maka hasilnya seperti berikut.



Berikut beberapa penjelasan tentang flexbox :

Flexbox (Flexible Box) adalah model layout CSS untuk menyusun elemen dalam satu baris atau kolom, dengan kemampuan mengatur ukuran, jarak, dan alignment secara fleksibel.

Cara aktifkan: tambahkan `display: flex` ke container (parent). Anak-anaknya otomatis menjadi flex items.

Property pada Flex Container (parent):

- `flex-direction` — arah susunan: `row` (default, kiri→kanan), `column` (atas→bawah), `row-reverse`, `column-reverse`
- `justify-content` — distribusi item di sumbu utama (arah `flex-direction`):
- `flex-start` | `flex-end` | `center` | `space-between` | `space-around` | `space-evenly`
- `align-items` — alignment di sumbu silang (tegak lurus `flex-direction`):
- `stretch` (default) | `flex-start` | `flex-end` | `center` | `baseline`
- `flex-wrap` — `nowrap` (default) | `wrap` (item pindah baris jika tidak muat)
- `gap` — jarak antar item (menggantikan margin antar item)

Property pada Flex Items (children):

- `flex-grow` — seberapa banyak item tumbuh untuk mengisi ruang kosong (default: 0)
- `flex-shrink` — seberapa banyak item menyusut jika ruang tidak cukup (default: 1)
- `flex-basis` — ukuran awal sebelum `flex-grow/shrink` berlaku (default: `auto`)
- `flex: 1` — shorthand: `flex-grow=1`, `flex-shrink=1`, `flex-basis=0`. Item mengisi ruang secara merata.
- `align-self` — override `align-items` untuk item tertentu saja
- `order` — urutan tampil (default: 0, bisa negatif)

6. Lanjut membuat file baru yaitu file `latihan-1.html` dan `latihan-1.css` ketik “touch `latihan-1.html` `latihan-1.css`”.

Maka dilanjutkan dengan isi kode `Latihan-1.html` berikut.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Latihan UI Komponen</title>
7     <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css" />
8   </head>
9   <body>
10    <h2>Komponen Button</h2>
11    <button class="btn btn-primary">Primary</button>
12    <button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
13    <button class="btn btn-danger">Danger</button>
14    <button class="btn btn-outline">Outline</button>
15
16    <h2>Komponen Badge</h2>
17    <span class="badge badge-blue">Info</span>
18    <span class="badge badge-green">Success</span>
19    <span class="badge badge-red">Error</span>
20
21    <h2>Komponen Alert</h2>
22    <div class="alert success">✅ Data berhasil disimpan</div>
23    <div class="alert warning">⚠️ Periksa kembali input Anda</div>
24    <div class="alert error">❌ Terjadi kesalahan sistem</div>
25  </body>
26 </html>
27
```

Setelah itu lanjut isi kode Latihan-1.css berikut.


```

1 body {
2   font-family: Arial, sans-serif;
3   padding: 20px;
4 }
5
6 /* ===== BUTTON ===== */
7 .btn {
8   padding: 10px 20px;
9   border-radius: 8px;
10  border: none;
11  font-size: 14px;
12  cursor: pointer;
13  margin: 5px;
14  transition: all 0.3s ease;
15 }
16
17 /* Variasi tombol */
18 .btn-primary {
19   background-color: #007bff;
20   color: white;
21 }
22
23 .btn-primary:hover {
24   background-color: #0056b3;
25   transform: scale(1.05);
26 }
27
28 .btn-secondary {
29   background-color: #6c757d;
30   color: white;
31 }
32
33 .btn-danger {
34   background-color: #dc3545;
35   color: white;
36 }
37
38 .btn-outline {
39   background-color: transparent;
40   border: 2px solid #333;
41   color: #333;
42 }
43
44 /* Hover efek */
45 .btn:hover {
46   transform: scale(1.05);
47   opacity: 0.9;
48 }
49
50 /* ===== BADGE ===== */
51 .badge {
52   padding: 5px 10px;
53   border-radius: 12px;
54   color: white;
55   font-size: 12px;
56   margin: 5px;
57 }
58
59 .badge-blue {
60   background-color: #ffc107;
61 }
62
63 .badge-green {
64   background-color: #28a745;
65 }
66
67 .badge-red {
68   background-color: #dc3545;
69 }
70
71 /* ===== ALERT ===== */
72 .alert {
73   padding: 12px;
74   border-radius: 6px;
75   margin: 10px 0;
76   font-size: 14px;
77 }
78
79 .alert.success {
80   background-color: #28a745;
81 }
82
83 .alert.warning {
84   background-color: #ffc107;
85   color: black;
86 }
87
88 .alert.error {
89   background-color: #dc3545;
90 }

```

Jika sudah selesai maka Langkah berikutnya run dan akan menampilkan hasil seperti berikut.

Komponen Button



Komponen Badge



Komponen Alert



7. Langkah selanjutnya yaitu Buat file latihan-2.html dan latihan-2.css dengan ketik “touch latihan-2.html latihan-2.css”.


Kemudian lanjut ketik kode Latihan-2.html berikut.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6 <title>Latihan 2 - Blog</title>
7 <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css" />
8 </head>
9 <body>
10 <!-- HEADER -->
11 <header class="navbar">
12 <div class="logo">MyBlog</div>
13 <nav class="menu">
14 <a href="#">Home</a>
15 <a href="#">Artikel</a>
16 <a href="#">Tentang</a>
17 <a href="#">Kontak</a>
18 </nav>
19 <button class="btn-subscribe">Subscribe</button>
20 </header>
21
22 <!-- Hero Section -->
23 <section class="hero">
24 <div class="hero-text">
25 <h1>Belajar CSS untuk Pemula</h1>
26 <p>Ditulis oleh Aldho • 7 April 2026</p>
27 </div>
28 
29 </section>
30
31 <!-- Main Content -->
32 <main class="container">
33 <article class="content">
34 <h2>Pengantar Flexbox</h2>
35 <p>
36 CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur gaya dan layout
37 halaman web agar terlihat lebih menarik.
38 </p>
39 <p>
40 Dengan CSS kita bisa mengatur warna, ukuran teks, dan tata letak
41 elemen pada halaman web.
42 </p>
43 </article>
44
45 <aside class="sidebar">
46 <h3>Artikel Populer</h3>
47 <ul>
48 <li><a href="#">Belajar HTML Dasar</a></li>
49 <li><a href="#">Menenal CSS Grid</a></li>
50 <li><a href="#">JavaScript untuk Pemula</a></li>
51 </ul>
52 </aside>
53 </main>
54
55 <!-- FOOTER -->
56 <footer class="footer">
57 <div class="footer-col">
58 <h4>Tentang</h4>
59 <p>Website ini berisi tutorial web development untuk pemula.</p>
60 </div>
61
62 <div class="footer-col">
63 <h4>Kategori</h4>
64 <ul>
65 <li>HTML</li>
66 <li>CSS</li>
67 <li>JavaScript</li>
68 </ul>
69 </div>
70
71 <div class="footer-col">
72 <h4>Media Sosial</h4>
73 <p>Instagram | Twitter | Facebook</p>
74 </div>
75 </footer>
76 </body>
77 </html>
```


Kemudian isi kode Latihan-2.css berikut.

```
1  /* CSS VARIABLES */
2  :root {
3    --primary-color: #007bff;
4    --secondary-color: #f8f9fa;
5    --dark-color: #333;
6    --font-main: Arial, sans-serif;
7  }
8
9  body {
10   margin: 0;
11   font-family: var(--font-main);
12   background-color: var(--secondary-color);
13 }
14
15 /* Navbar */
16 .navbar {
17   display: flex;
18   justify-content: space-between;
19   align-items: center;
20   padding: 15px 30px;
21   background: var(--primary-color);
22   color: white;
23 }
24
25 .menu {
26   display: flex;
27   gap: 20px;
28 }
29
30 .menu a {
31   color: white;
32   text-decoration: none;
33 }
34
35 .btn-subscribe {
36   padding: 8px 15px;
37   border: none;
38   background: white;
39   color: var(--primary-color);
40   border-radius: 5px;
41   cursor: pointer;
42 }
43
44 .btn-subscribe:hover {
45   opacity: 0.8;
46 }
47
48 /* Hero */
49 .hero {
50   display: flex;
51   flex-direction: column;
52   align-items: center;
53   padding: 40px;
54 }
55
56 .hero img {
57   width: 100%;
58   max-width: 800px;
59   border-radius: 10px;
60 }
61
62 .hero-text {
63   text-align: center;
64   margin-bottom: 15px;
65 }
66
67 /* Main */
68 .container {
69   display: flex;
70   padding: 30px;
71   gap: 20px;
72 }
73
74 .content {
75   flex: 7;
76   background-color: white;
77   padding: 20px;
78   border-radius: 10px;
79 }
80
81 /* Footer */
82 .footer {
83   display: flex;
84   justify-content: space-between;
85   padding: 30px;
86   background-color: var(--dark-color);
87   color: white;
88 }
89
90 .footer-col {
91   flex: 1;
92   margin: 0 10px;
93 }
94
95 .footer-col ul {
96   list-style: none;
97   padding: 0;
```

Setelah itu run dan amati hasilnya.



8. Jika sudah selesai maka Langkah berikutnya yaitu membuat folder baru yaitu folder tugas buka terminal git bash lalu ketik “mkdir tugas” lalu enter dan lanjut membuat file baru yaitu index.html style.css dan tampilannya sebagai berikut.



Kemudian Copy “tugas/index.html” dari Pertemuan 1 ke pertemuan-2/tugas/index.html. lalu Buat file “touch tugas index.html style.css” enter.

```

1 <doctype html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta name="viewport" content="device-width, initial-scale=1.0" />
6 <title>Profil Saya</title>
7 <title>
8 <!-- Favicon & Logo -->
9 <!--
10 <!-- Favicon -->
11 <!--
12 <!-- Logo -->
13 <!--
14 <!--
15 <!--
16 <!--
17 <!--
18 <!--
19 <!--
20 <!--
21 <!--
22 <!--
23 <!--
24 <!--
25 <!--
26 <!--
27 <!--
28 <!--
29 <!--
30 <!--
31 <!--
32 <!--
33 <!--
34 <!--
35 <!--
36 <!--
37 <!--
38 <!--
39 <!--
40 <!--
41 <!--
42 <!--
43 <!--
44 <!--
45 <!--
46 <!--
47 <!--
48 <!--
49 <!--
50 <!--
51 <!--
52 <!--
53 <!--
54 <!--
55 <!--
56 <!--
57 <!--
58 <!--
59 <!--
60 <!--
61 <!--
62 <!--
63 <!--
64 <!--
65 <!--
66 <!--
67 <!--
68 <!--
69 <!--
70 <!--
71 <!--
72 <!--
73 <!--
74 <!--
75 <!--
76 <!--
77 <!--
78 <!--
79 <!--
80 <!--
81 <!--
82 <!--
83 <!--
84 <!--
85 <!--
86 <!--
87 <!--
88 <!--
89 <!--
90 <!--
91 <!--
92 <!--
93 <!--
94 <!--
95 <!--
96 <!--
97 <!--
98 <!--
99 <!--
100 <!--
101 <!--
102 <!--
103 <!--
104 <!--
105 <!--
106 <!--
107 <!--
108 <!--
109 <!--
110 <!--
111 <!--
112 <!--
113 <!--
114 <!--
115 <!--
116 <!--
117 <!--
118 <!--
119 <!--
120 <!--
121 <!--
122 <!--
123 <!--
124 <!--
125 <!--
126 <!--
127 <!--
128 <!--
129 <!--
130 <!--
131 <!--
132 <!--
133 <!--
134 <!--
135 <!--
136 <!--
137 <!--
138 <!--
139 <!--
140 <!--
141 <!--
142 <!--
143 <!--
144 <!--
145 <!--
146 <!--
147 <!--
148 <!--
149 <!--
150 <!--
151 <!--
152 <!--
153 <!--
154 <!--
155 <!--
156 <!--
157 <!--
158 <!--
159 <!--
160 <!--
161 <!--
162 <!--
163 <!--
164 <!--
165 <!--
166 <!--
167 <!--
168 <!--
169 <!--
170 <!--
171 <!--
172 <!--
173 <!--
174 <!--
175 <!--
176 <!--
177 <!--
178 <!--
179 <!--
180 <!--
181 <!--
182 <!--
183 <!--
184 <!--
185 <!--
186 <!--
187 <!--
188 <!--
189 <!--
190 <!--
191 <!--
192 <!--
193 <!--
194 <!--
195 <!--
196 <!--
197 <!--
198 <!--
199 <!--
200 <!--
201 <!--
202 <!--
203 <!--
204 <!--
205 <!--
206 <!--
207 <!--
208 <!--
209 <!--
210 <!--
211 <!--
212 <!--
213 <!--
214 <!--
215 <!--
216 <!--
217 <!--
218 <!--
219 <!--
220 <!--
221 <!--
222 <!--
223 <!--
224 </html>

```

Kemudia ketik kode style.css berikut.

```
1  /* RESET & BASE */
2  * {
3    box-sizing: border-box;
4    margin: 0;
5    padding: 0;
6  }
7
8  :root {
9    --primary: #4caf50;
10   --secondary: #333;
11   --light: #f4f4f4;
12   --accent: #ff9800;
13   --text: #222;
14   --font-main: Arial, sans-serif;
15 }
16
17 body {
18   font-family: var(--font-main);
19   line-height: 1.6;
20   background: var(--light);
21   color: var(--text);
22 }
23
24 /* HEADER */
25 header {
26   background: linear-gradient(135deg, var(--primary), var(--accent));
27   color: white;
28   padding: 30px;
29   text-align: center;
30 }
31
32 /* NAVBAR */
33 nav {
34   display: flex;
35   justify-content: center;
36   gap: 30px;
37   background: var(--secondary);
38   padding: 15px;
39   position: sticky;
40   top: 0;
41 }
42
43 nav a {
44   color: white;
45   text-decoration: none;
46   transition: 0.3s;
47 }
48
49 nav a:hover {
50   color: var(--accent);
51 }
52
53 /* SECTION */
54 section {
55   padding: 30px;
56 }
57
58 /* TENTANG (2 KOLOH) */
59 .tentang-container {
60   display: flex;
61   align-items: center;
62   gap: 30px;
63 }
64
65 .tentang-container img {
66   width: 150px;
67   border-radius: 50%;
68 }
69
70 /* KEAHLIAN BADGE */
71 .skills {
72   display: flex;
73   flex-wrap: wrap;
74   gap: 10px;
75 }
76
77 .badge {
78   background: var(--primary);
79   color: white;
80   padding: 8px 12px;
81   border-radius: 20px;
82   font-size: 14px;
83 }
84
85 /* FORM */
86 form {
87   max-width: 500px;
88 }
89
90 form label {
91   display: block;
92   margin-top: 10px;
93 }
94
95 form input,
96 form select,
97 form textarea {
98   width: 100%;
99   padding: 10px;
100  margin-top: 5px;
101  border: 1px solid #ccc;
102  border-radius: 5px;
103 }
104
105 /* BUTTON */
106 button {
107   margin-top: 15px;
108   background: var(--primary);
109   color: white;
110   padding: 10px;
111   border: none;
112   border-radius: 5px;
113   cursor: pointer;
114 }
115
116 button:hover {
117   background: var(--accent);
118 }
119
120 /* FOOTER */
121 footer {
122   background: var(--secondary);
123   color: white;
124   text-align: center;
125   padding: 20px;
126 }
127
```

Kemudian jalankan kodenya dan simpan Ctrl s lalu amati hasilnya di browser.

Profil Saya

Selamat datang di halaman profil pribadi

Tentang SayaKeahlianPengalamanKontak

Tentang Saya



Nama: Aldho Perayudha

Jurusan: Teknik Informatika

Universitas: Politeknik negeri lhokseumawe

Saya adalah mahasiswa yang berfokus pada bidang teknologi informasi dengan ketertarikan kuat pada pengembangan web dan pemrograman, serta terus berusaha mengembangkan keterampilan di bidang tersebut.

Keahlian

HTMLMySQLJavaScriptCSS

Pengalaman

- 2025 - Belajar bahasa C++
- 2026 - Belajar dasar HTML & CSS

Kontak

Nama:

Email:

Subjek:

Pertanyaan

Pesan:

Jika sudah menyelesaikan Langkah-langkahnya maka Langkah berikutnya yaitu push ke akun Github dengan cara ketik “git add .” enter “git commit -m “update data” enter “git push”.

Jika sudah berhasil ke push ke Github maka tampilannya sebagai berikut.

The screenshot shows a GitHub repository interface. At the top, the repository name '2025573010117_workshop_web_dasar' is displayed with a 'Public' label. To the right are 'Pin' and 'Watch 0' buttons. Below this, a navigation bar shows 'main' as the selected branch, '1 Branch', and '0 Tags'. A search bar 'Go to file' and buttons for 'Add file' and 'Code' are also present. The repository's commit history is shown as a table:

aldhoperayudha1107-art update data 5e14548 · 10 minutes ago 5 Commits		
modul-2	update	last week
modul-3	update data	10 minutes ago
README.md	update	last month

Below the table, the 'README' file is expanded, showing the title '2025573010117_workshop_web_dasar' and the following text:

web dasar nama : Aldho Perayudha
Nim : 2025573010117
Deskripsi : Calon development

The URL at the bottom of the page is: github.com/aldhoperayudha1107-art/2025573010117_workshop_web_dasar/commit/5e145489df98fbd9d603c2478b84e563d0dc870

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CSS memiliki peran penting dalam pembuatan website. CSS digunakan untuk mengatur tampilan agar lebih rapi, menarik, dan nyaman digunakan.

Dengan memahami dasar-dasar CSS, seseorang dapat membuat desain web yang lebih baik. Selain itu, CSS juga membantu memisahkan struktur HTML dengan tampilan, sehingga pengelolaan website menjadi lebih mudah.

4.2 Saran

Dalam mempelajari CSS, sebaiknya dilakukan latihan secara rutin agar lebih terbiasa dan memahami penggunaannya. Selain itu, mencoba berbagai variasi desain juga dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam membuat tampilan website.