

JavaScript Array Sort

The sort() method sorts an array alphabetically.

Try it

Debugging pada file html tersebut error pada:

1. Line code 23 pada variable rawData yang dimana pada data object tersebut di bagian attributes terdapat koma yang kurang dari list data yang lainnya

```
14  var rawData = {
15    "attributes": [
16      {
17        "attribute": "case.UnderwritingRegion",
18        "valueAsString": "14cee142-116f-4b34-a4a2-fd94768fc222"
19      },
20      {
21        "attribute": "case.CountryOfContract",
22        "valueAsString": "1f087fa1-4b87-485e-88f5-de581e9440b7"
23      },
24      {
25        "attribute": "case.ClientPresent",
26        "valueAsString": "fc7610f9-7c80-4182-b815-a82bff28524c"
27      },
28      {
29        "attribute": "case.ApplicationType",
```

2. Pada line 429 ada tanda petik yang kurang untuk menutup key dan value, dan perlu ditambahkan tanda petik

```
428    {
429      "attribute": "case.life[0].product[0].benefit[10].amount",
430      "valueAsString": 65000000
431    },
```

3. Pada line 438, value pada valueAsString ada yang tidak terisi atau kosong, dan perlu ditambahkan value tersebut

```
436    {
437      "attribute": "case.life[0].product[0].benefit[12].amount",
438      "valueAsString": 65000000
439    },
```

4. Pada function compareDeep2 terdapat perbedaan antara variable tmpStra dan tmpStrb yaitu attribute dan attributes di line 528, dari var tmpStrb = b.attributes menjadi b.attribute

```
526 function compareDeep2(a,b) {  
527     var tmpStra = a.attribute;  
528     var tmpStrb = b.attribute;  
529 }
```

5. Didalam function compareDeep2 terdapat looping for yang kurang dan perlu ditambahkan seperti ini pada line 541 di bagian cleanA[] menjadi cleanA[i]

```
539  
540 for(var i=0;i<cleanA.length && i<cleanB.length;i++){  
541     var a = parseInt(cleanA[i].slice(1, cleanA[i].length));  
542     var b = parseInt(cleanB[i].slice(1, cleanB[i].length));  
543 }
```