

Runbook de Incidencias de la Plataforma Helios

Nordia Bank · Equipo de Plataforma de Datos (guardia SRE)

Versión del documento: 6.1 · Clasificación: Interno · Última revisión: 28 de abril de 2026

1. Clasificación de severidad y compromisos

Severidad	Criterio	Tiempo de respuesta	Tiempo de resolución objetivo	Escalado
P1	Halo caído o pérdida de datos confirmada	15 minutos	4 horas	Inmediato a responsable de plataforma y CISO si hay datos afectados
P2	Degradación grave, un dominio de negocio bloqueado	30 minutos	8 horas	A responsable de plataforma en 1 hora
P3	Degradación parcial con solución temporal disponible	4 horas laborables	3 días laborables	Solo si supera el plazo
P4	Defecto menor sin impacto operativo	2 días laborables	Siguiente ciclo de entrega	No aplica

El tiempo de respuesta se mide desde la generación de la alerta, no desde su lectura. La guardia es 24x7 para P1 y P2; las severidades P3 y P4 se atienden en horario laboral (08:00–18:00 CET, laborables en Madrid).

2. Turnos de guardia

La rotación es semanal, de martes a martes a las 10:00 CET. Cada turno tiene una persona primaria y una secundaria. La persona secundaria asume si la primaria no acusa recibo de una alerta P1 en 10 minutos.

El calendario de guardias se publica con un mes de antelación en el canal #helios-oncall. Los cambios de turno requieren acuerdo entre ambas personas y notificación al responsable de plataforma con 48 horas de antelación.

3. Códigos de error de la plataforma

Código	Servicio	Significado	Acción inmediata
HLS-1002	Kestrel	Esquema del origen incompatible con el registrado	Cuarentena del lote y aviso al equipo origen
HLS-1031	Kestrel	Retraso de ingesta superior a 45 minutos	Verificar shards de Kinesis y escalar si persiste
HLS-2014	Vela	DAG fallido tras agotar los 3 reintentos	Revisar log de tarea; no relanzar sin diagnóstico
HLS-2088	Vela	Bloqueo de dependencia circular entre DAG	Deshabilitar el DAG más reciente y abrir P3
HLS-3007	Aria	Desviación de features (<i>feature drift</i>) sobre umbral	Notificar al propietario del modelo; no bloquea servicio
HLS-3045	Aria	Latencia p99 del plano online superior a 25 ms	Verificar capacidad DynamoDB y activar autoescalado
HLS-4093	Halo	Cuota de peticiones agotada para un consumidor	Confirmar tier del consumidor y aplicar procedimiento de ampliación temporal
HLS-4110	Halo	Fallo de validación de token contra Okta	Comprobar estado de Okta antes de escalar; suele ser dependencia externa

Código	Servicio	Significado	Acción inmediata
HLS-5001	Transversal	Fallo de replicación a región secundaria	Abrir P2; comprobar RPO acumulado

4. Procedimiento general de atención

- 1. **Reconocer** la alerta en la herramienta de guardia en el plazo comprometido.
- 2. **Clasificar** la severidad. Ante duda entre dos niveles, se asigna siempre el más alto; la reclasificación a la baja requiere confirmación del responsable de plataforma.
- 3. **Comunicar** en el canal de incidencia. Para P1 se abre además videollamada permanente y se designa un coordinador distinto de quien ejecuta la mitigación.
- 4. **Mitigar** antes que diagnosticar. La prioridad es restablecer el servicio; el análisis de causa raíz se realiza después.
- 5. **Registrar** cronología, acciones y decisiones en la ficha de incidencia durante el suceso, no a posteriori.
- 6. **Cerrar** con el visto bueno del solicitante o del propietario del dominio afectado.

5. Procedimientos de mitigación frecuentes

Rollback de despliegue de Halo. Se ejecuta con `helios-cli rollback halo --to-previous`. El rollback es seguro siempre que no haya habido migración de esquema en la versión desplegada. Si la hubo, es obligatorio consultar con el equipo propietario antes de revertir; una reversión con migración aplicada ha causado dos incidencias P1 históricas.

Reproceso de un día de ingesta. Solo posible dentro de la ventana de retención de la zona *raw*. Fuera de esa ventana los datos originales ya no existen y el reproceso debe partir de la zona *curated*, con la pérdida de fidelidad que ello implica.

Contención de saturación en Halo. Aplicar limitación de tasa (*throttling*) selectiva por consumidor empezando por los de tier básico. Nunca se limita a los consumidores del dominio de Fraude, que tienen prioridad absoluta por requisito regulatorio.

Conmutación a región secundaria. Es una decisión del responsable de plataforma, nunca de la persona de guardia por iniciativa propia. El procedimiento completo está documentado en el plan de continuidad NOR-BCP-07 y se ensaya dos veces al año.

6. Registro y conservación

Cada incidencia genera una ficha con cronología, impacto, causa raíz y acciones correctivas. Las fichas de incidencia se conservan durante 90 días en la herramienta operativa antes de archivarse en el repositorio documental de la Dirección de Datos, donde permanecen 5 años.

Nota: la conservación de 90 días citada en este apartado se refiere exclusivamente a las fichas operativas de incidencia en la herramienta de guardia y no debe confundirse con los plazos de conservación de logs establecidos en la política de seguridad.

7. Análisis post-incidente

Toda incidencia P1 y toda P2 que supere su tiempo de resolución objetivo requiere análisis post-incidente en un plazo de 5 días laborables. El análisis es sin atribución de culpa: se documentan factores contribuyentes y salvaguardas ausentes, nunca responsables individuales.

Las acciones correctivas derivadas se priorizan en el siguiente ciclo de planificación y su cumplimiento se revisa mensualmente. Una acción correctiva de una P1 que lleve más de dos ciclos sin ejecutarse se eleva al Comité de Arquitectura.

8. Comunicación a negocio

Para P1 se envía comunicación a los responsables de dominio afectados a los 30 minutos del inicio y después cada hora hasta la resolución. Para P2 la comunicación es inicial y al cierre. El texto de las comunicaciones sigue las plantillas del anexo del plan de continuidad y evita detalle técnico innecesario.