

DOKUMENTASI FITUR PEMBAYARAN BOOKING (UPDATE STATUS BOOKING)

A. TUJUAN FITUR

Fitur pembayaran booking digunakan untuk mengubah status booking yang awalnya "pending" menjadi "paid". Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan simulasi pembayaran langsung dari aplikasi ExploreNesia. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, status booking akan diperbarui pada database dan ditampilkan pada halaman My Bookings.

B. IMPLEMENTASI BACKEND (NESTJS)

Backend menyediakan endpoint untuk memperbarui status booking menggunakan metode HTTP PATCH.

Controller Booking

File:

`api/src/booking/booking.controller.ts`

Controller bertugas menerima request dari frontend dan meneruskannya ke service.

Endpoint yang digunakan:

`PATCH /booking/:id`

Implementasi:

```
@Patch('/:id')
updateStatus (
  @Param('id') id: string,
  @Body() updateStatusDto: UpdateStatusDto,
) {
  return this.bookingService.updateStatus(+id, updateStatusDto);
}
```

Penjelasan:

`@Patch('/:id')` digunakan untuk memperbarui data booking berdasarkan ID.

`@Param('id')` mengambil ID booking dari URL.

`@Body()` mengambil data status baru yang dikirim oleh frontend.

Request diteruskan ke BookingService untuk diproses.

Contoh Request:

`PATCH /booking/1`

Body:

```
{
```

```
    "status": "paid"
  }
}
```

Service Booking

File:

api/src/booking/booking.service.ts

Service bertugas melakukan proses update ke database.

Implementasi:

```
async updateStatus(
  id: number,
  updateStatusDto: UpdateStatusDto,
): Promise<Booking> {
  await this.findOne(id);

  await this.bookingRepository.update(id, {
    status: updateStatusDto.status,
  });

  return this.findOne(id);
}
```

Penjelasan:

Sistem mencari data booking berdasarkan ID.

Jika booking tidak ditemukan maka akan menghasilkan error.

Jika ditemukan, status booking diperbarui sesuai data yang dikirim.

Sistem mengembalikan data booking terbaru setelah update berhasil.

Alur proses:

Frontend

↓

PATCH /booking/:id

↓

BookingController

↓

BookingService

↓
Database
↓
Status booking diperbarui

DTO Validasi Status Booking

File:

api/src/booking/dto/update-status.dto.ts

Implementasi:

```
import { IsEnum, IsNotEmpty } from 'class-validator';

export class UpdateStatusDto {
  @IsEnum(['pending', 'paid'])
  @IsNotEmpty()
  status: 'pending' | 'paid';
}
```

Fungsi:

DTO digunakan untuk memastikan bahwa status yang dikirim hanya boleh:

pending

atau

paid

Jika pengguna mengirim nilai selain kedua status tersebut, sistem akan menolak request.

Contoh valid:

```
{
  "status": "pending"
}

{
  "status": "paid"
}
```

Contoh tidak valid:

```
{
  "status": "selesai"
}
```

C. IMPLEMENTASI FRONTEND

Frontend menggunakan API Client untuk berkomunikasi dengan backend dan menyediakan tombol pembayaran pada halaman My Bookings.

API Client Update Status Booking

File:

user/lib/api.ts

Ditambahkan method baru:

```
updateStatus: (
  id: number,
  payload: {
    status: 'pending' | 'paid'
  }
) =>
  request<Booking>(`/booking/${id}`, {
    method: 'PATCH',
    body: JSON.stringify(payload),
  }),
```

Fungsi:

Method ini digunakan untuk mengirim request update status booking ke backend.

Contoh pemanggilan:

```
await apiBooking.updateStatus(
  1,
  {
    status: 'paid'
  }
);
```

Request yang dikirim:

PATCH /booking/1

Body:

```
{
  "status": "paid"
```

```
}
```

Refresh Data Booking

File:

user/src/app/my-bookings/index.tsx

Implementasi:

```
const refresh = async () => {  
  setError(null);  
  setLoading(true);  
  
  try {  
    const res = await apiBooking.getAll();  
    setData(res);  
  } catch (e: any) {  
    setError(e?.message ?? 'Gagal memuat booking');  
  } finally {  
    setLoading(false);  
  }  
};
```

Fungsi:

Digunakan untuk mengambil ulang seluruh data booking dari backend.

Manfaat:

Menampilkan data terbaru.

Memperbarui status booking setelah pembayaran berhasil.

Menyegarkan daftar booking ketika pengguna melakukan refresh.

Memuat Data Saat Halaman Dibuka

Implementasi:

```
useEffect(() => {  
  let mounted = true;  
  
  (async () => {  
    if (!mounted) return;
```

```

        await refresh();
    })();

    return () => {
        mounted = false;
    };
}, []);

```

Fungsi:

Saat halaman My Bookings dibuka, sistem otomatis mengambil data booking terbaru dari backend.

Alur:

Halaman dibuka



useEffect berjalan



refresh()



apiBooking.getAll()



Data booking tampil

Handler Pembayaran

Implementasi:

```

const handlePay = async (
    bookingId: number
) => {
    try {
        setUpdatingId(bookingId);
        setError(null);

        await apiBooking.updateStatus(
            bookingId,
            {
                status: 'paid'
            }
        );
    }
};

```

```

    );

    Alert.alert(
        'Pembayaran sukses',
        'Status booking berubah menjadi paid.'
    );

    await refresh();
} catch (e: any) {
    Alert.alert(
        'Pembayaran gagal',
        e?.message ?? 'Coba lagi'
    );

    setError(
        e?.message ?? 'Pembayaran gagal'
    );
} finally {
    setUpdatingId(null);
}
};

```

Fungsi:

Handler ini dijalankan ketika pengguna menekan tombol Bayar.

Langkah proses:

Menyimpan ID booking yang sedang diproses.

Mengirim request update status ke backend.

Menampilkan notifikasi berhasil jika pembayaran sukses.

Memuat ulang data booking.

Menampilkan notifikasi gagal jika terjadi kesalahan.

Menghapus status loading setelah proses selesai.

Tombol Bayar

Implementasi:

```

{item.status === 'pending' ? (
  <TouchableOpacity
    style={[
      styles.payBtn,
      updatingId === item.id && {
        opacity: 0.6,
      },
    ]}
    disabled={
      updatingId === item.id
    }
    onPress={() =>
      handlePay(item.id)
    }
  >
    <Text style={styles.payBtnText}>
      {updatingId === item.id
        ? 'Memproses...'
        : 'Bayar'}
    </Text>
  </TouchableOpacity>
) : null}

```

Fungsi:

Tombol Bayar hanya muncul jika status booking masih "pending".

Kondisi:

Status = pending

↓

Tombol Bayar tampil

Status = paid

↓

Tombol Bayar disembunyikan

D. ALUR KERJA FITUR PEMBAYARAN

Proses pembayaran booking pada aplikasi ExploreNesia berjalan sebagai berikut:

Pengguna membuka halaman My Bookings



Sistem menampilkan daftar booking



Booking dengan status pending menampilkan tombol Bayar



Pengguna menekan tombol Bayar



Frontend mengirim PATCH /booking/:id



Backend memperbarui status menjadi paid



Database menyimpan perubahan



Frontend melakukan refresh data



Status booking berubah menjadi paid



Tombol Bayar menghilang

Dokumentasi Gambar User Booking dan My Bookings

14:58 0.00 KB/s 54

← booking/index ⚙️

Form Booking

Nama

Nama lengkap

Email

email@example.com

Jumlah Tiket

1

Filter Wisata

Semua

Trip

dadawd (Rp 3123)

Submit Booking

Kembali

Lihat My Bookings

14:59 0.74 KB/s 54

← booking/index ⚙️

Form Booking

Nama

Hikmal

Email

Hikmal@gmail.com

Jumlah Tiket

123123 (Rp 123123)

Submit Booking

Kembali

Lihat My Bookings

Booking berhasil
Silakan cek menu My Bookings.
OK

14:59 1.12 KB/s 54

← my-bookings/index ⚙️

123123
Status: paid
Nama: Aldo
Jumlah Tiket: 1
Total Harga: 123123

123123
Status: paid
Nama: Aldo
Jumlah Tiket: 1
Total Harga: 123123

123123
Status: pending
Nama: Hikmal
Jumlah Tiket: 1
Total Harga: 123123
Bayar

14:59 0.40 KB/s 54

← my-bookings/index ⚙️

123123
Status: paid
Nama: Aldo
Jumlah Tiket: 1
Total Harga: 123123

123123
Status: paid
Nama: Aldo
Jumlah Tiket: 1
Total Harga: 123123

Pembayaran sukses
Status booking berubah menjadi paid.
OK